



# Formulario Completo 2024

# Nevada

*Condados de Carson City, Churchill, Douglas,  
Lyon y Storey*

---

**ATRIO Choice Rx (PPO)**

**ATRIO Select Rx (PPO)**

---

**1 de Enero de 2024 - 31 de Diciembre de 2024**



## ATRIO Choice Rx (PPO) ATRIO Select Rx (PPO)

# Lista de medicamentos cubiertos 2024

### LEA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN

Presentación del archivo de la lista de medicamentos cubiertos  
aprobado por HPMS 24085, número de versión 9

La lista de medicamentos cubiertos se actualizó el 10/19/2023.

**Mensaje importante sobre lo que paga por las vacunas:** nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D sin costo alguno para usted, incluso si no ha pagado su deducible. Llame al Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.

**Mensaje importante sobre lo que paga por la insulina (Parte D)** - No pagará más de \$ 35, mientras esté en la brecha de cobertura, por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto por nuestro plan, sin importar en qué nivel de costos compartidos se encuentre, incluso si no ha pagado su deducible.

Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente de ATRIO Health Plans llamando al **1-877-672-8620** (TTY 711), todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, o visite **[atriohp.com/nevada/find-a-drug](https://atriohp.com/nevada/find-a-drug)**.

**Nota para los miembros existentes:** Esta lista de medicamentos cubiertos ha cambiado desde el año pasado. Revise este documento para asegurarse de que todavía tenga los medicamentos que usted toma.

Cuando en esta lista de medicamentos cubiertos diga “nosotros”, “nos” o “nuestro”, significa ATRIO Health Plans. Cuando dice “plan” o “nuestro plan”, significa ATRIO Choice Rx (PPO) y ATRIO Select Rx (PPO).

Este documento incluye una lista de medicamentos cubiertos de nuestro plan, que está actualizada hasta el 01/01/2024. Para obtener una lista de medicamentos cubiertos actualizada, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en las portadas y contraportadas

Generalmente debe usar las farmacias de la red para usar su beneficio de medicamentos con receta. Los beneficios, la lista de medicamentos cubiertos, la red de farmacias o los copagos/coseguro pueden cambiar el 1 de enero de 2025 y ocasionalmente durante el año.

## ¿Qué es la Lista de medicamentos cubiertos de ATRIO Health Plans?

La lista de medicamentos cubiertos son los medicamentos que ATRIO Health Plans selecciona consultándolo con un equipo de proveedores de atención médica, que representan las terapias recetadas que se cree que son parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. ATRIO Health Plans generalmente cubre los medicamentos de la lista de medicamentos cubiertos durante el tiempo que el medicamento sea médicamente necesario, se adquiera en una farmacia de la red de ATRIO Health Plans y se cumplan otras normas del plan. Para obtener más información de cómo surtir sus medicamentos con receta revise la *Evidencia de cobertura*.

## ¿Puede cambiar la lista de medicamentos cubiertos?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se hacen el 1 de enero, pero podemos agregar o eliminar medicamentos de la Lista de medicamentos durante el año, cambiarlos a diferentes niveles de costos compartidos o agregar nuevas restricciones. Debemos cumplir las normas de Medicare para hacer esos cambios.

**Cambios que pueden afectarlo este año.** Los cambios durante el año en la cobertura pueden afectarlo en estos casos:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Podemos retirar inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de medicamentos si lo estamos sustituyendo con un nuevo medicamento genérico que estará en el mismo nivel de costo compartido o en uno más bajo y con las mismas o menos restricciones. Además, cuando agreguemos el nuevo medicamento genérico, podemos decidir que conservaremos el medicamento de marca en nuestra Lista de medicamentos, pero inmediatamente moverlo a un nivel de costo compartido diferente o agregar nuevas restricciones. Si actualmente está tomando ese medicamento de marca, puede ser que no le avisemos con antelación antes de hacer ese cambio, pero después le daremos la información sobre los cambios específicos que hicimos.
  - Si hacemos uno de esos cambios, usted o el proveedor que receta pueden pedirnos que hagamos una excepción y continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le daremos incluirá la información de las medidas que puede tomar para solicitar una excepción y también hay información en la sección de abajo titulada “¿Cómo solicito una excepción de la lista de medicamentos cubiertos de ATRIO Health Plans?”
- **Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos considera que un medicamento de nuestra lista de medicamentos cubiertos no es seguro o el fabricante del medicamento lo retira del mercado, lo quitaremos inmediatamente de nuestra lista de medicamentos cubiertos y les avisaremos a los miembros que lo toman.
- **Otros cambios.** Podemos hacer otros cambios que afecten a los miembros que toman actualmente un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para sustituir un medicamento de marca que está actualmente en la lista de medicamentos cubiertos o nuevas restricciones para el medicamento de marca o pasarlo a un nivel de costos compartidos diferente, o ambos. O podemos hacer cambios basándonos en nuevas directrices clínicas. Si retiramos medicamentos de nuestra lista de medicamentos cubiertos, agregamos autorización previa, limitamos cantidades o incluimos restricciones de terapia escalonada en un medicamento o pasamos un medicamento a un nivel de costo compartido más alto, debemos avisar del cambio a los miembros afectados con un mínimo de 30 días de antelación a que entre en vigencia el cambio o en el momento en que el miembro pida un resurtido del medicamento, cuando se le dará un suministro de 30 días del medicamento.
  - Si hacemos estos otros cambios, usted o el proveedor que receta pueden pedirnos que hagamos una excepción y continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le daremos incluirá la información de cómo solicitar una excepción y también hay información en la sección de abajo titulada “¿Cómo solicito una excepción de la lista de medicamentos cubiertos de ATRIO Health Plans?”

**Cambios que no lo afectarán si está tomando actualmente el medicamento.** En general, si está tomando un medicamento de nuestra lista de medicamentos cubiertos 2023 que estaba cubierto a principios del año, no

descontinuaremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2024, excepto como se describió arriba. Esto significa que esos medicamentos continuarán disponibles con los mismos costos compartidos y sin nuevas restricciones para los miembros que los estén tomando por el resto del año de cobertura. No recibirá un aviso directo este año sobre cambios que no lo afectan. Sin embargo, el 1 de enero del siguiente año lo afectarían tales cambios y es importante que revise en la Lista de medicamentos para el nuevo año de beneficios si hubo algún cambio en los medicamentos.

La lista de medicamentos cubiertos adjunta está actualizada hasta el 01/01/2024. Comuníquese con nosotros para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por ATRIO Health Plans. Nuestra información de contacto está en las páginas de la portada y la contracubierta.

ATRIO Health Plans actualizará mensualmente las listas de medicamentos cubiertos y presentará un documento con los cambios que se hicieron. La lista se publicará en [atriohp.com/Oregon/find-a-drug](https://atriohp.com/Oregon/find-a-drug) o se le puede enviar llamando al **1-877-672-8620** (TTY 711), todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local.

## ¿Cómo uso la Lista de medicamentos cubiertos?

Hay dos maneras de buscar el medicamento en la lista de medicamentos cubiertos:

### Condición médica

La lista de medicamentos cubiertos empieza en la página 1. Los medicamentos en esta lista de medicamentos cubiertos están agrupados en categorías según el tipo de condición médica para las que se usan. Por ejemplo, los medicamentos que se usan para tratar una condición del corazón están bajo la categoría “Agentes cardiovasculares”. Si usted sabe para qué se usa el medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página 1. Luego búsquelo bajo el nombre de la categoría de su medicamento.

### Listado en orden alfabético

Si no está seguro de la categoría donde tiene que buscar, deberá buscar el medicamento en el Índice que empieza en la página 1. El índice tiene una lista en orden alfabético de todos los medicamentos que se incluyen en este documento. En el Índice está la lista de medicamentos de marca y genéricos. Busque en el Índice para encontrar el medicamento. Al lado del medicamento está el número de la página donde está la información de la cobertura. Vaya a la página listada en el Índice y busque el nombre del medicamento en la primera columna de la lista.

## ¿Qué son medicamentos genéricos?

ATRIO Health Plans cubre tanto medicamentos de marca como genéricos. La FDA aprueba el medicamento genérico por tener el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos cuestan menos que los medicamentos de marca.

## ¿Hay alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener más requisitos o límites en la cobertura. Esos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización previa:** ATRIO Health Plans exige que usted o su médico obtengan la autorización previa para ciertos medicamentos. Eso significa que necesitará obtener la aprobación de ATRIO Health Plans antes de surtir los medicamentos. Si no obtiene la aprobación, ATRIO Health Plans puede no cubrir el medicamento.
- **Límites de cantidad:** ATRIO Health Plans limita la cantidad del medicamento que cubrirá de determinados medicamentos. Por ejemplo, ATRIO Health Plans cubre 30 por receta para simvastatin. Esto puede ser además del suministro estándar de un mes o de tres meses.
- **Terapia escalonada:** En algunos casos, ATRIO Health Plans le exige que pruebe primero ciertos medicamentos para tratar la condición médica antes de que cubramos otro medicamento para esa condición. Por ejemplo, si el Medicamento A y el Medicamento B sirven para tratar la condición médica que tiene, ATRIO Health Plans podría no cubrir el Medicamento B, a menos que usted pruebe primero el

Medicamento A. Si el Medicamento A no le funciona, ATRIO Health Plans cubrirá entonces el Medicamento B.

- **Revisión de la Parte B vs. parte D:** algunos medicamentos están cubiertos como parte de su parte B médica cobertura, y otros están cubiertos por su cobertura de la Parte D.

Puede saber si el medicamento tiene algún otro requisito o límite buscando en la lista de medicamentos cubiertos que empieza en la página 1. También puede obtener más información sobre las restricciones que se aplican a medicamentos cubiertos específicos visitando nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea donde se explica nuestra autorización previa y las restricciones de la terapia escalonada. También puede pedirnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha más reciente de actualización de la lista de medicamentos cubiertos, está en la portada y en la contracubierta.

Puede pedirle a ATRIO Health Plans que hagan una excepción a esas restricciones o límites, o una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su condición médica. Vea la sección “¿Cómo solicito una excepción de la lista de medicamentos cubiertos de ATRIO Health Plans?” en la página v para obtener información de cómo solicitar una excepción.

## ¿Qué son medicamentos de venta libre (OTC)?

Los medicamentos de venta libre son medicamentos sin receta que normalmente no están cubiertos por un plan de medicamento con receta de Medicare. ATRIO Health Plans paga ciertos medicamentos de venta libre. ATRIO Health Plans darán esos medicamentos de venta libre sin costo para usted. El costo de estos medicamentos de venta libre para ATRIO Health Plans no contará para sus costos totales de medicamentos de la Parte D (es decir, la cantidad que usted paga no cuenta para el período sin cobertura).

## Medicamentos de venta libre (OTC) cubiertos

ATRIO cubre una cantidad limitada de medicamentos de venta libre según la lista de medicamentos cubiertos (que se muestran en la tabla de abajo).

### Lista de medicamentos de venta libre cubiertos

| Genérico Nombre              | Solo por referencia<br>(ATRIO solo cubre<br>genéricos como OTC) | Forma de dosificación                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cetirizine                   | (Zyrtec)                                                        | Chewable Tablet, Solution, Tablet                            |
| Cetirizine/Pseudoephedrine   | (Zyrtec-D)                                                      | 12 Hour Tablet                                               |
| Fexofenadine                 | (Allegra)                                                       | 12 Hour Tablet, 24 Hour Tablet, Tablet<br>Rapids, Suspension |
| Fexofenadine/Pseudoephedrine | (Allegra-D)                                                     | 12 Hour Tablet, 24 Hour Tablet                               |
| Ketotifen                    | (Zaditor)                                                       | Ophthalmic Drops                                             |
| Levocetirizine               | (Xyzal)                                                         | Tablet                                                       |
| Loratadine                   | (Claritin)                                                      | Solution, Tablet, Tablet Rapids, Chewable<br>Tablet          |
| Loratadine/Pseudoephedrine   | (Claritin-D)                                                    | 12 Hour Tablet, 24 Hour Tablet                               |
| Nicotine                     | (Nicorelief, Nicoderm)                                          | Patch, Gum, Lozenge                                          |
| Olopatadine                  | (Pataday)                                                       | Ophthalmic Drops                                             |

Sin embargo, ATRIO Health Plans tiene cobertura de otros beneficios en medicamentos de venta libre. Usted recibirá un crédito trimestral por cualquier artículo de venta libre que elija del catálogo. El catálogo está en nuestro sitio web en [atriohp.com/extra-benefits](https://atriohp.com/extra-benefits). También puede llamar al **1-855-253-5768** para obtener más información.

La Administración de Alimentos y Medicamentos reporta que los medicamentos de venta libre son seguros siempre que se tomen como está indicado. **Algunos productos pueden ahorrarle dinero ofreciendo efectos terapéuticos similares.**

Hable con su proveedor de atención médica para saber si esa es la opción adecuada para usted. Estos son algunos ejemplos de medicamentos de venta libre populares que están disponibles mediante el catálogo:

- Analgésicos, incluyendo Tylenol (acetaminofén), ibuprofeno, parche de lidocaína y diclofenaco en gel
- Medicamentos para acidez, incluyendo Tums, Pepcid AC y Prisolec (omeprazole)
- Antihistamínicos/descongestionantes para síntomas de alergia o resfriado
- Gotas de ojos para lubricar o limpiar

#### Enhanced Drug Benefit

| Genérico Nombre | Nombre de la marca -<br>Solo por referencia<br>(ATRIO sólo cubre genéricos) | Limitaciones         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sildenafil      | Viagra                                                                      | Máximo 6 por 30 días |

#### ¿Qué sucede si el medicamento no está en la lista de medicamentos cubiertos?

Si un medicamento no está incluido en esta lista de medicamentos cubiertos, deberá comunicarse primero con Servicio al Cliente y preguntar si el medicamento está cubierto.

Si resulta que ATRIO Health Plans no cubre el medicamento, usted tiene dos opciones:

- Puede pedirle a Servicio al Cliente la lista de medicamentos similares que estén cubiertos por ATRIO Health Plans. Cuando reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por ATRIO Health Plans.
- Puede pedirle a ATRIO Health Plans que haga una excepción y cubra el medicamento. Vea abajo la información sobre cómo solicitar una excepción.

#### ¿Cómo solicito una excepción de la lista de medicamentos cubiertos de ATRIO Health Plans?

Puede pedirle a ATRIO Health Plans que haga una excepción a nuestras normas de cobertura. Hay varios tipos de excepciones que puede pedirnos que hagamos.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento aun si no está en la lista de medicamentos cubiertos. Si se aprueba, este medicamento estará cubierto en un nivel de costo compartido predeterminado y usted no podrá pedirnos que cubramos el medicamento en un nivel de costos compartidos más bajo.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento de la lista de medicamentos cubiertos en un nivel de costos compartidos más bajo (si el medicamento no está en un nivel de especialidad). Si se aprueba, esto disminuiría la cantidad que usted debe pagar por el medicamento.
- Puede pedirnos que renunciemos a las restricciones o límites de cobertura del medicamento. Por ejemplo, ATRIO Health Plans limita la cantidad que cubriremos de ciertos medicamentos. Si el medicamento que usted toma tiene límite de cantidad, puede pedirnos que renunciemos al límite y cubramos una cantidad mayor.

Generalmente, ATRIO Health Plans solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en la lista de medicamentos del plan, el medicamento con costo compartido menor o las

restricciones adicionales de utilización no serían tan eficaces para tratar su condición o le causarían efectos médicos adversos.

Debe comunicarse con nosotros para pedirnos una decisión de cobertura inicial para una excepción de la lista de medicamentos cubiertos, nivel o restricción de utilización. **Cuando solicite una excepción de la lista de medicamentos cubiertos, nivel o restricción de utilización, deberá enviar una declaración del proveedor que receta o del médico apoyando la solicitud.** Normalmente debemos tomar la decisión en un plazo de 72 horas después de recibir la declaración de apoyo del proveedor que receta. Puede solicitar una excepción expedita (rápida) si usted o su médico creen que su salud podría perjudicarse seriamente por esperar hasta 72 horas para una decisión. Si se autoriza su solicitud de acelerar el proceso, debemos darle una decisión no más tarde de 24 horas después de que recibamos la declaración de apoyo de su médico o de otro proveedor que receta.

## **¿Qué debo hacer antes de que pueda hablar con mi médico sobre cambiar mis medicamentos o pedir una excepción?**

Como miembro nuevo o que continúa en nuestro plan puede estar tomando medicamentos que no estén en nuestra lista de medicamentos cubiertos. También puede estar tomando un medicamento que está en nuestra lista de medicamentos cubiertos, pero su capacidad de obtenerlo es limitada. Por ejemplo, es posible que necesite nuestra autorización previa antes de que pueda surtir su medicamento con receta. Es necesario que hable con su médico para decidir si deberá cambiar a un medicamento apropiado que cubramos o solicitar una excepción de la lista de medicamentos cubiertos para que cubramos el medicamento que toma. Mientras habla con su médico para determinar el procedimiento adecuado para usted, en ciertos casos podemos cubrir el medicamento durante los primeros 90 días como miembro de nuestro plan.

Por cada uno de sus medicamentos que no esté en nuestra lista de medicamentos cubiertos o si su capacidad de obtenerlos es limitada, cubriremos un suministro temporal de 30 días. Si su receta está escrita para menos días, permitiremos resurtidos para proporcionar un suministro de medicamento para un máximo de 30 días. Después del primer suministro de 30 días, no pagaremos esos medicamentos aun si usted ha sido miembro del plan menos de 90 días.

Si usted es residente de un centro de atención a largo plazo y necesita un medicamento que no está en nuestra lista de medicamentos cubiertos o si su capacidad de obtener sus medicamentos es limitada, pero ya pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras busca obtener una excepción de la lista de medicamentos cubiertos.

Si está ingresando o le están dando el alta de un centro, cubriremos los “resurtidos iniciales” de medicamentos cubiertos anteriormente según sea necesario para el ingreso o el alta del centro.

## **Para obtener más información**

Para obtener más información sobre su cobertura de medicamentos con receta de ATRIO Health Plans, revise la *Evidencia de cobertura* y otro material del plan.

Si tiene alguna pregunta sobre ATRIO Health Plans, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha más reciente de actualización de la lista de medicamentos cubiertos, está en la portada y en la contracubierta.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día/7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O visite <http://www.medicare.gov>.

## **Lista de medicamentos cubiertos de ATRIO Health Plans**

La lista de medicamentos cubiertos de abajo tiene información de cobertura sobre los medicamentos cubiertos por ATRIO Health Plans. Si tiene dificultad para encontrar un medicamento en la lista, vaya al índice que empieza en la página .

En la primera columna del cuadro está el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en mayúsculas (por ejemplo, CRESTOR) y los medicamentos genéricos están en letra cursiva y minúsculas (por ejemplo, *rosuvastatin*).

La información en la columna de “Requisitos/límites” le dice si ATRIO Health Plans tiene algún requisito especial para cubrir el medicamento.

#### NIVELES DE COSTOS COMPARTIDOS

**Planes del condado de Carson City, Churchill, Douglas, Lyon y Storey**

|                                                       | <b>ATRIO Choice Rx (PPO)</b><br><i>H7006-014</i> |                              | <b>ATRIO Select Rx (PPO)</b><br><i>H7006-015</i> |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Deducible de medicamentos</b>                      | <b>\$0</b>                                       |                              | <b>\$0</b>                                       |                              |
| <b>Nivel</b>                                          | <b>suministro de 30 días</b>                     | <b>suministro de 90 días</b> | <b>suministro de 30 días</b>                     | <b>suministro de 90 días</b> |
| <b>Nivel 1</b><br><b>Genérico preferido</b>           | <b>\$0</b>                                       | <b>\$0</b>                   | <b>\$0</b>                                       | <b>\$0</b>                   |
| <b>Nivel 2</b><br><b>Genérico</b>                     | <b>\$12</b>                                      | <b>\$24</b>                  | <b>\$0</b>                                       | <b>\$0</b>                   |
| <b>Nivel 3*</b><br><b>Marca preferida</b>             | <b>\$47</b>                                      | <b>\$94</b>                  | <b>\$35</b>                                      | <b>\$70</b>                  |
| <b>Nivel 4*</b><br><b>Medicamentos no preferidos</b>  | <b>\$100</b>                                     | <b>\$200</b>                 | <b>\$100</b>                                     | <b>\$200</b>                 |
| <b>Nivel 5*</b><br><b>Medicamentos especializados</b> | <b>33%</b>                                       | <b>N/A</b>                   | <b>33%</b>                                       | <b>N/A</b>                   |
| <b>Nivel 6</b><br><b>Select Care Drugs</b>            | <b>\$0</b>                                       | <b>\$0</b>                   | <b>\$0</b>                                       | <b>\$0</b>                   |



Las siguientes abreviaturas de restricción de la Administración del uso pueden encontrarse en la columna titulada “Requisitos/límites” en la lista de medicamentos que sigue.

## ABREVIATURAS DE COBERTURA

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN                                                                     | EXPLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA          | Medicamento de acceso limitado                                                  | Este medicamento con receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para obtener más información consulte el Directorio de farmacias o llame a Servicio al Cliente al <b>1-877-672-8620</b> (TTY 711), todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local.                                                                                                             |
| LIS         | Subsidio para personas de bajos ingresos                                        | Un programa de ayuda adicional de Medicare que ayuda a los miembros a pagar sus medicamentos recetados.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NDS         | Suministro que no sea de período prolongado                                     | Este medicamento no está disponible para un suministro de 90 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NM          | No se puede pedir por correo                                                    | Este medicamento no está disponible para farmacia por correo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PA          | Restricción de autorización previa                                              | Usted (o su médico) está obligado a obtener autorización previa de ATRIO Health Plans antes de surtir su receta de este medicamento. Sin aprobación previa, ATRIO Health Plans puede no cubrir este medicamento.                                                                                                                                                                    |
| PA BvD      | Restricción de autorización previa para Determinación de la Parte B vs. Parte D | Este medicamento puede ser elegible para pago según la Parte B o la Parte D de Medicare. Usted (o su médico) está obligado a obtener autorización previa de ATRIO Health Plans para determinar que este medicamento esté cubierto por la Parte D de Medicare antes de surtir la receta del medicamento. Sin aprobación previa, ATRIO Health Plans puede no cubrir este medicamento. |
| PA NSO      | Restricción de autorización previa solo para nuevos                             | Si usted es miembro nuevo o si no ha tomado este medicamento antes, usted (o su médico) está obligado a obtener autorización previa de ATRIO Health Plans antes de surtir su receta de este medicamento. Sin aprobación previa, ATRIO Health Plans puede no cubrir este medicamento.                                                                                                |
| QL          | Restricción de límite de cantidad                                               | ATRIO Health Plans limita la cantidad de este medicamento que está cubierto según la receta o en un período de tiempo específico.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ST          | Restricción de la terapia escalonada                                            | Antes de que ATRIO Health Plans cubra este medicamento, primero debe probar otros medicamentos para tratar su condición médica.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN                                 | EXPLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA          | Medicamento de acceso limitado              | Este medicamento con receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para obtener más información consulte el Directorio de farmacias o llame a Servicio al Cliente al <b>1-877-672-8620</b> (TTY 711), todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local. |
| LIS         | Subsidio para personas de bajos ingresos    | Un programa de ayuda adicional de Medicare que ayuda a los miembros a pagar sus medicamentos recetados.                                                                                                                                                                 |
| NDS         | Suministro que no sea de período prolongado | Este medicamento no está disponible para un suministro de 90 días.                                                                                                                                                                                                      |
| NM          | No se puede pedir por correo                | Este medicamento no está disponible para farmacia por correo.                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                             | Este medicamento solo se puede cubrir si los otros medicamentos no le funcionan.                                                                                                                                                                                        |

## Tabla de Contenido

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Agentes Anti Cáncer .....                                         | 3   |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias ..... | 19  |
| Agentes Antiansiedad .....                                        | 20  |
| Agentes Antidemencia .....                                        | 22  |
| Agentes Antidiabetico .....                                       | 22  |
| Agentes Antigota .....                                            | 28  |
| Agentes Antimigraña .....                                         | 28  |
| Agentes Antinausea .....                                          | 30  |
| Agentes Antiparasitarios .....                                    | 32  |
| Agentes Antiparkinson .....                                       | 33  |
| Agentes Antipsicóticos .....                                      | 35  |
| Agentes Calóricos .....                                           | 42  |
| Agentes Cardiovasculares .....                                    | 44  |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria .....               | 58  |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica .....                       | 59  |
| Agentes De Trastorno De Sueño .....                               | 60  |
| Agentes Del Sistema Nervioso Central .....                        | 61  |
| Agentes Del Tracto Respiratorio .....                             | 67  |
| Agentes Dentales Y Orales .....                                   | 72  |
| Agentes Dermatológicos .....                                      | 73  |
| Agentes Gastrointestinales .....                                  | 79  |
| Agentes Genitourinarios .....                                     | 83  |
| Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador .....       | 84  |
| Agentes Inmunológicos .....                                       | 91  |
| Agentes Oftálmicos .....                                          | 103 |
| Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta .....               | 105 |
| Agentes Terapeuticos Misceláneos .....                            | 110 |
| Agentes Vasodilatadores .....                                     | 112 |
| Analgésicos .....                                                 | 113 |
| Anestésicos .....                                                 | 119 |
| Antagonistas De Metales Pesados .....                             | 120 |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) .....                | 120 |
| Antibacterianos .....                                             | 121 |
| Anticonceptivos .....                                             | 130 |
| Anticonvulsivos .....                                             | 139 |
| Antidepresivos .....                                              | 145 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Antifúngicos.....                                             | 148 |
| Antihistamínicos.....                                         | 151 |
| Antimicobacteriales.....                                      | 151 |
| Antivirales (Sitémico).....                                   | 152 |
| Dispositivos.....                                             | 160 |
| Preparaciones De Reemplazo.....                               | 209 |
| Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen..... | 212 |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima.....                        | 217 |
| Relajantes Musculares Esqueléticos.....                       | 218 |
| Vitaminas Y Minerales.....                                    | 218 |

| Nombre del Medicamento                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Agentes Anti Cáncer</b>                                                           |                       |                                   |
| <b>Agentes Anti Cáncer</b>                                                           |                       |                                   |
| <i>abiraterone oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zytiga)                               | 5                     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ABRAXANE INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG (paclitaxel protein-bound) | 5                     | PA BvD; NDS                       |
| <i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml, 5 gram/100 ml</i> (fluorouracil)     | 2                     | PA BvD                            |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG                                             | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG                                                         | 5                     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG                                                   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG                                                           | 5                     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)- 180 MG (23)                               | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| <i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> (Arimidex)                                       | 1                     |                                   |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG                             | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i> (Vidaza)                              | 5                     | NDS                               |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG                                                            | 5                     | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG                                                            | 5                     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG                                                            | 5                     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| <i>bendamustine intravenous recon soln 100 mg, 25 mg</i> (Treanda)                   | 5                     | PA NSO; NDS                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| BENDAMUSTINE (Bendeka)<br>INTRAVENOUS SOLUTION 25<br>MG/ML | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| BENDEKA INTRAVENOUS (bendamustine)<br>SOLUTION 25 MG/ML    | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| <i>bexarotene oral capsule 75 mg</i> (Targretin)           | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| <i>bexarotene topical gel 1 %</i> (Targretin)              | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| <i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i> (Casodex)            | 2                     |                                      |
| <i>bleomycin injection recon soln 15<br/>unit, 30 unit</i> | 2                     |                                      |
| <i>bortezomib injection recon soln 1 mg</i>                | 4                     | PA NSO                               |
| <i>bortezomib injection recon soln 2.5<br/>mg</i>          | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| BORTEZOMIB INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 3.5 MG                | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| BOSULIF ORAL TABLET 100<br>MG                              | 5                     | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)  |
| BOSULIF ORAL TABLET 400<br>MG, 500 MG                      | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75<br>MG                             | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80<br>MG                             | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| CABOMETYX ORAL TABLET<br>20 MG, 60 MG                      | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| CABOMETYX ORAL TABLET<br>40 MG                             | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| CALQUENCE<br>(ACALABRUTINIB MAL)<br>ORAL TABLET 100 MG     | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 (vandetanib)<br>MG                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 (vandetanib)<br>MG                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| COMETRIQ ORAL CAPSULE<br>100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG<br>X1), 60 MG/DAY (20 MG X<br>3/DAY)       | 5                     | PA NSO; NDS                             |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE<br>140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG<br>X3)                                     | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(112 per 28 days)    |
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15<br>MG, 25 MG                                                         | 5                     | PA NSO; NDS; QL (56<br>per 28 days)     |
| COTELLIC ORAL TABLET 20<br>MG                                                                 | 5                     | PA NSO; LA; NDS;<br>QL (63 per 28 days) |
| <i>cyclophosphamide intravenous recon<br/>soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>                     | 5                     | PA BvD; NDS                             |
| <i>cyclophosphamide intravenous<br/>solution 200 mg/ml, 500 mg/ml</i>                         | 5                     | PA BvD; NDS                             |
| <i>cyclophosphamide oral capsule 25<br/>mg, 50 mg</i>                                         | 3                     | PA BvD; ST                              |
| <i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg,<br/>50 mg</i>                                          | 3                     | PA BvD; ST                              |
| CYRAMZA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 MG/ML                                                      | 5                     | PA NSO; NDS                             |
| DANYELZA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 4 MG/ML                                                      | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 28 days)    |
| DAURISMO ORAL TABLET<br>100 MG                                                                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)     |
| DAURISMO ORAL TABLET 25<br>MG                                                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)     |
| <i>decitabine intravenous recon soln 50</i> (Dacogen)<br><i>mg</i>                            | 5                     | NDS                                     |
| <i>doxorubicin intravenous solution 10<br/>mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50<br/>mg/25 ml</i> | 2                     | PA BvD                                  |
| <i>doxorubicin, peg-liposomal</i> (Doxil)<br><i>intravenous suspension 2 mg/ml</i>            | 5                     | PA BvD; NDS                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ELIGARD (3 MONTH)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>22.5 MG           | 4                     | PA NSO                               |
| ELIGARD (4 MONTH)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 30<br>MG             | 4                     | PA NSO                               |
| ELIGARD (6 MONTH)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 45<br>MG             | 4                     | PA NSO                               |
| ELIGARD SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)               | 4                     | PA NSO                               |
| ELREXFIO 44 MG/1.1 ML VIAL<br>40 MG/ML                         | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| ELREXFIO SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 40 MG/ML                     | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(9.5 per 28 days) |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140<br>MG                                   | 5                     | NDS                                  |
| EPKINLY SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48<br>MG/0.8 ML  | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| ERBITUX INTRAVENOUS<br>SOLUTION 100 MG/50 ML, 200<br>MG/100 ML | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE<br>150 MG                                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (28<br>per 28 days)  |
| ERLEADA ORAL TABLET 240<br>MG                                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| ERLEADA ORAL TABLET 60<br>MG                                   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)  |
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg, 25 mg</i> (Tarceva)           | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| <i>erlotinib oral tablet 150 mg</i> (Tarceva)                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ETOPOPHOS INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 100 MG                                                                | 4                     |                                      |
| <i>etoposide intravenous solution 20<br/>mg/ml</i>                                                        | 3                     |                                      |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral<br/>tablet 10 mg</i> (Afinitor)                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL (56<br>per 28 days)  |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral<br/>tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Afinitor)                        | 5                     | PA NSO; NDS; QL (28<br>per 28 days)  |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral<br/>tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5<br/>mg</i> (Afinitor Disperz) | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(112 per 28 days) |
| <i>exemestane oral tablet 25 mg</i> (Aromasin)                                                            | 2                     |                                      |
| EXKIVITY ORAL CAPSULE 40<br>MG                                                                            | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| FARYDAK ORAL CAPSULE 10<br>MG, 15 MG, 20 MG                                                               | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| FIRMAGON KIT W DILUENT<br>SYRINGE SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 120 MG                                       | 5                     | PA BvD; NDS                          |
| FIRMAGON KIT W DILUENT<br>SYRINGE SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 80 MG                                        | 4                     | PA BvD                               |
| <i>floxuridine injection recon soln 0.5<br/>gram</i>                                                      | 2                     | PA BvD                               |
| <i>fluorouracil intravenous solution 1<br/>gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500<br/>mg/10 ml</i>                | 2                     | PA BvD                               |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89<br>MG, 1.34 MG                                                                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (21<br>per 28 days)  |
| <i>fulvestrant intramuscular syringe<br/>250 mg/5 ml</i> (Faslodex)                                       | 5                     | NDS                                  |
| FYARRO INTRAVENOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 100 MG                                             | 5                     | PA NSO; NDS                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| GAVRETO ORAL CAPSULE<br>100 MG                                        | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| <i>gefitinib oral tablet 250 mg</i> (Iressa)                          | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20<br>MG, 30 MG, 40 MG                           | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE (lomustine)<br>10 MG, 100 MG, 40 MG            | 4                     |                                      |
| HERCEPTIN HYLECTA<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>600 MG-10,000 UNIT/5 ML | 5                     | PA NSO; NDS; QL (5<br>per 21 days)   |
| HERZUMA INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 150 MG, 420 MG                      | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| <i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i> (Hydrea)                       | 2                     |                                      |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100<br>MG, 125 MG, 75 MG                         | 5                     | PA NSO; NDS; QL (21<br>per 28 days)  |
| IBRANCE ORAL TABLET 100<br>MG, 125 MG, 75 MG                          | 5                     | PA NSO; NDS; QL (21<br>per 28 days)  |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10<br>MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG                     | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| IDHIFA ORAL TABLET 100<br>MG, 50 MG                                   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| <i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i> (Ifex)                | 2                     |                                      |
| <i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i>     | 2                     |                                      |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i> (Gleevec)                          | 3                     | PA NSO; QL (180 per<br>30 days)      |
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i> (Gleevec)                          | 3                     | PA NSO; QL (60 per 30<br>days)       |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE<br>140 MG                                      | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE<br>70 MG                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL (28<br>per 28 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                          | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| IMBRUVICA ORAL<br>SUSPENSION 70 MG/ML                                  | 5                            | PA NSO; NDS; QL<br>(240 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET<br>140 MG, 280 MG, 420 MG                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28<br>per 28 days)  |
| IMBRUVICA ORAL TABLET<br>560 MG                                        | 5                            | NDS; QL (28 per 28<br>days)          |
| IMJUDO INTRAVENOUS<br>SOLUTION 20 MG/ML                                | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| IMLYGIC INJECTION<br>SUSPENSION 10EXP6 (1<br>MILLION) PFU/ML           | 4                            | PA NSO; QL (4 per 365<br>days)       |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG                                                | 5                            | PA NSO; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG                                                | 5                            | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100<br>MG                                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (5<br>per 28 days)   |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100<br>MG                                         | 5                            | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG,<br>15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100<br>MG                                         | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50<br>MG                                          | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)  |
| JEMPERLI INTRAVENOUS<br>SOLUTION 50 MG/ML                              | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| KEYTRUDA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 25 MG/ML                              | 5                            | PA NSO; NDS; QL (8<br>per 21 days)   |
| KIMMTRAK INTRAVENOUS<br>SOLUTION 100 MCG/0.5 ML                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (2<br>per 28 days)   |
| KISQALI FEMARA CO-PACK<br>ORAL TABLET 200<br>MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG | 5                            | PA NSO; NDS; QL (49<br>per 28 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| KISQALI FEMARA CO-PACK<br>ORAL TABLET 400<br>MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG                                                                                                                                                               | 5                     | PA NSO; NDS; QL (70<br>per 28 days)  |
| KISQALI FEMARA CO-PACK<br>ORAL TABLET 600<br>MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG                                                                                                                                                               | 5                     | PA NSO; NDS; QL (91<br>per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 200<br>MG/DAY (200 MG X 1)                                                                                                                                                                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL (21<br>per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 400<br>MG/DAY (200 MG X 2)                                                                                                                                                                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL (42<br>per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 600<br>MG/DAY (200 MG X 3)                                                                                                                                                                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL (63<br>per 28 days)  |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE<br>10 MG                                                                                                                                                                                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(300 per 30 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE<br>25 MG                                                                                                                                                                                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days) |
| KRAZATI ORAL TABLET 200<br>MG                                                                                                                                                                                                        | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| <i>lapatinib oral tablet 250 mg</i> (Tykerb)                                                                                                                                                                                         | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| <i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Revlimid)                                                                                                                                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL (28<br>per 28 days)  |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 10<br>MG/DAY (10 MG X 1), 12<br>MG/DAY (4 MG X 3), 14<br>MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1),<br>18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG<br>X2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24<br>MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1),<br>4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2) | 5                     | PA NSO; NDS                          |
| <i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i> (Femara)                                                                                                                                                                                         | 1                     |                                      |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2<br>MG                                                                                                                                                                                                         | 5                     | NDS                                  |
| <i>leuprolide (3 month) intramuscular<br/>suspension for reconstitution 22.5<br/>mg</i>                                                                                                                                              | 4                     | PA NSO                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i>                 | 3                            | PA NSO                             |
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG                                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (100 per 28 days)  |
| LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG                                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (80 per 28 days)   |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG                                     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)  |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML                          | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG       | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG         | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG         | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                            | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG                                    | 5                            | NDS                                |
| LYTGOBI ORAL TABLET 4 MG, 4 MG (4X 4 MG TB), 4 MG (5X 4 MG TB) | 5                            | PA NSO; NDS; QL (140 per 28 days)  |
| MARGENZA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                         | 5                            | PA NSO; NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| MATULANE ORAL CAPSULE<br>50 MG                                  | 5                     | NDS                                   |
| <i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i>                       | 2                     |                                       |
| MEKINIST ORAL RECON<br>SOLN 0.05 MG/ML                          | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(1260 per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5<br>MG                                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)   |
| MEKINIST ORAL TABLET 2<br>MG                                    | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)   |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15<br>MG                                    | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(180 per 30 days)  |
| <i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>                         | 2                     |                                       |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection<br/>recon soln 1 gram</i> | 2                     |                                       |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection<br/>solution 25 mg/ml</i> | 2                     |                                       |
| <i>methotrexate sodium injection<br/>solution 25 mg/ml</i>      | 2                     |                                       |
| <i>methotrexate sodium oral tablet 2.5<br/>mg</i>               | 2                     | PA BvD; ST                            |
| <i>mitoxantrone intravenous<br/>concentrate 2 mg/ml</i>         | 2                     |                                       |
| MVASI INTRAVENOUS<br>SOLUTION 25 MG/ML                          | 5                     | PA NSO; NDS                           |
| NERLYNX ORAL TABLET 40<br>MG                                    | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(180 per 30 days)  |
| <i>nilutamide oral tablet 150 mg</i> (Nilandron)                | 5                     | NDS                                   |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3<br>MG, 3 MG, 4 MG                      | 5                     | PA NSO; NDS; QL (3<br>per 28 days)    |
| NUBEQA ORAL TABLET 300<br>MG                                    | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days)  |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200<br>MG                                   | 5                     | PA NSO; LA; NDS                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| OGIVRI INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 150 MG, 420 MG                                                 | 5                     | PA NSO; NDS                         |
| ONTRUZANT INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 150 MG, 420 MG                                              | 5                     | PA NSO; NDS                         |
| ONUREG ORAL TABLET 200<br>MG, 300 MG                                                            | 5                     | PA NSO; NDS; QL (14<br>per 28 days) |
| OPDIVO INTRAVENOUS<br>SOLUTION 100 MG/10 ML, 120<br>MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40<br>MG/4 ML       | 5                     | PA NSO; NDS                         |
| OPDUALAG INTRAVENOUS<br>SOLUTION 240-80 MG/20 ML                                                | 5                     | PA NSO; NDS                         |
| ORSERDU ORAL TABLET 345<br>MG                                                                   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days) |
| ORSERDU ORAL TABLET 86<br>MG                                                                    | 5                     | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days) |
| <i>paclitaxel protein-bound intravenous (Abraxane)<br/>suspension for reconstitution 100 mg</i> | 5                     | PA BvD; NDS                         |
| PEMAZYRE ORAL TABLET<br>13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG                                                   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days) |
| <i>pemetrexed disodium intravenous (Alimta)<br/>recon soln 100 mg, 500 mg</i>                   | 5                     | NDS                                 |
| <i>pemetrexed disodium intravenous<br/>recon soln 750 mg</i>                                    | 5                     | NDS                                 |
| <i>pemetrexed disodium intravenous<br/>solution 25 mg/ml</i>                                    | 5                     | NDS                                 |
| <i>pemetrexed intravenous recon soln 1<br/>gram</i>                                             | 5                     | NDS                                 |
| PIQRAY ORAL TABLET 200<br>MG/DAY (200 MG X 1)                                                   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (28<br>per 28 days) |
| PIQRAY ORAL TABLET 250<br>MG/DAY (200 MG X1-50 MG<br>X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)               | 5                     | PA NSO; NDS; QL (56<br>per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                 | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG                                                  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)   |
| PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML                                                              | 5                            | NDS                                |
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG                                                                     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG                                                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG                                                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG                                                                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                                          | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML) | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG                                                                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG                                                                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG                                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                                        | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML                                                       | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG                                                                     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days)  |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG                                                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG                                                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION<br>20 MG/10 ML                                        | 5                     | NDS                                     |
| <i>sorafenib oral tablet 200 mg</i> (Nexavar)                                | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days)    |
| SPRYCEL ORAL TABLET 100<br>MG, 140 MG, 50 MG, 70 MG, 80<br>MG                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)     |
| SPRYCEL ORAL TABLET 20<br>MG                                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)     |
| STIVARGA ORAL TABLET 40<br>MG                                                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (84<br>per 28 days)     |
| <i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> (Sutent) | 5                     | PA NSO; NDS; QL (28<br>per 28 days)     |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 3.5 MG                                    | 5                     | PA NSO; NDS                             |
| TABLOID ORAL TABLET 40<br>MG (thioguanine)                                   | 4                     |                                         |
| TABRECTA ORAL TABLET 150<br>MG, 200 MG                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(112 per 28 days)    |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50<br>MG, 75 MG                                        | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(120 per 30 days)    |
| TAFINLAR ORAL TABLET<br>FOR SUSPENSION 10 MG                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(900 per 30 days)    |
| TAGRISO ORAL TABLET 40<br>MG, 80 MG                                          | 5                     | PA NSO; LA; NDS;<br>QL (30 per 30 days) |
| TALVEY SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 2 MG/ML, 40<br>MG/ML                         | 5                     | PA NSO; NDS                             |
| TALZENNA ORAL CAPSULE<br>0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5<br>MG, 0.75 MG, 1 MG  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)     |
| <i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>                                    | 2                     |                                         |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150<br>MG, 200 MG                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(112 per 28 days)    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG                                                                                                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG                                                                                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML, 90 MG/ML                                                                           | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG                                                                                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG                                                                                                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG                                                                   | 4                     |                                   |
| TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG                                                                                         | 5                     | PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days)   |
| <i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i> (etoposide)                                                                    | 2                     |                                   |
| <i>toremifene oral tablet 60 mg</i> (Fareston)                                                                              | 5                     | NDS                               |
| TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                                                                             | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG                                             | 3                     | PA NSO                            |
| <i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i>                                                                        | 5                     | NDS                               |
| TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY (100 MG X 1), 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X1), 50 MG/DAY (25 MG X 2), 75 MG/DAY (25 MG X 3) | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                                                                       | 5                     | PA NSO; NDS                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                      | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b>        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG                                          | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG                                           | 5                            | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)     |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG                                | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG                              | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| VEGZELMA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                             | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| VELCADE INJECTION RECON (bortezomib) SOLN 3.5 MG                   | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG                                        | 3                            | PA NSO; LA; QL (60 per 30 days)       |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG                                       | 5                            | PA NSO; LA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG                                        | 5                            | PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG | 5                            | PA NSO; LA; NDS                       |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| <i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml</i>                   | 3                            |                                       |
| <i>vinorelbine intravenous solution 50 mg/5 ml</i>                 | 2                            |                                       |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG                                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)     |
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG                                                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG                                                                     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG                                                             | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML                                                                  | 4                            | PA BvD; ST                        |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2) | 5                            | PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days)   |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)                               | 5                            | PA NSO; NDS; QL (4 per 28 days)   |
| XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)                                                | 5                            | PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)  |
| XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)                                                | 5                            | PA NSO; NDS; QL (32 per 28 days)  |
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG                                                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG                                                                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 80 MG                                                                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML) | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| YONSA ORAL TABLET 125 MG                                                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG                                                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG                                               | 5                     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                                     | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG                              | 4                     | PA NSO                            |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG                                               | 5                     | NDS                               |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                                        | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG                                                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG                                     | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20 ML                                   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (20 per 28 days)  |
| <b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>        |                       |                                   |
| <b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>        |                       |                                   |
| <i>acamprosate oral tablet, delayed release (drlec) 333 mg</i>            | 3                     |                                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i>                                          | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i> (Suboxone)                               | 4                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i> (Suboxone)              | 4                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i>                               | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i>                 | 2                     |                            |
| <i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                                   | 2                     |                            |
| KLOXXADO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION                                               | 3                     | QL (4 per 30 days)         |
| <i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i>                                                   | 1                     |                            |
| <i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml</i>                                                    | 3                     |                            |
| <i>naloxone injection syringe 1 mg/ml</i>                                                      | 2                     |                            |
| <i>naloxone nasal spray, non-aerosol 4 mg/actuation</i> (Narcan)                               | 2                     | QL (4 per 30 days)         |
| <i>naltrexone oral tablet 50 mg</i>                                                            | 2                     |                            |
| NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG                                                            | 4                     | ST; QL (2688 per 365 days) |
| <i>varenicline oral tablet 0.5 mg</i>                                                          | 3                     | QL (336 per 365 days)      |
| <i>varenicline oral tablet 1 mg</i> (Chantix)                                                  | 3                     | QL (336 per 365 days)      |
| <i>varenicline oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)</i> (Chantix Starting Month Box) | 3                     |                            |
| <b>Agentes Antiansiedad</b>                                                                    |                       |                            |
| <b>Benzodiacepinas</b>                                                                         |                       |                            |
| <i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> (Xanax)                                    | 1                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>alprazolam oral tablet 2 mg</i> (Xanax)                                    | 1                     | NDS; QL (150 per 30 days)  |
| <i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i>                   | 1                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Klonopin)                         | 1                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>clonazepam oral tablet 2 mg</i> (Klonopin)                                 | 1                     | QL (300 per 30 days)       |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg</i>                            | 2                     | QL (300 per 30 days)       |
| <i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i>             | 4                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>diazepam injection solution 5 mg/ml</i>                                    | 2                     | QL (10 per 28 days)        |
| <i>diazepam injection syringe 5 mg/ml</i>                                     | 3                     |                            |
| <i>diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml</i> (diazepam)                  | 2                     | QL (1200 per 30 days)      |
| <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i>                             | 2                     | QL (1200 per 30 days)      |
| <i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Valium)                        | 1                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>lorazepam 2 mg/ml vial 25's, outer</i> (Ativan)                            | 1                     |                            |
| <i>lorazepam 4 mg/ml vial inner</i> (Ativan)                                  | 1                     |                            |
| <i>lorazepam injection solution 2 mg/ml</i> (Ativan)                          | 2                     | QL (2 per 30 days)         |
| <i>lorazepam injection solution 4 mg/ml</i> (Ativan)                          | 4                     | QL (2 per 30 days)         |
| <i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i>                                    | 1                     | QL (2 per 30 days)         |
| <i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Ativan)                            | 1                     | NDS; QL (90 per 30 days)   |
| <i>lorazepam oral tablet 2 mg</i> (Ativan)                                    | 1                     | NDS; QL (150 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>oxazepam oral capsule 10 mg, 15 mg, 30 mg</i>                                                             | 2                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg</i> (Restoril)                                                        | 1                     | NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <b>Agentes Antidemencia</b>                                                                                  |                       |                            |
| <b>Agentes Antidemencia</b>                                                                                  |                       |                            |
| <i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Aricept)                                                           | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>donepezil oral tablet, disintegrating 10 mg, 5 mg</i>                                                     | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>ergoloid oral tablet 1 mg</i>                                                                             | 3                     |                            |
| <i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i>                                   | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i>                                                                     | 3                     | QL (200 per 30 days)       |
| <i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i> (Namenda XR)                      | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)    |
| <i>memantine oral solution 2 mg/ml</i>                                                                       | 3                     | QL (300 per 30 days)       |
| <i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Namenda)                                                           | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>                                         | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i> (Exelon Patch) | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| <b>Agentes Antidiabetico</b>                                                                                 |                       |                            |
| <b>Agentes Antidiabeticos, Varios</b>                                                                        |                       |                            |
| <i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Precose)                                                   | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG                                                                              | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG                                                                        | 3                     | QL (30 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                            | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG                                                                                       | 3                            | QL (30 per 30 days)                |
| JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG                                                              | 3                            | QL (60 per 30 days)                |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG                                                           | 3                            | QL (60 per 30 days)                |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG                                                             | 3                            | QL (30 per 30 days)                |
| KORLYM ORAL TABLET 300 MG                                                                                                | 5                            | PA; NDS; QL (112 per 28 days)      |
| <i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>                                                                                    | 6                            | QL (75 per 30 days)                |
| <i>metformin oral tablet 500 mg</i>                                                                                      | 6                            | QL (150 per 30 days)               |
| <i>metformin oral tablet 850 mg</i>                                                                                      | 6                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>                                                               | 6                            | QL (120 per 30 days)               |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>                                                               | 6                            | QL (60 per 30 days)                |
| MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML | 3                            | PA NSO; QL (2 per 28 days)         |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i>                                                                             | 6                            | QL (90 per 30 days)                |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML)            | 3                            | PA NSO; QL (3 per 28 days)         |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML)                                                         | 3                            | PA NSO; QL (1.5 per 28 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Actos)                          | 6                            | QL (30 per 30 days)            |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg</i>                                  | 6                            | QL (90 per 30 days)            |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-850 mg</i> (Actoplus MET)                   | 6                            | QL (90 per 30 days)            |
| <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>                                          | 6                            | QL (120 per 30 days)           |
| <i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>                                                  | 6                            | QL (240 per 30 days)           |
| RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG                                               | 3                            | PA NSO; QL (30 per 30 days)    |
| SYMLINPEN 120<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 2,700 MCG/2.7 ML                       | 5                            | PA; NDS; QL (10.8 per 28 days) |
| SYMLINPEN 60<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 1,500 MCG/1.5 ML                        | 5                            | PA; NDS; QL (10.8 per 28 days) |
| SYNJARDY ORAL TABLET<br>12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG             | 3                            | QL (60 per 30 days)            |
| SYNJARDY XR ORAL<br>TABLET, IR - ER, BIPHASIC<br>24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG       | 3                            | QL (30 per 30 days)            |
| SYNJARDY XR ORAL<br>TABLET, IR - ER, BIPHASIC<br>24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG      | 3                            | QL (60 per 30 days)            |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG                                                           | 3                            | QL (30 per 30 days)            |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET,<br>IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG      | 3                            | QL (30 per 30 days)            |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET,<br>IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG | 3                            | QL (60 per 30 days)            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TRULICITY SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5<br>ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5<br>ML, 4.5 MG/0.5 ML                            | 3                     | PA NSO; QL (2 per 28<br>days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET,<br>IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-<br>1,000 MG, 10-500 MG                                                       | 3                     | QL (30 per 30 days)           |
| XIGDUO XR ORAL TABLET,<br>IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-<br>1,000 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG                                           | 3                     | QL (60 per 30 days)           |
| <b>Insulinas</b>                                                                                                                  |                       |                               |
| FIASP FLEXTOUCH U-100<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3<br>ML)                                                | 6                     | QL (30 per 28 days)           |
| FIASP PENFILL U-100<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3<br>ML)                                                    | 6                     | QL (30 per 28 days)           |
| FIASP U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>100 UNIT/ML                                                                       | 6                     | QL (40 per 28 days)           |
| HUMULIN R U-500 (CONC)<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 500 UNIT/ML                                                            | 6                     | QL (40 per 28 days)           |
| HUMULIN R U-500 (CONC)<br>KWIKPEN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3<br>ML)                                               | 6                     | QL (24 per 28 days)           |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> (Novolog Mix 70-<br><i>subcutaneous insulin pen 100 unit/ml</i> 30FlexPen U-100)<br>(70-30) | 6                     | QL (30 per 28 days)           |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> (Novolog Mix 70-30 U-<br><i>subcutaneous solution 100 unit/ml</i> 100 Insuln)<br>(70-30)    | 6                     | QL (40 per 28 days)           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                     |                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous cartridge 100 unit/ml</i>             | (Novolog PenFill U-100 Insulin) | 6                     | QL (30 per 28 days)     |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i>    | (Novolog FlexPen U-100 Insulin) | 6                     | QL (30 per 28 days)     |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous solution 100 unit/ml</i>              | (Novolog U-100 Insulin aspart)  | 6                     | QL (40 per 28 days)     |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)    |                                 | 6                     | QL (40 per 28 days)     |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)   |                                 | 6                     | QL (30 per 28 days)     |
| NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)              |                                 | 6                     | QL (30 per 28 days)     |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML            |                                 | 6                     | QL (40 per 28 days)     |
| NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)              |                                 | 6                     | QL (30 per 28 days)     |
| NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML              |                                 | 6                     | QL (40 per 28 days)     |
| SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN) SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML           | (insulin glargine-yfgn)         | 6                     | QL (40 per 28 days)     |
| SEMGLEE(INSULIN GLARG-YFGN)PEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | (insulin glargine-yfgn)         | 6                     | QL (30 per 28 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| SOLQUA 100/33<br>SUBCUTANEOUS INSULIN<br>PEN 100 UNIT-33 MCG/ML                      | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| TOUJEO MAX U-300<br>SOLOSTAR SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3<br>ML)       | 6                     | QL (18 per 28 days)        |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 300 UNIT/ML<br>(1.5 ML) | 6                     | QL (13.5 per 28 days)      |
| XULTOPHY 100/3.6<br>SUBCUTANEOUS INSULIN<br>PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3<br>ML)        | 3                     | QL (15 per 28 days)        |
| <b>Sulfonilureas</b>                                                                 |                       |                            |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                                            | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>glimepiride oral tablet 4 mg</i>                                                  | 6                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i>                                                   | 6                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>glipizide oral tablet 5 mg</i>                                                    | 6                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>glipizide oral tablet extended release (Glucotrol XL)<br/>24hr 10 mg</i>          | 6                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>glipizide oral tablet extended release (Glucotrol XL)<br/>24hr 2.5 mg, 5 mg</i>   | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-<br/>250 mg</i>                               | 6                     | QL (240 per 30 days)       |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-<br/>500 mg, 5-500 mg</i>                     | 6                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5 (Glynase)<br/>mg, 3 mg, 6 mg</i>             | 6                     |                            |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5<br/>mg, 5 mg</i>                               | 6                     |                            |
| <i>glyburide-metformin oral tablet<br/>1.25-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>         | 6                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Agentes Antigota</b>                                                                 |                       |                             |
| <b>Agentes Antigota, Otros</b>                                                          |                       |                             |
| <i>allopurinol oral tablet 100 mg</i> (Zyloprim)                                        | 1                     |                             |
| <i>allopurinol oral tablet 300 mg</i>                                                   | 1                     |                             |
| <i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i> (Colcrys)                                          | 2                     | PA; QL (120 per 30 days)    |
| <i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Uloric)                                     | 4                     | ST; QL (30 per 30 days)     |
| MITIGARE ORAL CAPSULE (colchicine)<br>0.6 MG                                            | 2                     | QL (60 per 30 days)         |
| <i>probenecid oral tablet 500 mg</i>                                                    | 2                     |                             |
| <i>probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i>                                     | 2                     |                             |
| <b>Agentes Antimigraña</b>                                                              |                       |                             |
| <b>Agentes Antimigraña</b>                                                              |                       |                             |
| AJOVY AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR 225 MG/1.5 ML                      | 3                     | PA; QL (1.5 per 30 days)    |
| AJOVY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>225 MG/1.5 ML                                  | 3                     | PA; QL (1.5 per 30 days)    |
| <i>dihydroergotamine injection solution 1 mg/ml</i>                                     | 5                     | NDS; QL (24 per 28 days)    |
| <i>dihydroergotamine nasal spray, non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i> (Migranal) | 5                     | ST; NDS; QL (8 per 28 days) |
| EMGALITY PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 120 MG/ML                                  | 3                     | PA; QL (2 per 30 days)      |
| EMGALITY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>120 MG/ML                                   | 3                     | PA; QL (2 per 30 days)      |
| EMGALITY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3)                 | 3                     | PA; QL (3 per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i>                                                            | 2                     | QL (9 per 30 days)         |
| NURTEC ODT ORAL<br>TABLET,DISINTEGRATING 75<br>MG                                                      | 3                     | PA; QL (18 per 30<br>days) |
| QULIPTA ORAL TABLET 10<br>MG, 30 MG, 60 MG                                                             | 3                     | PA; QL (30 per 30<br>days) |
| <i>rizatriptan oral tablet 10 mg</i> (Maxalt)                                                          | 2                     | QL (12 per 30 days)        |
| <i>rizatriptan oral tablet 5 mg</i>                                                                    | 2                     | QL (12 per 30 days)        |
| <i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg</i> (Maxalt-MLT)                                       | 2                     | QL (12 per 30 days)        |
| <i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 5 mg</i>                                                     | 2                     | QL (12 per 30 days)        |
| <i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation</i> (Imitrex)                                   | 3                     | QL (12 per 30 days)        |
| <i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 5 mg/actuation</i> (Imitrex)                                    | 3                     | QL (18 per 30 days)        |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg</i> (Imitrex)                                              | 1                     | QL (9 per 30 days)         |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Imitrex)                                        | 1                     | QL (18 per 30 days)        |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Refill) | 4                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Pen)              | 3                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Pen)              | 4                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex)                               | 2                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous syringe 6 mg/0.5 ml</i>                                          | 4                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan-naproxen oral tablet 85-500 mg</i> (Treximet)                                           | 4                     | QL (9 per 27 days)         |
| UBRELVY ORAL TABLET 100<br>MG, 50 MG                                                                   | 3                     | PA; QL (16 per 30<br>days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <i>zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> (Zomig)                     | 2                     | QL (6 per 30 days)              |
| <i>zolmitriptan oral tablet, disintegrating 2.5 mg, 5 mg</i>             | 2                     | QL (6 per 30 days)              |
| <b>Agentes Antinausea</b>                                                |                       |                                 |
| <b>Agentes Antinausea</b>                                                |                       |                                 |
| AKYNZEO (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS RECON SOLN 235-0.25 MG               | 4                     |                                 |
| AKYNZEO (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS SOLUTION 235 MG-0.25 MG /20 ML       | 4                     |                                 |
| AKYNZEO (NETUPITANT) ORAL CAPSULE 300-0.5 MG                             | 4                     | PA BvD                          |
| APONVIE INTRAVENOUS EMULSION 7.2 MG/ML                                   | 4                     | QL (4.4 per 28 days)            |
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg</i>                                    | 3                     | PA BvD; QL (2 per 28 days)      |
| <i>aprepitant oral capsule 40 mg</i>                                     | 3                     | PA BvD; QL (1 per 28 days)      |
| <i>aprepitant oral capsule 80 mg</i> (Emend)                             | 3                     | PA BvD; QL (4 per 28 days)      |
| <i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1) - 80 mg (2)</i> (Emend) | 3                     | PA BvD                          |
| <i>compro rectal suppository 25 mg</i> (prochlorperazine)                | 3                     |                                 |
| <i>dimenhydrinate injection solution 50 mg/ml</i>                        | 2                     |                                 |
| <i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Marinol)             | 4                     | PA; QL (60 per 30 days)         |
| <i>droperidol injection solution 2.5 mg/ml</i>                           | 2                     |                                 |
| EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 125 MG (25 MG/ ML FINAL CONC.)  | 5                     | PA BvD; NDS; QL (6 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>fosaprepitant intravenous recon soln 150 mg</i> (Emend (fosaprepitant)) | 3                     | QL (2 per 28 days)      |
| <i>granisetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml), 100 mcg/ml</i>    | 2                     |                         |
| <i>granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml</i>                        | 2                     |                         |
| <i>granisetron hcl oral tablet 1 mg</i>                                    | 3                     | PA BvD                  |
| <i>meclizine oral tablet 12.5 mg</i>                                       | 2                     |                         |
| <i>meclizine oral tablet 25 mg</i> (Dramamine (meclizine))                 | 2                     |                         |
| <i>ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml</i>                   | 2                     |                         |
| <i>ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml</i>                    | 1                     |                         |
| <i>ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml</i>                        | 2                     |                         |
| <i>ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml</i>                             | 3                     | PA BvD                  |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>                              | 2                     | PA BvD                  |
| <i>ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg</i>                  | 2                     | PA BvD                  |
| <i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>  | 2                     |                         |
| <i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Compazine)        | 2                     |                         |
| <i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i> (Compro)                  | 3                     |                         |
| <i>promethazine injection solution 25 mg/ml</i> (Phenergan)                | 3                     |                         |
| <i>promethazine injection solution 50 mg/ml</i> (Phenergan)                | 3                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                             | 1                     |                              |
| <i>promethazine rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i> (Promethegan)               | 3                     |                              |
| <i>promethazine rectal suppository 50 mg</i> (Promethegan)                        | 4                     |                              |
| <i>promethegan rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i> (promethazine)               | 3                     |                              |
| <i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i> (Transderm-Scop) | 4                     | QL (10 per 30 days)          |
| <b>Agentes Antiparasitarios</b>                                                   |                       |                              |
| <b>Agentes Antiparasitarios</b>                                                   |                       |                              |
| <i>albendazole oral tablet 200 mg</i>                                             | 5                     | NDS                          |
| <i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i> (Mepron)                            | 3                     |                              |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg</i> (Malarone)                     | 2                     |                              |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg</i> (Malarone Pediatric)           | 2                     |                              |
| <i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                           | 2                     |                              |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG                                                     | 4                     |                              |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i> (Plaquenil)                          | 2                     | QL (90 per 30 days)          |
| IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG                                                       | 5                     | PA; NDS; QL (84 per 28 days) |
| <i>ivermectin oral tablet 3 mg</i> (Stromectol)                                   | 3                     |                              |
| KRINTAFEL ORAL TABLET 150 MG                                                      | 4                     |                              |
| <i>mefloquine oral tablet 250 mg</i>                                              | 2                     |                              |
| <i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i> (Alinia)                                   | 5                     | NDS                          |
| <i>paromomycin oral capsule 250 mg</i> (Humatin)                                  | 3                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>pentamidine inhalation recon soln</i> 300 mg (Nebupent)                            | 3                     | PA BvD                       |
| <i>pentamidine injection recon soln</i> 300 mg (Pentam)                               | 4                     |                              |
| PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG                                                        | 4                     |                              |
| <i>pyrimethamine oral tablet</i> 25 mg (Daraprim)                                     | 5                     | PA; NDS                      |
| <i>quinine sulfate oral capsule</i> 324 mg (Qualaquin)                                | 2                     | PA; QL (42 per 7 days)       |
| <b>Agentes Antiparkinson</b>                                                          |                       |                              |
| <b>Agentes Antiparkinson</b>                                                          |                       |                              |
| <i>amantadine hcl oral capsule</i> 100 mg                                             | 2                     |                              |
| <i>amantadine hcl oral solution</i> 50 mg/5 ml                                        | 1                     |                              |
| <i>apomorphine subcutaneous cartridge</i> 10 mg/ml (APOKYN)                           | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>benztropine oral tablet</i> 0.5 mg, 1 mg, 2 mg                                     | 2                     |                              |
| <i>bromocriptine oral capsule</i> 5 mg (Parlodel)                                     | 4                     |                              |
| <i>bromocriptine oral tablet</i> 2.5 mg (Parlodel)                                    | 2                     |                              |
| <i>cabergoline oral tablet</i> 0.5 mg                                                 | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet</i> 10-100 mg (Sinemet)                             | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet</i> 25-100 mg (Dhivy)                               | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet</i> 25-250 mg                                       | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release</i> 25-100 mg, 50-200 mg           | 2                     |                              |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating</i> 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg | 4                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                 | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 50)<br><i>tablet 12.5-50-200 mg</i>                        | 2                            |                                  |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 75)<br><i>tablet 18.75-75-200 mg</i>                       | 2                            |                                  |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 100)<br><i>tablet 25-100-200 mg</i>                        | 2                            |                                  |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 125)<br><i>tablet 31.25-125-200 mg</i>                     | 2                            |                                  |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 150)<br><i>tablet 37.5-150-200 mg</i>                      | 2                            |                                  |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral</i> (Stalevo 200)<br><i>tablet 50-200-200 mg</i>                        | 2                            |                                  |
| <i>entacapone oral tablet 200 mg</i> (Comtan)                                                                 | 3                            |                                  |
| INBRIJA INHALATION<br>CAPSULE, W/INHALATION<br>DEVICE 42 MG                                                   | 5                            | PA; NDS; QL (300 per<br>30 days) |
| KYNMOBI SUBLINGUAL<br>FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25<br>MG, 30 MG                                               | 5                            | PA; NDS; QL (150 per<br>30 days) |
| KYNMOBI SUBLINGUAL<br>FILM 10-15-20-25-30 MG                                                                  | 5                            | PA; NDS                          |
| OSMOLEX ER ORAL TABLET,<br>IR - ER, BIPHASIC 24HR 129<br>MG, 193 MG, 258 MG                                   | 4                            | ST; QL (30 per 30 days)          |
| OSMOLEX ER ORAL TABLET,<br>IR - ER, BIPHASIC 24HR 322<br>MG/DAY(129 MG X1-193MG<br>X1)                        | 4                            | ST; QL (60 per 30 days)          |
| <i>pramipexole oral tablet 0.125 mg,</i> (Mirapex)<br><i>0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5</i><br><i>mg</i> | 1                            |                                  |
| <i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Azilect)                                                          | 4                            |                                  |
| <i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5</i><br><i>mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i>                         | 2                            |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg</i>   | 2                     |                            |
| <i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i>                                              | 2                     |                            |
| <i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i>                                               | 2                     |                            |
| <i>trihexyphenidyl oral elixir 0.4 mg/ml</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i>                                        | 1                     |                            |
| <b>Agentes Antipsicóticos</b>                                                        |                       |                            |
| <b>Agentes Antipsicóticos</b>                                                        |                       |                            |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i>                                            | 3                     |                            |
| <i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i> (Abilify)     | 2                     |                            |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 10 mg</i>                                | 4                     | ST; QL (90 per 30 days)    |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 15 mg</i>                                | 4                     | ST; QL (60 per 30 days)    |
| ARISTADA INITIO<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 675 MG/2.4 ML | 5                     | NDS; QL (4.8 per 365 days) |
| ARISTADA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 1,064 MG/3.9 ML      | 5                     | NDS; QL (3.9 per 14 days)  |
| ARISTADA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 441 MG/1.6 ML        | 5                     | NDS; QL (1.6 per 14 days)  |
| ARISTADA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 662 MG/2.4 ML        | 5                     | NDS; QL (2.4 per 14 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ARISTADA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 882 MG/3.2 ML | 5                     | NDS; QL (3.2 per 14 days)     |
| <i>asenapine maleate sublingual tablet</i> (Saphris)<br>10 mg, 2.5 mg, 5 mg  | 3                     | QL (60 per 30 days)           |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE<br>10.5 MG, 21 MG, 42 MG                                | 5                     | ST; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>chlorpromazine 25 mg/ml amp</i><br>25's,outer                             | 3                     |                               |
| <i>chlorpromazine injection solution 25 mg/ml</i>                            | 2                     |                               |
| <i>chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml</i>                   | 4                     |                               |
| <i>chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>        | 4                     |                               |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Clozaril)         | 2                     |                               |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i>           | 4                     | ST; QL (90 per 30 days)       |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg</i>                           | 4                     | ST; QL (180 per 30 days)      |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg</i>                           | 5                     | ST; NDS; QL (120 per 30 days) |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG                | 5                     | ST; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2)                   | 4                     | ST                            |
| <i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i>                    | 2                     |                               |
| <i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i>                         | 3                     |                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i>                                 | 4                     |                            |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i>                                  | 4                     |                            |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                    | 4                     |                            |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular (Haldol Decanoate) solution 100 mg/ml</i> | 3                     |                            |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml (1 ml)</i>             | 2                     |                            |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular (Haldol Decanoate) solution 50 mg/ml</i>  | 2                     |                            |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 50 mg/ml (1ml)</i>               | 3                     |                            |
| <i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i>                            | 3                     |                            |
| <i>haloperidol lactate intramuscular syringe 5 mg/ml</i>                         | 2                     |                            |
| <i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i>                              | 2                     |                            |
| <i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i>            | 2                     |                            |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,092 MG/3.5 ML                       | 5                     | NDS; QL (3.5 per 166 days) |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,560 MG/5 ML                         | 5                     | NDS; QL (5 per 166 days)   |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>117 MG/0.75 ML                       | 5                     | NDS; QL (0.75 per 21 days) |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>156 MG/ML                            | 5                     | NDS; QL (1 per 21 days)    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>234 MG/1.5 ML          | 5                     | NDS; QL (1.5 per 21 days)        |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>39 MG/0.25 ML          | 3                     | QL (0.25 per 21 days)            |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>78 MG/0.5 ML           | 5                     | NDS; QL (0.5 per 21 days)        |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>273 MG/0.88 ML           | 5                     | NDS; QL (0.88 per 70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>410 MG/1.32 ML           | 5                     | NDS; QL (1.32 per 70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>546 MG/1.75 ML           | 5                     | NDS; QL (1.75 per 70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>819 MG/2.63 ML           | 5                     | NDS; QL (2.63 per 70 days)       |
| <i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>   | 2                     |                                  |
| <i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i> (Latuda) | 5                     | NDS; QL (30 per 30 days)         |
| <i>lurasidone oral tablet 80 mg</i> (Latuda)                       | 5                     | NDS; QL (60 per 30 days)         |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG          | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 10 mg</i>                                 | 2                     | QL (240 per 30 days)             |
| <i>molindone oral tablet 25 mg</i>                                 | 2                     | QL (270 per 30 days)             |
| <i>molindone oral tablet 5 mg</i>                                  | 2                     | QL (120 per 30 days)             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                            | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG                                                                              | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG                                                                               | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>olanzapine intramuscular recon soln</i> (Zyprexa)<br>10 mg                                            | 3                            | QL (30 per 30 days)              |
| <i>olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Zyprexa)                        | 2                            |                                  |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating</i> (Zyprexa Zydis)<br>10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg               | 2                            |                                  |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9 mg</i> (Invega)                        | 4                            | QL (30 per 30 days)              |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i> (Invega)                                      | 4                            | QL (60 per 30 days)              |
| <i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                  | 2                            |                                  |
| PERSERIS ABDOMINAL SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG                            | 5                            | NDS; QL (1 per 30 days)          |
| <i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                                                                   | 3                            |                                  |
| <i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel)                    | 2                            |                                  |
| <i>quetiapine oral tablet 150 mg</i>                                                                     | 2                            | QL (30 per 30 days)              |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel XR) | 2                            |                                  |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG                                                                              | 5                            | ST; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| REXULTI ORAL TABLET 0.5 MG                                                                               | 5                            | ST; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| REXULTI ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG                                                               | 5                            | ST; NDS; QL (30 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RISPERDAL CONSTA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>RECON 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2<br>ML | 4                     | QL (2 per 28 days)              |
| RISPERDAL CONSTA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>RECON 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2<br>ML | 5                     | NDS; QL (2 per 28<br>days)      |
| <i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i> (Risperdal)                                              | 2                     |                                 |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i>                                                            | 2                     |                                 |
| <i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Risperdal)                         | 2                     |                                 |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>            | 4                     |                                 |
| SECUADO TRANSDERMAL<br>PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24<br>HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6<br>MG/24 HOUR         | 5                     | ST; NDS; QL (30 per<br>30 days) |
| <i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                       | 2                     |                                 |
| <i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                           | 2                     |                                 |
| <i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                        | 2                     |                                 |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 100 MG/0.28 ML                            | 5                     | NDS; QL (0.28 per 28<br>days)   |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 125 MG/0.35 ML                            | 5                     | NDS; QL (0.35 per 28<br>days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 150 MG/0.42 ML               | 5                     | NDS; QL (0.42 per 56 days)    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 200 MG/0.56 ML               | 5                     | NDS; QL (0.56 per 56 days)    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 250 MG/0.7 ML                | 5                     | NDS; QL (0.7 per 56 days)     |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 50 MG/0.14 ML                | 5                     | NDS; QL (0.14 per 28 days)    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 75 MG/0.21 ML                | 5                     | NDS; QL (0.21 per 28 days)    |
| VERSACLOZ ORAL<br>SUSPENSION 50 MG/ML                                                | 5                     | ST; NDS; QL (540 per 30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5<br>MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG                                   | 5                     | ST; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| VRAYLAR ORAL<br>CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG<br>(1)- 3 MG (6)                            | 4                     | ST                            |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Geodon)              | 2                     |                               |
| <i>ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i> (Geodon) | 3                     | QL (6 per 28 days)            |
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 210 MG         | 4                     | QL (2 per 28 days)            |
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 300 MG         | 5                     | NDS; QL (2 per 28 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 405 MG    | 5                     | NDS; QL (1 per 28 days)    |
| <b>Agentes Calóricos</b>                                                        |                       |                            |
| <b>Agentes Calóricos</b>                                                        |                       |                            |
| CLINIMIX 5%/D15W SULFITE<br>FREE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 5 %         | 4                     | PA BvD                     |
| CLINIMIX 4.25%/D10W SULF<br>FREE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 4.25<br>%   | 4                     | PA BvD                     |
| CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT<br>FREE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 4.25<br>%  | 4                     | PA BvD                     |
| CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-<br>FREE) INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 5 %       | 4                     | PA BvD                     |
| CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-<br>FREE) INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 6-5<br>%  | 4                     | PA BvD                     |
| CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-<br>FREE) INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 8-10<br>% | 4                     | PA BvD                     |
| CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-<br>FREE) INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 8-14<br>% | 4                     | PA BvD                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                       | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF<br>FREE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 2.75<br>%      | 4                            | PA BvD                         |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL<br>FREE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 4.25<br>%      | 4                            | PA BvD                         |
| CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF<br>FREE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 4.25<br>%      | 4                            | PA BvD                         |
| CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT<br>FREE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 5 %            | 4                            | PA BvD                         |
| CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT<br>FREE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 5 %            | 4                            | PA BvD                         |
| CLINIMIX E 8%-D10W<br>SULFITEFREE<br>INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 8-10<br>%   | 4                            | PA BvD                         |
| CLINIMIX E 8%-D14W<br>SULFITEFREE<br>INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 8-14<br>%   | 4                            | PA BvD                         |
| <i>dextrose 10 % in water (d10w)</i><br><i>intravenous parenteral solution 10 %</i> | 2                            | PA BvD                         |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i><br><i>intravenous parenteral solution</i>        | 4                            |                                |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i><br><i>intravenous piggyback 5 %</i>              | 3                            |                                |
| <i>dextrose 5%-water iv soln single use</i>                                         | 3                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 %                              | 4                     | PA BvD                        |
| NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %                                    | 4                     | PA BvD                        |
| PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION                             | 4                     | PA BvD                        |
| TRAVASOL 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %                      | 4                     | PA BvD                        |
| TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %                    | 4                     | PA BvD                        |
| <b>Agentes Cardiovasculares</b>                                         |                       |                               |
| <b>Agentes Alfa-Adrenérgicos</b>                                        |                       |                               |
| <i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i>                 | 1                     |                               |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-1) | 2                     | QL (4 per 28 days)            |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.2 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-2) | 2                     | QL (4 per 28 days)            |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.3 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-3) | 2                     | QL (8 per 28 days)            |
| <i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Cardura)           | 2                     |                               |
| <i>droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Northera)         | 5                     | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                                | 2                     |                               |
| <i>methyldopa oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                            | 2                     |                               |
| <i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                        | 2                     |                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>phenylephrine hcl injection solution</i> (Vazculep)<br>10 mg/ml                          | 2                     |                         |
| <i>prazosin oral capsule</i> 1 mg, 2 mg, 5 mg (Minipress)                                   | 2                     |                         |
| <b>Agentes Antiarrítmicos</b>                                                               |                       |                         |
| <i>amiodarone oral tablet</i> 100 mg, 400 mg (Pacerone)                                     | 2                     |                         |
| <i>amiodarone oral tablet</i> 200 mg (Pacerone)                                             | 1                     |                         |
| <i>disopyramide phosphate oral capsule</i> (Norpac)<br>100 mg, 150 mg                       | 3                     |                         |
| <i>dofetilide oral capsule</i> 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg (Tikosyn)                          | 2                     |                         |
| <i>flecainide oral tablet</i> 100 mg, 150 mg, 50 mg                                         | 2                     |                         |
| <i>lidocaine (pf) intravenous syringe</i><br>100 mg/5 ml (2 %), 50 mg/5 ml (1 %)            | 1                     |                         |
| <i>mexiletine oral capsule</i> 150 mg, 200 mg, 250 mg                                       | 2                     |                         |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG                                                                   | 3                     |                         |
| <i>pacerone oral tablet</i> 100 mg, 200 mg, 400 mg (amiodarone)                             | 2                     |                         |
| <i>procainamide injection solution</i> 100 mg/ml, 500 mg/ml                                 | 2                     |                         |
| <i>procainamide intravenous syringe</i><br>100 mg/ml                                        | 2                     |                         |
| <i>propafenone oral capsule, extended release</i> 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg (Rythmol SR) | 3                     |                         |
| <i>propafenone oral tablet</i> 150 mg, 225 mg, 300 mg                                       | 2                     |                         |
| <i>quinidine gluconate oral tablet</i><br>extended release 324 mg                           | 3                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg</i>                                                             | 1                     |                         |
| <i>quinidine sulfate oral tablet 300 mg</i>                                                             | 2                     |                         |
| <b>Agentes Bloqueadores Beta-Adrenérgicos</b>                                                           |                       |                         |
| <i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i>                                                           | 2                     |                         |
| <i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Tenormin)                                             | 1                     |                         |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg</i> (Tenoretic 100)                                    | 2                     |                         |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 50-25 mg</i> (Tenoretic 50)                                      | 2                     |                         |
| <i>betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg</i>                                                               | 2                     |                         |
| <i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                                      | 2                     |                         |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i>                    | 2                     |                         |
| <i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i> (Coreg)                                 | 1                     |                         |
| <i>labetalol intravenous solution 5 mg/ml</i>                                                           | 2                     |                         |
| <i>labetalol intravenous syringe 10 mg/2 ml (5 mg/ml), 20 mg/4 ml (5 mg/ml)</i>                         | 2                     |                         |
| <i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>                                                     | 2                     |                         |
| <i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Toprol XL) | 1                     |                         |
| <i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg</i>                        | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml</i>                                           | 2                     |                         |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg</i> (Lopressor)                                    | 1                     |                         |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 25 mg</i>                                                        | 1                     |                         |
| <i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Bystolic)                                  | 2                     |                         |
| <i>pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                                             | 2                     |                         |
| <i>propranolol intravenous solution 1 mg/ml</i>                                                     | 2                     |                         |
| <i>propranolol oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Inderal LA)   | 2                     |                         |
| <i>propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>                         | 2                     |                         |
| <i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>                                    | 2                     |                         |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazid oral tablet 40-25 mg, 80-25 mg</i>                                | 2                     |                         |
| <i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> (sotalol)                                   | 2                     |                         |
| <i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (sotalol)                                       | 2                     |                         |
| <i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (Sotalol AF)                                       | 2                     |                         |
| <i>sotalol oral tablet 240 mg</i> (Betapace)                                                        | 2                     |                         |
| <i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                               | 4                     |                         |
| <b>Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio</b>                                                      |                       |                         |
| <i>cartia xt oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (diltiazem hcl) | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| diltiazem 25 mg/5 ml vial sdv, inner 5 mg/ml                                                                   | 3                     |                         |
| diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml                                                                     | 2                     |                         |
| diltiazem hcl oral capsule, extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg                                        | 4                     |                         |
| diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr 360 mg (Taztia XT)                                          | 2                     |                         |
| diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr 420 mg (Tiadylt ER)                                         | 2                     |                         |
| diltiazem hcl oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg (Cartia XT)                   | 2                     |                         |
| diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg (Cardizem)                                                      | 2                     |                         |
| diltiazem hcl oral tablet 90 mg                                                                                | 2                     |                         |
| dilt-xr oral capsule, ext. rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg (diltiazem hcl)                           | 2                     |                         |
| taztia xt oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg (diltiazem hcl)          | 2                     |                         |
| tiadylt er oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg (diltiazem hcl) | 2                     |                         |
| verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml                                                                        | 2                     |                         |
| verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg (Verelan PM)                                 | 4                     |                         |
| verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg                                          | 2                     |                         |
| verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 360 mg                                                          | 4                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>                                  | 1                     |                              |
| <i>verapamil oral tablet extended release 120 mg</i> (Calan SR)                    | 2                     |                              |
| <i>verapamil oral tablet extended release 180 mg, 240 mg</i>                       | 2                     |                              |
| <b>Agentes Cardiovasculares, Varios</b>                                            |                       |                              |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML                                                   | 3                     | QL (600 per 30 days)         |
| CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG                                                  | 3                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (digoxin)         | 2                     |                              |
| <i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (digoxin)           | 2                     |                              |
| <i>digoxin injection solution 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i> (Lanoxin)                | 3                     |                              |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (Digitek)         | 2                     |                              |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.15 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i> (Auvi-Q) | 3                     | QL (4 per 30 days)           |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml</i> (EpiPen Jr)              | 3                     | QL (4 per 30 days)           |
| <i>epinephrine injection solution 1 mg/ml</i> (Adrenalin)                          | 1                     |                              |
| <i>hydralazine injection solution 20 mg/ml</i>                                     | 3                     |                              |
| <i>hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                         | 2                     |                              |
| <i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (Sajazir)                         | 5                     | PA; NDS; QL (18 per 30 days) |
| <i>metyrosine oral capsule 250 mg</i> (Demser)                                     | 5                     | NDS                          |
| <i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg</i>                      | 2                     | QL (60 per 30 days)          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 500 mg</i>                                      | 2                     | QL (120 per 30 days)         |
| <i>sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (icatibant)                                       | 5                     | PA; NDS; QL (18 per 30 days) |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG                                                          | 4                     | PA; QL (30 per 30 days)      |
| <b>Antagonistas De Receptores De Angiotensina II</b>                                             |                       |                              |
| <i>candesartan oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Atacand)                                | 6                     |                              |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i> (Atacand HCT) | 6                     |                              |
| EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG                                                                  | 3                     |                              |
| EDARBYCLOR ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG                                                      | 3                     |                              |
| ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG                                                                    | 3                     | QL (180 per 30 days)         |
| ENTRESTO ORAL TABLET 49-51 MG, 97-103 MG                                                         | 3                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Avapro)                                     | 6                     |                              |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg</i> (Avalide)             | 6                     |                              |
| <i>losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Cozaar)                                        | 6                     |                              |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i> (Hyzaar)      | 6                     |                              |
| <i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Benicar)                                       | 6                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>olmesartan-amlodipin-hcthiiazid oral</i> (Tribenzor)<br><i>tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg,</i><br><i>40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25</i><br><i>mg</i>       | 6                     |                         |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral</i> (Benicar HCT)<br><i>tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-</i><br><i>25 mg</i>                                                 | 6                     |                         |
| <i>telmisartan oral tablet 20 mg, 40</i> (Micardis)<br><i>mg, 80 mg</i>                                                                                               | 6                     |                         |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral</i> (Micardis HCT)<br><i>tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-</i><br><i>25 mg</i>                                                | 6                     |                         |
| <i>valsartan oral tablet 160 mg, 320</i> (Diovan)<br><i>mg, 40 mg, 80 mg</i>                                                                                          | 6                     |                         |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide oral</i> (Diovan HCT)<br><i>tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-</i><br><i>12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i>                         | 6                     |                         |
| <b>Dihidropiridinas</b>                                                                                                                                               |                       |                         |
| <i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5</i> (Norvasc)<br><i>mg, 5 mg</i>                                                                                                 | 1                     |                         |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule</i> (Lotrel)<br><i>10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg, 5-20</i><br><i>mg</i>                                                           | 6                     |                         |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule</i><br><i>2.5-10 mg, 5-40 mg</i>                                                                                                | 6                     |                         |
| <i>amlodipine-olmesartan oral tablet</i> (Azor)<br><i>10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40</i><br><i>mg</i>                                                              | 6                     |                         |
| <i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-</i> (Exforge)<br><i>160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320</i><br><i>mg</i>                                                       | 6                     |                         |
| <i>amlodipine-valsartan-hcthiiazid oral</i> (Exforge HCT)<br><i>tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25</i><br><i>mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg,</i><br><i>5-160-25 mg</i> | 6                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg</i>                                                                 | 4                     |                            |
| <i>nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg</i>                                                                | 4                     |                            |
| <i>nifedipine oral capsule 10 mg, 20 mg</i>                                                                 | 2                     |                            |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> (Procardia XL)                      | 2                     |                            |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>                                          | 2                     |                            |
| <b>Dislipidémicos</b>                                                                                       |                       |                            |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 5-10 mg</i> (Caduet)                                       | 6                     |                            |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i> (Caduet) | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg</i>                                  | 6                     |                            |
| <i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lipitor)                                        | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i> (Questran)                                  | 2                     |                            |
| <i>cholestyramine light oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine-aspartame)                         | 2                     |                            |
| <i>colesevelam oral powder in packet 3.75 gram</i> (WelChol)                                                | 4                     |                            |
| <i>colesevelam oral tablet 625 mg</i> (WelChol)                                                             | 2                     |                            |
| <i>colestipol oral packet 5 gram</i> (Colestid)                                                             | 3                     |                            |
| <i>colestipol oral tablet 1 gram</i> (Colestid)                                                             | 2                     |                            |
| <i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> (Zetia)                                                                  | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg</i> (Vytorin 10-10)                                           | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-20 mg</i> (Vytorin 10-20)                                           | 6                     | QL (30 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-40 mg</i> (Vytorin 10-40)                               | 6                            | QL (30 per 30 days)            |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-80 mg</i> (Vytorin 10-80)                               | 6                            | QL (30 per 30 days)            |
| <i>fenofibrate micronized oral capsule 130 mg, 134 mg, 200 mg, 67 mg</i>                        | 2                            |                                |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> (Tricor)                          | 2                            |                                |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i>                                                    | 2                            |                                |
| <i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release (drlec) 135 mg, 45 mg</i> (Trilipix) | 2                            |                                |
| <i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i>                                                    | 6                            | QL (60 per 30 days)            |
| <i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i> (Lescol XL)                         | 6                            |                                |
| <i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> (Lopid)                                                   | 1                            |                                |
| JUXTAPID ORAL CAPSULE 10 MG, 40 MG, 5 MG, 60 MG                                                 | 5                            | PA; NDS; QL (28 per 28 days)   |
| JUXTAPID ORAL CAPSULE 20 MG, 30 MG                                                              | 5                            | PA; NDS; QL (56 per 28 days)   |
| LIVALO ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG                                                             | 3                            | QL (30 per 30 days)            |
| <i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                                               | 6                            |                                |
| NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG                                                                     | 3                            | QL (30 per 30 days)            |
| NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG                                                                  | 3                            | QL (30 per 30 days)            |
| <i>niacin oral tablet 500 mg</i> (Niacor)                                                       | 1                            |                                |
| <i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i>                       | 2                            |                                |
| <i>niacor oral tablet 500 mg</i> (niacin)                                                       | 4                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i> (Lovaza)            | 2                     | ST; QL (120 per 30 days)   |
| PRALUENT PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML         | 3                     | QL (2 per 28 days)         |
| <i>pravastatin oral tablet 10 mg, 80 mg</i>                              | 6                     |                            |
| <i>pravastatin oral tablet 20 mg, 40 mg</i>                              | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine-aspartame) | 2                     |                            |
| REPATHA PUSHTRONEX<br>SUBCUTANEOUS WEARABLE<br>INJECTOR 420 MG/3.5 ML    | 3                     | QL (7 per 28 days)         |
| REPATHA SURECLICK<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 140 MG/ML              | 3                     | QL (6 per 28 days)         |
| REPATHA SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>140 MG/ML                     | 3                     | QL (6 per 28 days)         |
| <i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Crestor)      | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Zocor)               | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg</i>                               | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM (icosapent ethyl)                          | 2                     | QL (240 per 30 days)       |
| VASCEPA ORAL CAPSULE 1 GRAM (icosapent ethyl)                            | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <b>Diuréticos</b>                                                        |                       |                            |
| <i>amiloride oral tablet 5 mg</i>                                        | 2                     |                            |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i>                 | 2                     |                            |
| <i>bumetanide 2.5 mg/10 ml vial mdv, inner 0.25 mg/ml</i>                | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>bumetanide injection solution 0.25 mg/ml</i>                             | 4                            |                                |
| <i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                            | 2                            |                                |
| <i>chlorothiazide sodium intravenous recon soln 500 mg</i>                  | 2                            |                                |
| <i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                              | 2                            |                                |
| <i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i>                               | 2                            |                                |
| <i>furosemide injection syringe 10 mg/ml</i>                                | 1                            |                                |
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>              | 1                            |                                |
| <i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, (Lasix) 80 mg</i>                   | 1                            |                                |
| <i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i>                             | 1                            |                                |
| <i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                | 1                            |                                |
| <i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i>                               | 1                            |                                |
| <i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                           | 2                            |                                |
| <i>spironolactone oral tablet 100 mg, (Aldactone) 25 mg, 50 mg</i>          | 1                            |                                |
| <i>torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 5 mg</i>                            | 2                            |                                |
| <i>torsemide oral tablet 20 mg (Soaanz)</i>                                 | 2                            |                                |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i>               | 1                            |                                |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg (Maxzide-25mg)</i> | 1                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral</i> (Maxzide)<br><i>tablet 75-50 mg</i>                              | 1                     |                         |
| <b>Inhibidores De Enzima Convertidoras De Angiotensina</b>                                                  |                       |                         |
| <i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg,</i> (Lotensin)<br><i>40 mg</i>                                      | 6                     |                         |
| <i>benazepril oral tablet 5 mg</i>                                                                          | 6                     |                         |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral</i> (Lotensin HCT)<br><i>tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> | 6                     |                         |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral</i><br><i>tablet 5-6.25 mg</i>                                       | 6                     |                         |
| <i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                                  | 6                     |                         |
| <i>enalapril maleate oral tablet 10 mg,</i> (Vasotec)<br><i>2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>                         | 6                     |                         |
| <i>enalaprilat intravenous solution 1.25 mg/ml</i>                                                          | 2                     |                         |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral</i> (Vaseretic)<br><i>tablet 10-25 mg</i>                             | 6                     |                         |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral</i><br><i>tablet 5-12.5 mg</i>                                        | 6                     |                         |
| <i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg,</i><br><i>40 mg</i>                                                 | 6                     |                         |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral</i><br><i>tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i>                          | 6                     |                         |
| <i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg,</i> (Zestril)<br><i>20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i>                  | 6                     |                         |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral</i> (Zestoretic)<br><i>tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i>   | 6                     |                         |
| <i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>                                                                  | 6                     |                         |
| <i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                    | 6                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Accupril)                                        | 6                     |                         |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Accuretic)            | 6                     |                         |
| <i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Altace)                                       | 6                     |                         |
| <i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>                                                         | 6                     |                         |
| <i>trandolapril-verapamil oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 1-240 mg, 2-180 mg, 2-240 mg, 4-240 mg</i> | 6                     |                         |
| <b>Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona</b>                                        |                       |                         |
| <i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Tekturna)                                                   | 3                     |                         |
| <i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Inspra)                                                      | 2                     |                         |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG                                                                        | 3                     | PA; QL (30 per 30 days) |
| <b>Vasodilatadores</b>                                                                                   |                       |                         |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg</i>                                              | 2                     |                         |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 5 mg</i> (Isordil Titrados)                                          | 2                     |                         |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>                                                   | 2                     |                         |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>                    | 1                     |                         |
| <i>isosorbide-hydralazine oral tablet 20-37.5 mg</i> (BiDil)                                             | 3                     |                         |
| <i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>                                                               | 2                     |                         |
| <i>nitroglycerin intravenous solution 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i>                                          | 2                     |                         |
| <i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i> (Nitrostat)                                | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> (Nitro-Dur) | 2                     |                            |
| <b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>                                                  |                       |                            |
| <b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>                                                  |                       |                            |
| <i>alosetron oral tablet 0.5 mg</i> (Lotronex)                                                        | 3                     |                            |
| <i>alosetron oral tablet 1 mg</i> (Lotronex)                                                          | 5                     | NDS                        |
| <i>balsalazide oral capsule 750 mg</i> (Colazal)                                                      | 2                     |                            |
| <i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release 3 mg</i>                                         | 4                     |                            |
| <i>budesonide rectal foam 2 mg/actuation</i> (Uceris)                                                 | 3                     |                            |
| <b>DIPENTUM ORAL CAPSULE 250 MG</b>                                                                   | 5                     | ST; NDS                    |
| <i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i> (Cortenema)                                           | 3                     |                            |
| <i>mesalamine oral capsule (with delayed release tablets) 400 mg</i> (Delzicol)                       | 4                     |                            |
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram</i> (Apriso)                             | 4                     |                            |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (drlec) 1.2 gram</i> (Lialda)                              | 4                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (drlec) 800 mg</i>                                         | 4                     |                            |
| <i>mesalamine rectal suppository 1,000 mg</i> (Canasa)                                                | 3                     |                            |
| <i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i> (Azulfidine)                                                  | 2                     |                            |
| <i>sulfasalazine oral tablet, delayed release (drlec) 500 mg</i> (Azulfidine EN-tabs)                 | 4                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica</b>                                       |                       |                             |
| <b>Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica</b>                                       |                       |                             |
| <i>alendronate oral solution 70 mg/75 ml</i>                                       | 3                     | QL (300 per 28 days)        |
| <i>alendronate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                         | 1                     | QL (30 per 30 days)         |
| <i>alendronate oral tablet 35 mg</i>                                               | 1                     | QL (4 per 28 days)          |
| <i>alendronate oral tablet 70 mg</i> (Fosamax)                                     | 1                     | QL (4 per 28 days)          |
| <i>calcitonin (salmon) nasal spray, non-aerosol 200 unit/lactation</i>             | 2                     | QL (3.7 per 28 days)        |
| <i>calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml</i>                                    | 2                     |                             |
| <i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i> (Rocaltrol)                       | 2                     |                             |
| <i>calcitriol oral solution 1 mcg/ml</i> (Rocaltrol)                               | 3                     |                             |
| <i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i> (Sensipar)                              | 3                     | QL (60 per 30 days)         |
| <i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i> (Sensipar)                                     | 3                     | QL (120 per 30 days)        |
| FORTEO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (600MCG/2.4ML)                        | 3                     | QL (2.4 per 28 days)        |
| <i>ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml</i>                                  | 4                     | QL (3 per 84 days)          |
| <i>ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml</i>                                   | 2                     | QL (3 per 84 days)          |
| <i>ibandronate oral tablet 150 mg</i>                                              | 1                     | QL (1 per 28 days)          |
| NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE | 5                     | PA; NDS; QL (2 per 28 days) |
| <i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg</i> (Zemplar)                            | 4                     |                             |
| <i>paricalcitol oral capsule 4 mcg</i>                                             | 4                     |                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| PROLIA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 60 MG/ML                                                     | 3                     | QL (1 per 180 days)        |
| RAYALDEE ORAL<br>CAPSULE,EXTENDED<br>RELEASE 24 HR 30 MCG                                   | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>risedronate oral tablet 150 mg</i> (Actonel)                                             | 2                     | QL (1 per 28 days)         |
| <i>risedronate oral tablet 30 mg, 5 mg</i>                                                  | 4                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>risedronate oral tablet 35 mg</i> (Actonel)                                              | 2                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>risedronate oral tablet 35 mg (12<br/>pack), 35 mg (4 pack)</i>                          | 2                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>risedronate oral tablet,delayed<br/>release (drlec) 35 mg</i> (Atelvia)                  | 4                     | QL (4 per 28 days)         |
| TYMLOS SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 80 MCG (3,120<br>MCG/1.56 ML)                           | 3                     | QL (1.56 per 30 days)      |
| XGEVA SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70<br>MG/ML)                                  | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>zoledronic acid intravenous recon<br/>soln 4 mg</i>                                      | 4                     |                            |
| <i>zoledronic acid intravenous solution<br/>4 mg/5 ml</i>                                   | 2                     |                            |
| <i>zoledronic acid-mannitol-water</i> (Reclast)<br><i>intravenous piggyback 5 mg/100 ml</i> | 2                     | QL (100 per 300 days)      |
| <b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>                                                        |                       |                            |
| <b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>                                                        |                       |                            |
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200<br/>mg, 250 mg, 50 mg</i> (Nuvigil)                  | 2                     | PA; QL (30 per 30<br>days) |
| BELSOMRA ORAL TABLET 10<br>MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG                                           | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3<br/>mg</i> (Lunesta)                               | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>modafinil oral tablet 100 mg</i> (Provigil)                                              | 2                     | PA; QL (30 per 30<br>days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>modafinil oral tablet 200 mg</i> (Provigil)                         | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)           |
| <i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i> (Xyrem)                  | 5                     | PA; LA; NDS; QL (540 per 30 days) |
| SUNOSI ORAL TABLET 150 MG, 75 MG                                       | 4                     | PA; QL (30 per 30 days)           |
| <i>tasimelteon oral capsule 20 mg</i> (Hetlioz)                        | 5                     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)      |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i>                               | 1                     | QL (30 per 30 days)               |
| <i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Ambien)                       | 1                     | QL (30 per 30 days)               |
| <b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>                            |                       |                                   |
| <b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>                            |                       |                                   |
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i> (Strattera) | 3                     | QL (60 per 30 days)               |
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Strattera)       | 3                     | QL (30 per 30 days)               |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG                                        | 5                     | PA; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG                                               | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG                    | 5                     | PA; NDS; QL (90 per 30 days)      |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 24 MG                    | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG                     | 5                     | PA; NDS; QL (210 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| AUSTEDO XR TITRATION<br>KT(WK1-4) ORAL TABLET,<br>EXT REL 24HR DOSE PACK 6<br>MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14)                  | 5                     | PA; NDS                         |
| AVONEX INTRAMUSCULAR<br>PEN INJECTOR KIT 30<br>MCG/0.5 ML                                                                    | 5                     | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)  |
| AVONEX INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML                                                                            | 5                     | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)  |
| BETASERON<br>SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG                                                                                         | 5                     | PA; NDS; QL (15 per<br>30 days) |
| <i>caffeine citrate intravenous solution</i> (Cafcit)<br>60 mg/3 ml (20 mg/ml)                                               | 2                     | PA BvD                          |
| <i>caffeine citrate oral solution</i> 60<br>mg/3 ml (20 mg/ml)                                                               | 2                     |                                 |
| <i>dalfampridine oral tablet extended</i> (Ampyra)<br><i>release 12 hr 10 mg</i>                                             | 2                     | PA; QL (60 per 30<br>days)      |
| <i>dexmethylphenidate oral tablet 10</i> (Focalin)<br><i>mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                                | 2                     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral</i> (Zenzedi)<br><i>tablet 10 mg</i>                                                       | 2                     | QL (180 per 30 days)            |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral</i> (Zenzedi)<br><i>tablet 15 mg</i>                                                       | 4                     | QL (90 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral</i> (Zenzedi)<br><i>tablet 20 mg</i>                                                       | 4                     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral</i> (Zenzedi)<br><i>tablet 30 mg</i>                                                       | 2                     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral</i> (Zenzedi)<br><i>tablet 5 mg</i>                                                        | 2                     | QL (90 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine</i> (Adderall XR)<br><i>oral capsule,extended release 24hr</i><br><i>10 mg, 15 mg, 5 mg</i> | 2                     | QL (30 per 30 days)             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                 | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr</i> 20 mg, 25 mg, 30 mg (Adderall XR)    | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet</i> 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg (Adderall) | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release (drlec)</i> 120 mg (Tecfidera)                             | 5                            | PA; NDS; QL (14 per 7 days)        |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release (drlec)</i> 120 mg (14)- 240 mg (46) (Tecfidera)           | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release (drlec)</i> 240 mg (Tecfidera)                             | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30 days)       |
| <i>fingolimod oral capsule</i> 0.5 mg (Gilenya)                                                               | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>flumazenil intravenous solution</i> 0.1 mg/ml                                                              | 2                            |                                    |
| GILENYA ORAL CAPSULE 0.25 MG                                                                                  | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30 days)       |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe</i> 20 mg/ml (Glatopa)                                                     | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe</i> 40 mg/ml (Glatopa)                                                     | 5                            | PA; NDS; QL (12 per 28 days)       |
| <i>glatopa subcutaneous syringe</i> 20 mg/ml (glatiramer)                                                     | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>glatopa subcutaneous syringe</i> 40 mg/ml (glatiramer)                                                     | 5                            | PA; NDS; QL (12 per 28 days)       |
| <i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr</i> 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg (Intuniv ER)                      | 2                            |                                    |
| KESIMPTA PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 20 MG/0.4 ML                                                     | 5                            | PA; NDS; QL (1.2 per 28 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                           | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>            | 1                            |                                |
| <i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i>                             | 2                            |                                |
| <i>lithium carbonate oral tablet (Lithobid) extended release 300 mg</i> | 2                            |                                |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 450 mg</i>            | 2                            |                                |
| <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i>                         | 2                            |                                |
| MAVENCLAD (10 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                            | 5                            | PA; NDS                        |
| MAVENCLAD (4 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NDS                        |
| MAVENCLAD (5 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NDS                        |
| MAVENCLAD (6 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NDS                        |
| MAVENCLAD (7 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NDS                        |
| MAVENCLAD (8 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NDS                        |
| MAVENCLAD (9 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG                             | 5                            | PA; NDS                        |
| MAYZENT ORAL TABLET 0.25 MG                                             | 5                            | PA; NDS; QL (112 per 28 days)  |
| MAYZENT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG                                          | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (7 TABS)  | 4                            | PA                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (12 TABS)                           | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 10 mg, 20 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg</i>      | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 30 mg</i>                                  | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Ritalin LA)        | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 30 mg</i> (Ritalin LA)                      | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 60 mg</i>                                   | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i> (Methylin)                         | 2                     | QL (900 per 30 days)       |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Ritalin)                               | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg</i>                                     | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 20 mg</i> (Metadate ER)                       | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg (bx rating), 54 mg (bx rating)</i> | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 27 mg, 54 mg</i> (Concerta)       | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg</i> (Concerta)                     | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg (bx rating)</i>                    | 3                     | QL (60 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML                           | 5                            | PA; NDS; QL (20 per 180 days)      |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML               | 5                            | PA; NDS; QL (1 per 28 days)        |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML | 5                            | PA; NDS                            |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML                    | 5                            | PA; NDS; QL (1 per 28 days)        |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML      | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>riluzole oral tablet 50 mg</i> (Rilutek)                     | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG               | 3                            | QL (60 per 30 days)                |
| SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)   | 3                            |                                    |
| TASCENSO ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 0.25 MG, 0.5 MG         | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg</i> (Aubagio)          | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> (Xenazine)      | 5                            | PA; NDS; QL (112 per 28 days)      |
| VUMERITY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG             | 5                            | PA; NDS; QL (120 per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Agentes Del Tracto Respiratorio</b>                                     |                       |                                   |
| <b>Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros</b>                              |                       |                                   |
| <i>acetylcysteine intravenous solution</i> (Acetadote)<br>200 mg/ml (20 %) | 2                     |                                   |
| <i>acetylcysteine solution</i> 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)          | 2                     | PA BvD                            |
| BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG                   | 5                     | NDS; QL (560 per 28 days)         |
| CINQAIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                      | 5                     | PA; NDS                           |
| <i>cromolyn inhalation solution for nebulization</i> 20 mg/2 ml            | 2                     | PA BvD                            |
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML                            | 5                     | PA; NDS; QL (1 per 28 days)       |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML                                      | 5                     | PA; NDS; QL (1 per 28 days)       |
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8 MG, 50 MG, 75 MG      | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| KALYDECO ORAL TABLET 150 MG                                                | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML                                | 5                     | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG                                      | 5                     | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML                                      | 5                     | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML                                   | 5                     | PA; LA; NDS; QL (0.4 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG                                                          | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG                          | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG                                                | 5                     | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i> (Esbriet)                                          | 5                     | PA; NDS; QL (270 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> (Esbriet)                                           | 5                     | PA; NDS; QL (270 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i>                                                     | 5                     | PA; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| <i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i> (Esbriet)                                           | 5                     | PA; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| PROLASTIN C 1,000 MG/20 ML VL PRICE/ONE MG,SUV                                            | 5                     | PA BvD; NDS                   |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG                                               | 5                     | PA BvD; NDS                   |
| <i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i> (Daliresp)                                         | 2                     | QL (28 per 28 days)           |
| <i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i> (Daliresp)                                         | 2                     | QL (30 per 30 days)           |
| SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N)       | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D)/150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N) | 5                     | PA; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG                                                     | 5                     | PA; NDS                       |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.5 ML                                       | 5                     | PA; NDS                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Antiinflamatorios, Corticoesteroides Inhalados</b>                                                                                      |                       |                              |
| ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION (fluticasone propion-salmeterol) | 3                     | QL (12 per 30 days)          |
| ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION                                      | 3                     | QL (30 per 30 days)          |
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE (fluticasone furoate-vilanterol)                              | 3                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>breyne inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcglactuation, 80-4.5 mcglactuation</i> (budesonide-formoterol)                           | 2                     | QL (30.9 per 30 days)        |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i> (Pulmicort)                                             | 3                     | PA BvD; QL (120 per 30 days) |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i> (Pulmicort)                                                             | 3                     | PA BvD; QL (60 per 30 days)  |
| <i>budesonide-formoterol inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcglactuation, 80-4.5 mcglactuation</i> (Breyna)                           | 2                     | QL (30.6 per 30 days)        |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 110 mcglactuation</i> (Flovent HFA)                                               | 2                     | QL (12 per 30 days)          |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 220 mcglactuation</i> (Flovent HFA)                                               | 2                     | QL (24 per 30 days)          |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 44 mcglactuation</i> (Flovent HFA)                                                | 2                     | QL (21.2 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> (Wixela Inhub) | 2                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>wixela inhub inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> (fluticasone propion-salmeterol) | 2                     | QL (60 per 30 days)          |
| <b>Antileucotrinicos</b>                                                                                                              |                       |                              |
| <i>montelukast oral tablet 10 mg</i> (Singulair)                                                                                      | 1                     |                              |
| <i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg</i> (Singulair)                                                                       | 1                     |                              |
| <i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Accolate)                                                                                | 4                     |                              |
| <b>Broncodilatadores</b>                                                                                                              |                       |                              |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i> (Proventil HFA)                                              | 2                     | QL (17 per 30 days)          |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i>                                                  | 2                     | QL (13.4 per 30 days)        |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020983)</i>                                                  | 2                     | QL (36 per 30 days)          |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg/3 ml (0.083 %)</i>                       | 2                     | PA BvD; QL (360 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 2.5 mg/0.5 ml</i>                                                           | 2                     | PA BvD; QL (120 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i>                                                                                         | 2                     |                              |
| <i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 4 mg, 8 mg</i>                                                                | 2                     |                              |
| ANORO ELLIPTA<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 62.5-25<br>MCG/ACTUATION                                                           | 3                     | QL (60 per 30 days)          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                           | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ATROVENT HFA<br>INHALATION HFA AEROSOL<br>INHALER 17<br>MCG/ACTUATION                                   | 4                            | QL (25.8 per 28 days)              |
| BREZTRI AEROSPHERE<br>INHALATION HFA AEROSOL<br>INHALER 160-9-4.8<br>MCG/ACTUATION                      | 3                            | QL (10.7 per 30 days)              |
| COMBIVENT RESPIMAT<br>INHALATION MIST 20-100<br>MCG/ACTUATION                                           | 3                            | QL (8 per 30 days)                 |
| <i>ipratropium bromide inhalation<br/>solution 0.02 %</i>                                               | 2                            | PA BvD; QL (312.5 per<br>30 days)  |
| <i>ipratropium-albuterol inhalation<br/>solution for nebulization 0.5 mg-3<br/>mg(2.5 mg base)/3 ml</i> | 2                            | PA BvD; QL (540 per<br>30 days)    |
| SEREVENT DISKUS<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 50 MCG/DOSE                                        | 3                            | QL (60 per 30 days)                |
| SPIRIVA RESPIMAT<br>INHALATION MIST 1.25<br>MCG/ACTUATION, 2.5<br>MCG/ACTUATION                         | 3                            | QL (4 per 30 days)                 |
| SPIRIVA WITH HANDIHALER (tiotropium bromide)<br>INHALATION CAPSULE,<br>W/INHALATION DEVICE 18<br>MCG    | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| STIOLTO RESPIMAT<br>INHALATION MIST 2.5-2.5<br>MCG/ACTUATION                                            | 3                            | QL (4 per 30 days)                 |
| STRIVERDI RESPIMAT<br>INHALATION MIST 2.5<br>MCG/ACTUATION                                              | 3                            | QL (4 per 28 days)                 |
| <i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>                                                             | 3                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i>                                             | 3                     |                            |
| <i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i>     | 4                     |                            |
| <i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i>                     | 2                     |                            |
| TRELEGY ELLIPTA<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-<br>62.5-25 MCG | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| <b>Agentes Dentales Y Orales</b>                                                          |                       |                            |
| <b>Agentes Dentales Y Orales</b>                                                          |                       |                            |
| <i>cevimeline oral capsule 30 mg</i> (Evoxac)                                             | 2                     |                            |
| <i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (Paroex Oral Rinse)       | 1                     |                            |
| <i>denta 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium))                             | 1                     |                            |
| <i>dentagel dental gel 1.1 %</i> (fluoride (sodium))                                      | 1                     |                            |
| <i>fluoride (sodium) dental solution 0.2 %</i> (PreviDent)                                | 1                     |                            |
| <i>oralone dental paste 0.1 %</i> (triamcinolone acetone)                                 | 2                     |                            |
| <i>paroex oral rinse mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate)       | 1                     |                            |
| <i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate)               | 1                     |                            |
| <i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i> (Salagen (pilocarpine))                   | 2                     |                            |
| <i>sf 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium))                                | 1                     |                            |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste 1.1-5 %</i> (Fluoridex Sensitivity Relief)    | 1                     |                            |
| <i>triamcinolone acetone dental paste 0.1 %</i> (Oralene)                                 | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Agentes Dermatológicos</b>                                                   |                       |                            |
| <b>Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos</b>                                 |                       |                            |
| <i>ala-cort topical cream 1 %</i> (hydrocortisone)                              | 2                     |                            |
| <i>alclometasone topical cream 0.05 %</i>                                       | 2                     |                            |
| <i>alclometasone topical ointment 0.05 %</i>                                    | 2                     |                            |
| <i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i>                          | 2                     |                            |
| <i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i>                         | 2                     |                            |
| <i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i>                       | 2                     |                            |
| <i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i>                               | 2                     |                            |
| <i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i>                              | 2                     |                            |
| <i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i>                            | 2                     |                            |
| <i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i>                            | 2                     |                            |
| <i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i>                              | 2                     |                            |
| <i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i>                           | 3                     |                            |
| <i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i> (Diprolene (augmented)) | 2                     |                            |
| <i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i>                                         | 2                     |                            |
| <i>clobetasol topical cream 0.05 %</i>                                          | 2                     |                            |
| <i>clobetasol topical gel 0.05 %</i>                                            | 2                     |                            |
| <i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i> (Temovate)                            | 2                     |                            |
| <i>clobetasol topical shampoo 0.05 %</i> (Clobex)                               | 3                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i>                                  | 2                     |                            |
| <i>desoximetasone topical cream 0.25 %</i> (Topicort)                             | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>desoximetasone topical ointment 0.25 %</i> (Topicort)                          | 3                     | QL (120 per 30 days)       |
| EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 %                                                      | 3                     |                            |
| <i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i>                                          | 2                     |                            |
| <i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i> (Synalar)                               | 2                     |                            |
| <i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i> (Synalar)                            | 2                     |                            |
| <i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>                                          | 2                     |                            |
| <i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i>                                       | 2                     |                            |
| <i>fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %</i> (Fluocinonide-E)               | 2                     |                            |
| <i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i>                                | 2                     |                            |
| <i>fluticasone propionate topical ointment 0.005 %</i>                            | 2                     |                            |
| <i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i>                                | 2                     |                            |
| <i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i>                             | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i>                                                  | 1                     |                            |
| <i>hydrocortisone butyrate topical solution 0.1 %</i>                             | 4                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 %</i> (Ala-Cort)                                | 1                     |                            |
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (Proctosol HC) | 1                     |                            |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>                                        | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 %</i> (Anti-Itch (HC))                       | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i>                                       | 1                     |                         |
| <i>hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %</i>                                 | 2                     |                         |
| <i>hydrocortisone-min oil-wht pet topical ointment 1 %</i>                         | 1                     |                         |
| <i>mometasone topical cream 0.1 %</i>                                              | 2                     |                         |
| <i>mometasone topical ointment 0.1 %</i>                                           | 2                     |                         |
| <i>mometasone topical solution 0.1 %</i>                                           | 2                     |                         |
| <i>pimecrolimus topical cream 1 %</i> (Elidel)                                     | 4                     | QL (100 per 30 days)    |
| <i>prednicarbate topical ointment 0.1 %</i>                                        | 2                     |                         |
| <i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone)  | 2                     |                         |
| <i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 2                     |                         |
| <i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i>                                   | 3                     | QL (100 per 30 days)    |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %</i>                               | 1                     |                         |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.1 %, 0.5 %</i> (Triderm)                | 1                     |                         |
| <i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i>                       | 2                     |                         |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i>              | 2                     |                         |
| <b>Agentes Dermatológicos, Otros</b>                                               |                       |                         |
| <i>accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (isotretinoin)             | 2                     |                         |
| <i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>                                | 3                     |                         |
| <i>acyclovir topical ointment 5 %</i> (Zovirax)                                    | 4                     | QL (30 per 30 days)     |
| ALCOHOL 70% SWABS (Alcohol Pads)                                                   | 1                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, MEDICATED (alcohol swabs)         | 1                     |                            |
| ALCOHOL PREP SWABS TOPICAL PADS, MEDICATED (alcohol swabs)   | 1                     |                            |
| <i>ammonium lactate topical cream 12 %</i>                   | 2                     |                            |
| <i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i> (Skin Treatment) | 2                     |                            |
| BD SINGLE USE SWAB (alcohol swabs)                           | 1                     |                            |
| <i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i>                  | 3                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i> (Calsodore)       | 3                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i>                | 3                     | QL (120 per 30 days)       |
| CARETOUCH ALCOHOL 70% PREP PAD (alcohol swabs)               | 1                     |                            |
| CURITY ALCOHOL PREPS 2 PLY,MEDIUM (alcohol swabs)            | 1                     |                            |
| DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP PADS (alcohol swabs)               | 1                     |                            |
| EASY COMFORT ALCOHOL 70% PAD (alcohol swabs)                 | 1                     |                            |
| EASY TOUCH ALCOHOL 70% PADS GAMMA-STERILIZED (alcohol swabs) | 1                     |                            |
| <i>fluorouracil topical cream 0.5 %</i> (Carac)              | 5                     | NDS                        |
| <i>fluorouracil topical cream 5 %</i> (Efudex)               | 2                     |                            |
| <i>fluorouracil topical solution 2 %</i>                     | 2                     |                            |
| <i>fluorouracil topical solution 5 %</i>                     | 4                     |                            |
| HEB INCONTROL ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)               | 1                     |                            |
| <i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i>                 | 2                     | QL (24 per 30 days)        |
| IV ANTISEPTIC WIPES (alcohol swabs)                          | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| KENDALL ALCOHOL 70% (alcohol swabs)<br>PREP PAD                    | 1                     |                              |
| KLISYRI TOPICAL<br>OINTMENT IN PACKET 1 %                          | 3                     | QL (5 per 5 days)            |
| <i>methoxsalen oral capsule, liqd-<br/>filled, rapid rel 10 mg</i> | 5                     | NDS                          |
| PANRETIN TOPICAL GEL 0.1<br>%                                      | 5                     | NDS; QL (180 per 30<br>days) |
| <i>podofilox topical solution 0.5 %</i>                            | 2                     |                              |
| PRO COMFORT ALCOHOL (alcohol swabs)<br>70% PADS                    | 1                     |                              |
| PURE COMFORT ALCOHOL (alcohol swabs)<br>70% PADS                   | 1                     |                              |
| RA ISOPROPYL ALCOHOL (alcohol swabs)<br>70% WIPES                  | 1                     |                              |
| SANTYL TOPICAL OINTMENT<br>250 UNIT/GRAM                           | 4                     | QL (180 per 30 days)         |
| SURE COMFORT ALCOHOL (alcohol swabs)<br>PREP PADS                  | 1                     |                              |
| SURE-PREP ALCOHOL PREP (alcohol swabs)<br>PADS                     | 1                     |                              |
| TRUE COMFORT ALCOHOL (alcohol swabs)<br>70% PADS                   | 1                     |                              |
| TRUE COMFORT PRO (alcohol swabs)<br>ALCOHOL PADS                   | 1                     |                              |
| ULTILET ALCOHOL STERL (alcohol swabs)<br>SWAB                      | 1                     |                              |
| VALCHLOR TOPICAL GEL<br>0.016 %                                    | 5                     | PA NSO; NDS                  |
| WEBCOL ALCOHOL PREPS (alcohol swabs)<br>20'S,LARGE                 | 1                     |                              |
| <i>zenatane oral capsule 10 mg</i> (isotretinoin)                  | 2                     |                              |
| <i>zenatane oral capsule 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (isotretinoin)    | 3                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Antibacterianos Dermatológicos</b>                                         |                       |                            |
| <i>clindamycin phosphate topical solution 1 %</i> (Cleocin T)                 | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>clindamycin phosphate topical swab 1 %</i> (Clindacin ETZ)                 | 2                     |                            |
| <i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1.2 % (1 % base) -5 %</i> (Neuac) | 2                     |                            |
| <i>ery pads topical swab 2 %</i> (erythromycin with ethanol)                  | 2                     |                            |
| <i>erythromycin with ethanol topical gel 2 %</i> (Erygel)                     | 4                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>erythromycin with ethanol topical solution 2 %</i>                         | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>gentamicin topical cream 0.1 %</i>                                         | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>gentamicin topical ointment 0.1 %</i>                                      | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>metronidazole topical cream 0.75 %</i> (Rosadan)                           | 2                     |                            |
| <i>metronidazole topical gel 0.75 %</i> (Rosadan)                             | 2                     |                            |
| <i>metronidazole topical gel 1 %</i> (Metrogel)                               | 4                     |                            |
| <i>metronidazole topical lotion 0.75 %</i> (MetroLotion)                      | 4                     |                            |
| <i>mupirocin topical ointment 2 %</i> (Centany)                               | 1                     | QL (220 per 30 days)       |
| <i>neomycin-polymyxin b gu irrigation solution 40 mg-200,000 unit/ml</i>      | 2                     |                            |
| <i>rosadan topical cream 0.75 %</i> (metronidazole)                           | 2                     |                            |
| <i>selenium sulfide topical lotion 2.5 %</i>                                  | 2                     |                            |
| <i>silver sulfadiazine topical cream 1 %</i> (SSD)                            | 2                     |                            |
| <i>ssd topical cream 1 %</i> (silver sulfadiazine)                            | 4                     |                            |
| <i>sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %</i> (Klaron)           | 3                     |                            |
| <b>Escabicidas Y Pediculicidas</b>                                            |                       |                            |
| <i>malathion topical lotion 0.5 %</i> (Ovide)                                 | 4                     |                            |
| <i>permethrin topical cream 5 %</i> (Elimite)                                 | 2                     | QL (60 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Retinoides Dermatológicos</b>                                                               |                       |                         |
| <i>adapalene topical cream 0.1 %</i> (Differin)                                                | 4                     |                         |
| <i>adapalene topical gel 0.1 %</i> (Differin)                                                  | 2                     |                         |
| ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05 %                                                                  | 4                     | PA                      |
| <i>tazarotene topical cream 0.1 %</i> (Tazorac)                                                | 3                     |                         |
| TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 %                                                                   | 4                     |                         |
| <i>tretinoin topical cream 0.025 %</i> (Avita)                                                 | 2                     | PA                      |
| <i>tretinoin topical cream 0.05 %, 0.1 %</i> (Retin-A)                                         | 2                     | PA                      |
| <i>tretinoin topical gel 0.01 %</i> (Retin-A)                                                  | 3                     | PA                      |
| <i>tretinoin topical gel 0.025 %</i> (Avita)                                                   | 3                     | PA                      |
| <i>tretinoin topical gel 0.05 %</i> (Atralin)                                                  | 4                     | PA                      |
| <b>Agentes Gastrointestinales</b>                                                              |                       |                         |
| <b>Agentes Antiúlceras Y Supresores De Ácidos</b>                                              |                       |                         |
| <i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i>                                                | 2                     |                         |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release (drlec) 20 mg</i> (Nexium)             | 2                     | QL (30 per 30 days)     |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release (drlec) 40 mg</i> (Nexium)             | 2                     | QL (60 per 30 days)     |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 10 mg, 20 mg</i> (Nexium Packet) | 3                     | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 40 mg</i> (Nexium Packet)        | 3                     | ST; QL (60 per 30 days) |
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 20 mg</i>                                        | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 40 mg</i> (Nexium IV)            | 2                     |                            |
| <i>famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml</i>                         | 1                     |                            |
| <i>famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback 20 mg/50 ml</i>         | 2                     |                            |
| <i>famotidine intravenous solution 10 mg/ml</i>                                | 2                     |                            |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg</i> (Acid Controller)                          | 1                     |                            |
| <i>famotidine oral tablet 40 mg</i> (Pepcid)                                   | 1                     |                            |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(drlec) 15 mg</i> (Prevacid 24Hr) | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(drlec) 30 mg</i> (Prevacid)      | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i> (Cytotec)                      | 2                     |                            |
| <i>nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg</i>                                  | 2                     |                            |
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release(drlec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>     | 1                     |                            |
| <i>pantoprazole intravenous recon soln 40 mg</i> (Protonix)                    | 2                     |                            |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (drlec) 20 mg</i> (Protonix)      | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (drlec) 40 mg</i> (Protonix)      | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>rabeprazole oral tablet, delayed release (drlec) 20 mg</i> (AcipHex)        | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>sucralfate oral tablet 1 gram</i> (Carafate)                                | 2                     |                            |
| <b>Agentes Gastrointestinales, Otros</b>                                       |                       |                            |
| <i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg</i> (Carbaglu)               | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)                      | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                     | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i> (Gastrocrom)         | 3                            |                                |
| <i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i>                             | 2                            |                                |
| <i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i>                       | 3                            |                                |
| <i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i>                              | 2                            |                                |
| <i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i> (Lomotil)  | 2                            |                                |
| <i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)            | 2                            |                                |
| <b>GATTEX 30-VIAL<br/>SUBCUTANEOUS KIT 5 MG</b>                   | 5                            | PA; NDS                        |
| <i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)           | 2                            |                                |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg</i> (Robinul)                  | 2                            |                                |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 2 mg</i> (Robinul Forte)            | 2                            |                                |
| <i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (Constulose)         | 2                            |                                |
| <b>LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG</b>              | 3                            | QL (30 per 30 days)            |
| <b>LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM</b>                      | 3                            | QL (34 per 30 days)            |
| <b>LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM</b>                       | 3                            | QL (30 per 30 days)            |
| <i>loperamide oral capsule 2 mg</i> (Anti-Diarrheal (loperamide)) | 2                            |                                |
| <i>lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg</i> (Amitiza)          | 3                            | QL (60 per 30 days)            |
| <i>methscopolamine oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>                   | 4                            |                                |
| <i>metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml</i>              | 2                            |                                |
| <i>metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml</i>               | 2                            |                                |
| <i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>                 | 2                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Reglan)                    | 1                     |                              |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG                                           | 3                     | QL (30 per 30 days)          |
| OCALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG                                               | 5                     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| RAVICTI ORAL LIQUID 1.1 GRAM/ML                                               | 5                     | PA; NDS                      |
| <i>sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg</i> (Buphenyl)                    | 5                     | PA; NDS                      |
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i>                               | 2                     |                              |
| <i>sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i>                   | 3                     |                              |
| <i>ursodiol oral capsule 300 mg</i>                                           | 2                     |                              |
| <i>ursodiol oral tablet 250 mg</i> (URSO 250)                                 | 2                     |                              |
| <i>ursodiol oral tablet 500 mg</i> (URSO Forte)                               | 2                     |                              |
| VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM                 | 3                     | QL (30 per 30 days)          |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG                                                    | 5                     | PA; NDS; QL (84 per 28 days) |
| <b>Enlaces De Fosfato</b>                                                     |                       |                              |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i>                     | 2                     |                              |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i>                      | 2                     |                              |
| PHOSLYRA ORAL SOLUTION 667 MG (169 MG CALCIUM)/5 ML                           | 4                     |                              |
| <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram, 2.4 gram</i> (Renvela) | 3                     |                              |
| <i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i> (Renvela)                       | 2                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg</i>                                                                | 3                     |                         |
| VELPHORO ORAL<br>TABLET,CHEWABLE 500 MG                                                                | 3                     |                         |
| <b>Laxantes</b>                                                                                        |                       |                         |
| CLENPIQ ORAL SOLUTION 10<br>MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/160<br>ML, 10 MG-3.5 GRAM- 12<br>GRAM/175 ML          | 3                     |                         |
| <i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-<br/>6.72 -5.84 gram</i> (peg 3350-electrolytes)               | 3                     |                         |
| <i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-<br/>6.74 -5.86 gram</i> (peg 3350-electrolytes)               | 3                     |                         |
| <i>peg-electrolyte soln oral recon soln<br/>420 gram</i>                                               | 3                     |                         |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral<br/>recon soln 17.5-3.13-1.6 gram</i> (Suprep Bowel Prep<br>Kit) | 3                     |                         |
| SUTAB ORAL TABLET 1.479-<br>0.188- 0.225 GRAM                                                          | 3                     |                         |
| <b>Agentes Genitourinarios</b>                                                                         |                       |                         |
| <b>Agentes Genitourinarios, Varios</b>                                                                 |                       |                         |
| <i>alfuzosin oral tablet extended<br/>release 24 hr 10 mg</i> (Uroxatral)                              | 1                     | QL (30 per 30 days)     |
| <i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i> (Avodart)                                                       | 2                     |                         |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg</i> (Proscar)                                                          | 1                     |                         |
| <i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg</i> (Flomax)                                                         | 1                     |                         |
| <i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg,<br/>2 mg, 5 mg</i>                                              | 1                     |                         |
| <i>tiopronin oral tablet 100 mg</i> (Thiola)                                                           | 5                     | NDS                     |
| <b>Antiespasmódicos, Urinario</b>                                                                      |                       |                         |
| <i>bethanechol chloride oral tablet 10<br/>mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>                                  | 2                     |                         |
| <i>fesoterodine oral tablet extended<br/>release 24 hr 4 mg, 8 mg</i> (Toviaz)                         | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| MYRBETRIQ ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR<br>25 MG, 50 MG                                                                           | 3                     |                         |
| <i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i>                                                                                           | 2                     |                         |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i>                                                                                               | 2                     |                         |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>                                                           | 2                     |                         |
| <i>tolterodine oral capsule, extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i> (Detrol LA)                                                             | 2                     |                         |
| <i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Detrol)                                                                                        | 2                     |                         |
| <i>tropium oral tablet 20 mg</i>                                                                                                          | 2                     |                         |
| <b>Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador</b>                                                                              |                       |                         |
| <b>Agentes Tiroideos Y Antitiroideos</b>                                                                                                  |                       |                         |
| <i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> (Euthyrox) | 1                     |                         |
| <i>levothyroxine oral tablet 300 mcg</i> (Levo-T)                                                                                         | 1                     |                         |
| <i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> (Cytomel)                                                                           | 2                     |                         |
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                                                                                | 1                     |                         |
| <i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i>                                                                                                 | 2                     |                         |
| <b>Andrógenos</b>                                                                                                                         |                       |                         |
| <i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>                                                                                         | 3                     |                         |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> (Oxandrin)                                                                                   | 3                     | PA                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>testosterone cypionate</i> (Depo-Testosterone)<br><i>intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i>                                           | 2                     | PA                         |
| <i>testosterone cypionate</i><br><i>intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i>                                                                   | 2                     | PA                         |
| <i>testosterone enanthate</i><br><i>intramuscular oil 200 mg/ml</i>                                                                          | 2                     | PA; QL (5 per 28 days)     |
| <i>testosterone transdermal gel in</i> (Vogelxo)<br><i>metered-dose pump 12.5 mg/1.25 gram (1 %)</i>                                         | 4                     | PA; QL (300 per 30 days)   |
| <i>testosterone transdermal gel in</i> (AndroGel)<br><i>metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i>                                    | 4                     | PA; QL (150 per 30 days)   |
| <i>testosterone transdermal gel in</i> (AndroGel)<br><i>packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)</i>                                   | 4                     | PA; QL (300 per 30 days)   |
| <i>testosterone transdermal solution in</i><br><i>metered pump w/lapp 30 mg/lactuation (1.5 ml)</i>                                          | 4                     | PA; QL (180 per 30 days)   |
| XYOSTED SUBCUTANEOUS<br>AUTO-INJECTOR 100 MG/0.5<br>ML, 50 MG/0.5 ML, 75 MG/0.5<br>ML                                                        | 3                     | PA; QL (2 per 28 days)     |
| <b>Estrógenos Y Antiestrógenos</b>                                                                                                           |                       |                            |
| <i>amabelz oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet)                                                               | 2                     |                            |
| <i>dotti transdermal patch semiweekly</i> (estradiol)<br><i>0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> | 2                     | QL (8 per 28 days)         |
| DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG                                                                                                                | 3                     |                            |
| <i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Estrace)                                                                                    | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>estradiol transdermal patch</i> (Dotti)<br><i>semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375</i><br><i>mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075</i><br><i>mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>              | 2                     | QL (8 per 28 days)         |
| <i>estradiol transdermal patch weekly</i> (Climara)<br><i>0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr,</i><br><i>0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075</i><br><i>mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> | 2                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1</i> (Estrace)<br><i>mg/gram)</i>                                                                                                       | 2                     |                            |
| <i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i> (Yuvaferm)                                                                                                                             | 4                     | QL (18 per 28 days)        |
| <i>estradiol valerate intramuscular oil</i> (Delestrogen)<br><i>10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml</i>                                                                              | 4                     |                            |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral</i> (Amabelz)<br><i>tablet 0.5-0.1 mg</i>                                                                                                | 2                     |                            |
| FEMRING VAGINAL RING<br>0.05 MG/24 HR, 0.1 MG/24 HR                                                                                                                           | 4                     | QL (1 per 84 days)         |
| <i>fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg,</i> (norethindrone ac-eth<br><i>1-5 mg-mcg</i> estradiol)                                                                              | 2                     |                            |
| <i>jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth<br>estradiol)                                                                                                     | 2                     |                            |
| <i>lyllana transdermal patch</i> (estradiol)<br><i>semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375</i><br><i>mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075</i><br><i>mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>            | 2                     | QL (8 per 28 days)         |
| <i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i> (estradiol-<br>norethindrone acet)                                                                                                         | 2                     |                            |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral</i> (Fyavolv)<br><i>tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i>                                                                              | 2                     |                            |
| PREMARIN INJECTION<br>RECON SOLN 25 MG                                                                                                                                        | 3                     |                            |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.3<br>MG, 0.45 MG, 0.9 MG                                                                                                                               | 3                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| PREMARIN ORAL TABLET (conjugated estrogens)<br>0.625 MG, 1.25 MG                                     | 3                     |                         |
| PREMARIN VAGINAL CREAM<br>0.625 MG/GRAM                                                              | 3                     |                         |
| PREMPHASE ORAL TABLET<br>0.625 MG (14)/ 0.625MG-<br>5MG(14)                                          | 3                     |                         |
| PREMPRO ORAL TABLET 0.3-<br>1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5<br>MG, 0.625-5 MG                         | 3                     |                         |
| <i>raloxifene oral tablet 60 mg</i> (Evista)                                                         | 2                     |                         |
| <i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i> (estradiol)                                                     | 4                     | QL (18 per 28 days)     |
| <b>Glucocorticoides/Mineralocorticoides</b>                                                          |                       |                         |
| <i>betamethasone acet,sod phos</i> (Celestone Soluspan)<br><i>injection suspension 6 mg/ml</i>       | 2                     |                         |
| <i>dexamethasone oral solution 0.5</i><br><i>mg/5 ml</i>                                             | 2                     |                         |
| <i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg,</i><br><i>0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg,</i><br><i>6 mg</i> | 2                     |                         |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf)</i><br><i>injection solution 10 mg/ml</i>                          | 1                     |                         |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf)</i><br><i>injection syringe 10 mg/ml</i>                           | 1                     |                         |
| <i>dexamethasone sodium phosphate</i><br><i>injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i>                 | 1                     |                         |
| <i>dexamethasone sodium phosphate</i><br><i>injection syringe 4 mg/ml</i>                            | 2                     |                         |
| <i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i>                                                            | 2                     |                         |
| <i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20</i> (Cortef)<br><i>mg, 5 mg</i>                              | 2                     |                         |
| <i>methylprednisolone 200 mg/5 ml</i> (Depo-Medrol)<br><i>muv 40 mg/ml</i>                           | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>methylprednisolone 400 mg/5 ml</i> (Depo-Medrol)<br><i>muv 80 mg/ml</i>                                      | 2                            |                                |
| <i>methylprednisolone acetate injection</i> (Depo-Medrol)<br><i>suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml</i>               | 3                            |                                |
| <i>methylprednisolone oral tablet 16</i> (Medrol)<br><i>mg, 4 mg, 8 mg</i>                                      | 2                            |                                |
| <i>methylprednisolone oral tablet 32</i><br><i>mg</i>                                                           | 2                            |                                |
| <i>methylprednisolone oral tablets,dose</i> (Medrol (Pak))<br><i>pack 4 mg</i>                                  | 2                            |                                |
| <i>methylprednisolone sodium succ</i><br><i>injection recon soln 125 mg, 40 mg</i>                              | 2                            |                                |
| <i>methylprednisolone sodium succ</i> (Solu-Medrol)<br><i>intravenous recon soln 1,000 mg</i>                   | 1                            |                                |
| <i>prednisolone 15 mg/5 ml soln dlf 15</i><br><i>mg/5 ml (3 mg/ml)</i>                                          | 2                            | PA BvD                         |
| <i>prednisolone oral solution 15 mg/5</i><br><i>ml</i>                                                          | 2                            | PA BvD                         |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral</i><br><i>solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml)</i>                               | 3                            | PA BvD                         |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral</i> (Pediapred)<br><i>solution 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5</i><br><i>ml)</i> | 2                            | PA BvD                         |
| <i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i>                                                                       | 3                            | PA BvD                         |
| <i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg,</i><br><i>2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i>                                 | 1                            | PA BvD                         |
| <i>prednisone oral tablets,dose pack 10</i><br><i>mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg</i><br><i>(48 pack)</i>       | 2                            |                                |
| <b>SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL</b><br><b>(PF) INJECTION RECON SOLN</b><br><b>100 MG/2 ML</b>                         | 4                            |                                |
| <i>triamcinolone acetonide injection</i> (Kenalog)<br><i>suspension 40 mg/ml</i>                                | 2                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Pituitario</b>                                                                                                                               |                       |                                   |
| ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML                                                                                                                 | 5                     | PA; NDS; QL (35 per 28 days)      |
| CORTROPHIN GEL INJECTION GEL 80 UNIT/ML                                                                                                         | 5                     | PA; NDS; QL (35 per 28 days)      |
| <i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>                                                                                     | 3                     |                                   |
| <i>desmopressin injection solution 4 mcg/ml</i> (DDAVP)                                                                                         | 4                     |                                   |
| <i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>                                                                              | 3                     |                                   |
| <i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i> (DDAVP)                                                                                          | 2                     |                                   |
| EGRIFTA SV SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2 MG                                                                                                         | 5                     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)      |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML                                                                                                         | 5                     | NDS                               |
| <i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i> (Somatuline Depot)                                                                         | 5                     | PA NSO; NDS; QL (0.5 per 28 days) |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG                                                                                       | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG                                                                                          | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| NORDITROPIN FLEXPOR SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15 MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3 ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML) | 5                     | PA; NDS                           |
| <i>octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 200 mcg/ml</i>                                                                           | 3                     |                                   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin)<br>100 mcg/ml, 50 mcg/ml                   | 3                     |                                   |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin)<br>500 mcg/ml                              | 5                     | NDS                               |
| <i>octreotide acetate injection syringe</i><br>100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml) | 3                     |                                   |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG                                                                            | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| ORILISSA ORAL TABLET 150 MG                                                                           | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)      |
| ORILISSA ORAL TABLET 200 MG                                                                           | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| SEROSTIM SUBCUTANEOUS RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG                                                     | 5                     | PA; NDS                           |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)                   | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide) SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/0.5 ML                                      | 5                     | PA NSO; NDS; QL (0.5 per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/0.2 ML                                                    | 5                     | PA NSO; NDS; QL (0.2 per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/0.3 ML                                                    | 5                     | PA NSO; NDS; QL (0.3 per 28 days) |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG                                    | 5                     | PA; NDS                           |
| SYNAREL NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 2 MG/ML                                                              | 5                     | PA; NDS                           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Progestinas</b>                                                                                               |                       |                         |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>104 MG/0.65 ML                                                  | 4                     | QL (1 per 84 days)      |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)                                     | 2                     | QL (1 per 84 days)      |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)                                        | 2                     | QL (1 per 84 days)      |
| <i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Provera)                                             | 1                     |                         |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i>                                                         | 2                     |                         |
| <i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i>                                                                    | 2                     |                         |
| <i>progesterone intramuscular oil 50 mg/ml</i>                                                                   | 4                     |                         |
| <i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i> (Prometrium)                                          | 2                     |                         |
| <b>Agentes Inmunológicos</b>                                                                                     |                       |                         |
| <b>Agentes Inmunológicos</b>                                                                                     |                       |                         |
| ACTEMRA ACTPEN<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 162 MG/0.9 ML                                                     | 5                     | PA; NDS                 |
| ACTEMRA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 200 MG/10 ML (20<br>MG/ML), 400 MG/20 ML (20<br>MG/ML), 80 MG/4 ML (20<br>MG/ML) | 5                     | PA; NDS                 |
| ACTEMRA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 162 MG/0.9 ML                                                                    | 5                     | PA; NDS                 |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 220 MG                                                                       | 5                     | NDS                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| ASTAGRAF XL ORAL<br>CAPSULE,EXTENDED<br>RELEASE 24HR 0.5 MG, 1 MG,<br>5 MG       | 4                     | PA BvD                             |
| <i>azathioprine oral tablet 50 mg</i> (Imuran)                                   | 2                     | PA BvD                             |
| <i>azathioprine sodium injection recon<br/>soln 100 mg</i>                       | 2                     | PA BvD                             |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS<br>AUTO-INJECTOR 200 MG/ML                                 | 5                     | PA; NDS; QL (8 per 28<br>days)     |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 200 MG/ML                                       | 5                     | PA; NDS; QL (8 per 28<br>days)     |
| BESREMI SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 500 MCG/ML                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL (2<br>per 28 days) |
| COSENTYX (2 SYRINGES)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>150 MG/ML                       | 5                     | PA; NDS                            |
| COSENTYX PEN (2 PENS)<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 150 MG/ML                  | 5                     | PA; NDS                            |
| COSENTYX SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 75 MG/0.5 ML                                    | 5                     | PA; NDS                            |
| COSENTYX UNOREADY PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 300 MG/2 ML (150<br>MG/ML) | 5                     | PA; NDS                            |
| <i>cyclosporine intravenous solution</i> (Sandimmune)<br><i>250 mg/5 ml</i>      | 2                     | PA BvD                             |
| <i>cyclosporine modified oral capsule</i> (Gengraf)<br><i>100 mg, 25 mg</i>      | 2                     | PA BvD                             |
| <i>cyclosporine modified oral capsule</i><br><i>50 mg</i>                        | 2                     | PA BvD                             |
| <i>cyclosporine modified oral solution</i> (Gengraf)<br><i>100 mg/ml</i>         | 3                     | PA BvD                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Sandimmune)                                 | 3                            | PA BvD                         |
| DUPIXENT PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML                    | 5                            | PA; NDS                        |
| DUPIXENT SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>100 MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML     | 5                            | PA; NDS                        |
| ENBREL MINI<br>SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)                                    | 5                            | PA; NDS                        |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 25 MG (1 ML)                                              | 5                            | PA; NDS                        |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 25 MG/0.5 ML                                                | 5                            | PA; NDS                        |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5),<br>50 MG/ML (1 ML)                       | 5                            | PA; NDS                        |
| ENBREL SURECLICK<br>SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)                            | 5                            | PA; NDS                        |
| <i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i> (Zortress) | 5                            | PA BvD; NDS                    |
| FLEBOGAMMA DIF<br>INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %                                            | 5                            | PA BvD; NDS                    |
| GAMIFANT INTRAVENOUS<br>SOLUTION 5 MG/ML                                                    | 5                            | PA; NDS                        |
| GAMMAGARD LIQUID<br>INJECTION SOLUTION 10 %                                                 | 5                            | PA BvD; NDS                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) INTRAVENOUS RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM                           | 5                     | PA BvD; NDS                |
| GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %                                              | 5                     | PA BvD; NDS                |
| GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML)                               | 5                     | PA BvD; NDS                |
| <i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (cyclosporine modified)                               | 2                     | PA BvD                     |
| <i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i> (cyclosporine modified)                                  | 3                     | PA BvD                     |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                        | 5                     | PA; NDS                    |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                       | 5                     | PA; NDS                    |
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                                           | 5                     | PA; NDS                    |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML                                                    | 5                     | PA; NDS                    |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | 5                     | PA; NDS                    |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML                          | 5                     | PA; NDS                    |
| HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML                          | 5                     | PA; NDS                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML     | 5                     | PA; NDS                    |
| HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML                    | 5                     | PA; NDS                    |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML               | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>infliximab intravenous recon soln 100 mg</i> (Remicade)                                 | 5                     | PA; NDS                    |
| KEVZARA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML                           | 5                     | PA; NDS                    |
| KEVZARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML                                | 5                     | PA; NDS                    |
| KINERET SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML                                                | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Arava)                                        | 2                     |                            |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl) intravenous recon soln 500 mg</i> (CellCept Intravenous)    | 2                     | PA BvD                     |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i> (CellCept)                                | 2                     | PA BvD                     |
| <i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i> (CellCept)       | 5                     | PA BvD; NDS                |
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i> (CellCept)                                 | 2                     | PA BvD                     |
| <i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (drlec) 180 mg, 360 mg</i> (Myfortic) | 4                     | PA BvD                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                                                                                                     | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NULOJIX INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 250 MG                                                                                                                                                          | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| OCTAGAM INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 %, 5 %                                                                                                                                                         | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| OLUMIANT ORAL TABLET 1<br>MG, 2 MG, 4 MG                                                                                                                                                          | 5                            | PA; NDS                            |
| ORENCIA (WITH MALTOSE)<br>INTRAVENOUS RECON SOLN<br>250 MG                                                                                                                                        | 5                            | PA; NDS                            |
| ORENCIA CLICKJECT<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR 125 MG/ML                                                                                                                                     | 5                            | PA; NDS                            |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 125 MG/ML, 50<br>MG/0.4 ML, 87.5 MG/0.7 ML                                                                                                                        | 5                            | PA; NDS                            |
| OTEZLA ORAL TABLET 30 MG                                                                                                                                                                          | 5                            | PA; NDS                            |
| OTEZLA STARTER ORAL<br>TABLETS,DOSE PACK 10 MG<br>(4)-20 MG (4)-30 MG (47), 10 MG<br>(4)-20 MG (4)-30 MG(19)                                                                                      | 5                            | PA; NDS                            |
| PRIVIGEN INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 %                                                                                                                                                             | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| PROGRAF INTRAVENOUS<br>SOLUTION 5 MG/ML                                                                                                                                                           | 4                            | PA BvD                             |
| PROGRAF ORAL GRANULES<br>IN PACKET 0.2 MG, 1 MG                                                                                                                                                   | 4                            | PA BvD; ST                         |
| RASUVO (PF)<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR 10 MG/0.2 ML, 12.5<br>MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML, 17.5<br>MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML, 22.5<br>MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML, 30<br>MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML | 3                            |                                    |
| REZUROCK ORAL TABLET<br>200 MG                                                                                                                                                                    | 5                            | PA NSO; NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RIDAURA ORAL CAPSULE 3 MG                                                               | 5                     | NDS                     |
| <i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i> (Rapamune)                                       | 5                     | PA BvD; NDS             |
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Rapamune)                              | 3                     | PA BvD                  |
| STELARA INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML                                               | 5                     | PA; NDS                 |
| STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML                                              | 5                     | PA; NDS                 |
| STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90 MG/ML                                     | 5                     | PA; NDS                 |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i> (Prograf)                             | 2                     | PA BvD                  |
| TYSABRI INTRAVENOUS SOLUTION 300 MG/15 ML                                               | 5                     | PA; LA; NDS             |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML                                                           | 5                     | PA; NDS                 |
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG                                                         | 5                     | PA; NDS                 |
| XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG                              | 5                     | PA; NDS                 |
| <b>Vacunas</b>                                                                          |                       |                         |
| ABRYSVO INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML                                         | 6                     |                         |
| ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML                                      | 6                     |                         |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 6                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                    | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/ADULT)(PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5<br>ML | 6                            |                                |
| AREXVY (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 120<br>MCG/0.5 ML               | 6                            |                                |
| AREXVY ANTIGEN<br>COMPONENT 120 MCG                                                              | 6                            |                                |
| BCG VACCINE, LIVE (PF)<br>PERCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 50 MG                 | 6                            |                                |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5<br>ML                                       | 6                            |                                |
| BOOSTRIX TDAP<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-<br>LF/0.5ML                         | 6                            |                                |
| BOOSTRIX TDAP<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML                                | 6                            |                                |
| DAPTACEL (DTAP<br>PEDIATRIC) (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-<br>LF/0.5ML     | 6                            |                                |
| DENG VAXIA (PF)<br>SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10EXP4.5-6<br>CCID50/0.5 ML  | 6                            | QL (3 per 365 days)            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                         | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ENGERIX-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 20 MCG/ML                               | 6                            | PA BvD                             |
| ENGERIX-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>20 MCG/ML                                  | 6                            | PA BvD                             |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>10 MCG/0.5 ML                    | 6                            | PA BvD                             |
| GARDASIL 9 (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 0.5 ML                                 | 6                            | QL (1.5 per 365 days)              |
| GARDASIL 9 (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>0.5 ML                                    | 6                            | QL (1.5 per 365 days)              |
| HAVRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,440 ELISA UNIT/ML, 720<br>ELISA UNIT/0.5 ML | 6                            |                                    |
| HEPLISAV-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>20 MCG/0.5 ML                             | 6                            | PA BvD                             |
| HIBERIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR RECON<br>SOLN 10 MCG/0.5 ML                             | 6                            |                                    |
| IMOVAX RABIES VACCINE<br>(PF) INTRAMUSCULAR<br>RECON SOLN 2.5 UNIT                    | 6                            | PA BvD                             |
| INFANRIX (DTAP) (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML             | 6                            |                                    |
| IPOL INJECTION SUSPENSION<br>40-8-32 UNIT/0.5 ML                                      | 6                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                          | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| IXIARO (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>6 MCG/0.5 ML                                   | 6                            |                                    |
| JYNNEOS (PF)(STOCKPILE)<br>SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION 0.5X TO 3.95X<br>10EXP8 UNIT/0.5 | 6                            |                                    |
| KINRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML                      | 6                            |                                    |
| MENACTRA (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 4 MCG/0.5 ML                                | 6                            |                                    |
| MENQUADFI (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 10 MCG/0.5 ML                              | 6                            |                                    |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP<br>(PF) INTRAMUSCULAR KIT<br>10-5 MCG/0.5 ML                    | 6                            |                                    |
| M-M-R II (PF)<br>SUBCUTANEOUS RECON<br>SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5<br>ML              | 6                            |                                    |
| PEDIARIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5<br>ML            | 6                            |                                    |
| PEDVAX HIB (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML                            | 6                            |                                    |
| PENTACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 15LF-<br>48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML                   | 6                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                                | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| PREHEVBRIO (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 10 MCG/ML                                                                     | 6                            | PA BvD                             |
| PRIORIX (PF)<br>SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10EXP3.4-<br>4.2- 3.3CCID50/0.5ML                           | 6                            |                                    |
| PROQUAD (PF)<br>SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10EXP3-<br>4.3-3- 3.99 TCID50/0.5                           | 6                            |                                    |
| QUADRACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5<br>LF UNIT/0.5ML, 15 LF-48 MCG-<br>5 LF UNIT/0.5ML (58 UNT/ML) | 6                            |                                    |
| QUADRACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>15 LF-48 MCG- 5 LF<br>UNIT/0.5ML                                                  | 6                            |                                    |
| RABAVERT (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 2.5 UNIT                                                  | 6                            | PA BvD                             |
| RECOMBIVAX HB (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 10 MCG/ML, 40<br>MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML                                      | 6                            | PA BvD                             |
| RECOMBIVAX HB (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML                                                       | 6                            | PA BvD                             |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION<br>10EXP6 CCID50 /1.5 ML                                                                             | 6                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                           | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ROTARIX ORAL SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION<br>10EXP6 CCID50/ML                       | 6                            |                                    |
| ROTATEQ VACCINE ORAL<br>SOLUTION 2 ML                                                   | 6                            |                                    |
| SHINGRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 50 MCG/0.5<br>ML     | 6                            | QL (2 per 365 days)                |
| TDVAX INTRAMUSCULAR (tetanus-diphtheria<br>SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 toxoids-td)<br>ML | 6                            |                                    |
| TENIVAC (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF<br>UNIT/0.5ML               | 6                            |                                    |
| TENIVAC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>5-2 LF UNIT/0.5 ML                             | 6                            |                                    |
| TETANUS,DIPHThERIA TOX<br>PED(PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5<br>ML    | 6                            |                                    |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML                                        | 6                            | QL (0.75 per 365 days)             |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML                                         | 6                            | QL (1.5 per 365 days)              |
| TRUMENBA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>120 MCG/0.5 ML                                     | 6                            |                                    |
| TWINRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML                      | 6                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TYPHIM VI<br>INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 25 MCG/0.5 ML                                                                                | 6                     |                         |
| TYPHIM VI (typhoid vi polysacch<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE vaccine)<br>25 MCG/0.5 ML                                                  | 6                     |                         |
| VAQTA (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML,<br>50 UNIT/ML                                                             | 6                     |                         |
| VAQTA (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML                                                                   | 6                     |                         |
| VARIVAX (PF)<br>SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 1,350<br>UNIT/0.5 ML                                               | 6                     | QL (2 per 365 days)     |
| YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10 EXP4.74<br>UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74<br>UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL) | 6                     |                         |
| <b>Agentes Oftálmicos</b>                                                                                                           |                       |                         |
| <b>Agentes Antiglaucoma</b>                                                                                                         |                       |                         |
| acetazolamide oral capsule,<br>extended release 500 mg                                                                              | 2                     |                         |
| acetazolamide oral tablet 125 mg,<br>250 mg                                                                                         | 2                     |                         |
| acetazolamide sodium injection<br>recon soln 500 mg                                                                                 | 2                     |                         |
| ALPHAGAN P OPHTHALMIC (brimonidine)<br>(EYE) DROPS 0.1 %                                                                            | 3                     |                         |
| AZOPT OPHTHALMIC (EYE) (brinzolamide)<br>DROPS,SUSPENSION 1 %                                                                       | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops</i> (Alphagan P)<br>0.1 %              | 3                            |                                |
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops</i><br>0.2 %                           | 2                            |                                |
| <i>brimonidine-timolol ophthalmic (eye) drops</i> (Combigan)<br>0.2-0.5 %    | 4                            |                                |
| <i>carteolol ophthalmic (eye) drops</i> 1 %                                  | 2                            |                                |
| <i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops</i><br>2 %                             | 2                            |                                |
| <i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops</i> (Cosopt)<br>22.3-6.8 mg/ml | 2                            |                                |
| <i>latanoprost ophthalmic (eye) drops</i> (Xalatan)<br>0.005 %               | 1                            | QL (2.5 per 25 days)           |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops</i><br>0.5 %                           | 1                            |                                |
| LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %                                        | 3                            | QL (2.5 per 25 days)           |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops</i> 1 %, 2 %, 4 %                  | 2                            |                                |
| RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %                                      | 3                            | QL (2.5 per 25 days)           |
| ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %                                | 3                            | QL (2.5 per 25 days)           |
| SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 %                          | 3                            |                                |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops</i> 0.25 %, 0.5 %                  | 1                            |                                |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution</i> 0.25 %, 0.5 %   | 3                            |                                |
| <i>travoprost ophthalmic (eye) drops</i> (Travatan Z)<br>0.004 %             | 4                            | QL (2.5 per 25 days)           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta</b>                                                      |                       |                         |
| <b>Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>                                           |                       |                         |
| <i>acetic acid otic (ear) solution 2 %</i>                                                                | 2                     |                         |
| <i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i>                                                 | 3                     |                         |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (Polycin)                    | 2                     |                         |
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>                                                     | 2                     |                         |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>                                  | 3                     | QL (7.5 per 7 days)     |
| <i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i>                                           | 2                     | QL (3.5 per 4 days)     |
| <i>gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Zymaxid)                                                | 3                     |                         |
| <i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i>                                                 | 2                     |                         |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>                                                            | 2                     |                         |
| <i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i>                                                  | 3                     |                         |
| <i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>                                                          | 4                     |                         |
| <i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Vigamox)                                                | 2                     |                         |
| <b>NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 %</b>                                                      | 4                     |                         |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (Neo-Polycin HC) | 3                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (Neo-Polycin)      | 3                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i> (Maxitrol) | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i> (Maxitrol)          | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i>                      | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml</i>                      | 4                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>                           | 2                     |                            |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>                                   | 2                     |                            |
| <i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (neomycin-bacitracin-poly-hc)       | 2                     |                            |
| <i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (neomycin-bacitracin-polymyxin)      | 2                     |                            |
| <i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> (Ocuflox)                                                         | 2                     |                            |
| <i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i>                                                                         | 2                     |                            |
| <i>polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (bacitracin-polymyxin b)                          | 2                     |                            |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit-1 mg/ml</i>                                 | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i>                       | 2                     |                         |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i>                    | 2                     |                         |
| <i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i> | 2                     |                         |
| <i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>                                | 2                     |                         |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>   | 2                     |                         |
| <i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>                                | 3                     |                         |
| ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %                                            | 4                     |                         |
| ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 %                             | 3                     |                         |
| <b>Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>             |                       |                         |
| ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.2 %                                 | 3                     | ST; QL (10 per 25 days) |
| BROMSITE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.075 %                                       | 3                     |                         |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>            | 2                     |                         |
| <i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>                         | 2                     |                         |
| <i>difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i> (Durezol)                  | 4                     |                         |
| EYSUVIS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.25 %                              | 3                     | QL (8.3 per 14 days)    |
| <i>flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>                   | 4                     | QL (50 per 25 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %</i> (DermOtic Oil)                       | 3                     |                            |
| <i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %</i> (FML Liquifilm)                 | 4                     |                            |
| <i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %</i>                                       | 2                     |                            |
| <i>fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation</i> (24 Hour Allergy Relief) | 1                     | QL (16 per 30 days)        |
| ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 %                                                 | 3                     |                            |
| INVELTYS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1 %                                                 | 3                     | QL (5.6 per 14 days)       |
| <i>ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Acular)                                         | 2                     | QL (10 per 25 days)        |
| LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.5 %                                                        | 3                     | QL (3.5 per 14 days)       |
| LOTEMAX SM OPHTHALMIC (EYE) DROPS,GEL 0.38 %                                                   | 3                     | QL (5 per 16 days)         |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,gel 0.5 %</i> (Lotemax)                        | 4                     | QL (10 per 14 days)        |
| <i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation</i> (Nasonex 24hr Allergy)              | 4                     | QL (34 per 30 days)        |
| <i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i> (Pred Forte)                 | 4                     |                            |
| <i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %</i>                                | 2                     |                            |
| PROLENSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.07 %                                                         | 3                     |                            |
| RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.05 %                                               | 3                     | QL (5.5 per 28 days)       |
| RESTASIS OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.05 % (cyclosporine)                                    | 2                     | QL (60 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| XHANCE NASAL AEROSOL<br>BREATH ACTIVATED 93<br>MCG/ACTUATION                           | 3                     | ST; QL (32 per 30 days)         |
| XIIDRA OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPPERETTE 5 %                                             | 3                     | QL (60 per 30 days)             |
| <b>Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y<br/>Garganta, Varios</b>                            |                       |                                 |
| <i>apraclonidine ophthalmic (eye)<br/>drops 0.5 %</i>                                  | 2                     |                                 |
| <i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> (Isopto Atropine)                           | 2                     |                                 |
| <i>azelastine nasal aerosol,spray 137<br/>mcg (0.1 %)</i>                              | 2                     | QL (30 per 25 days)             |
| <i>azelastine nasal spray,non-aerosol 205.5 mcg (0.15 %)</i> (Astepro Allergy)         | 2                     | QL (30 per 25 days)             |
| <i>azelastine ophthalmic (eye) drops<br/>0.05 %</i>                                    | 2                     |                                 |
| <i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4<br/>%</i>                                         | 2                     |                                 |
| <i>cyclopentolate ophthalmic (eye)<br/>drops 0.5 %, 1 %, 2 %</i> (Cyclogyl)            | 2                     |                                 |
| CYSTARAN OPHTHALMIC<br>(EYE) DROPS 0.44 %                                              | 5                     | PA; NDS; QL (60 per<br>28 days) |
| <i>epinastine ophthalmic (eye) drops<br/>0.05 %</i>                                    | 4                     |                                 |
| <i>ipratropium bromide nasal<br/>spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i>                 | 2                     | QL (30 per 28 days)             |
| <i>ipratropium bromide nasal<br/>spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i>                 | 2                     | QL (15 per 10 days)             |
| <i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops<br/>1.5 %</i>                                   | 4                     |                                 |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops<br/>0.1 %</i> (Eye Allergy Itch-<br>Redness Rlf) | 2                     |                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops</i> (Eye Allergy Itch Relief)<br>0.2 %  | 4                     |                               |
| <i>proparacaine ophthalmic (eye) drops</i> (Alcaine)<br>0.5 %                 | 2                     |                               |
| <b>Agentes Terapeuticos</b>                                                   |                       |                               |
| <b>Misceláneos</b>                                                            |                       |                               |
| <b>Agentes Terapeuticos Misceláneos</b>                                       |                       |                               |
| ACTIMMUNE<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>100 MCG/0.5 ML                          | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i> (Cystadane)                           | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>                | 2                     |                               |
| <i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i> (Proglycem)                         | 2                     |                               |
| ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG                                                   | 4                     | QL (90 per 30 days)           |
| ENDARI ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM                                           | 5                     | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| EVRYSDI ORAL RECON SOLN 0.75 MG/ML                                            | 5                     | PA; NDS                       |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK<br>SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML | 3                     |                               |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML   | 3                     |                               |
| GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML                                       | 3                     |                               |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule</i> 100 mg                                | 2                     |                               |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule</i> (Vistaril)<br>25 mg                   | 1                     |                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule</i><br>50 mg                                     | 1                     |                             |
| <i>leucovorin calcium injection recon soln</i> 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg | 3                     |                             |
| <i>leucovorin calcium injection solution</i><br>10 mg/ml                             | 3                     |                             |
| <i>leucovorin calcium oral tablet</i> 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg                      | 2                     |                             |
| <i>levocarnitine (with sugar) oral solution</i> 100 mg/ml (Carnitor)                 | 2                     |                             |
| <i>levocarnitine oral tablet</i> 330 mg (Carnitor)                                   | 2                     |                             |
| <i>mesna intravenous solution</i> 100 mg/ml (Mesnex)                                 | 2                     |                             |
| MESNEX ORAL TABLET 400 MG                                                            | 5                     | NDS                         |
| OXLUMO SUBCUTANEOUS SOLUTION 94.5 MG/0.5 ML                                          | 5                     | PA; NDS                     |
| <i>pyridostigmine bromide oral syrup</i> 60 mg/5 ml (Mestinon)                       | 4                     |                             |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet</i><br>30 mg                                   | 4                     |                             |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet</i> 60 mg (Mestinon)                           | 2                     |                             |
| RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W)                                                   | 4                     | QL (30 per 30 days)         |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MG/2 ML (150 MG/ML)                               | 5                     | PA; NDS; QL (4 per 28 days) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML                                              | 5                     | PA; NDS; QL (2 per 28 days) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML (150 MG/ML)                                | 5                     | PA; NDS; QL (4 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| THALOMID ORAL CAPSULE<br>100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| TYBOST ORAL TABLET 150 MG                                             | 4                     | QL (30 per 30 days)              |
| VOWST ORAL CAPSULE                                                    | 5                     | PA; NDS; QL (12 per 30 days)     |
| ZEGALOGUE<br>AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.6 MG/0.6 ML | 3                     |                                  |
| ZEGALOGUE SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>0.6 MG/0.6 ML            | 3                     |                                  |
| <b>Agentes Vasodilatadores</b>                                        |                       |                                  |
| <b>Agentes Vasodilatadores</b>                                        |                       |                                  |
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG                | 5                     | PA; NDS; QL (90 per 30 days)     |
| <i>alyq oral tablet 20 mg</i> (tadalafil (pulm. hypertension))        | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)          |
| <i>ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Letairis)                 | 5                     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG                                             | 5                     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Revatio)     | 1                     | PA; QL (360 per 30 days)         |
| <i>sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Viagra)           | 2                     | EX; CB (6 EA per 30 days)        |
| <i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Alyq)        | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)          |
| TRACLEER ORAL TABLET 125 MG, 62.5 MG (bosentan)                       | 5                     | PA; LA; NDS; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TRACLEER ORAL TABLET FOR SUSPENSION 32 MG                                                 | 5                     | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| UPTRAVI INTRAVENOUS RECON SOLN 1,800 MCG                                                  | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| UPTRAVI ORAL TABLET 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG                                                               | 5                     | PA; NDS; QL (240 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK 200 MCG (140)- 800 MCG (60)                                | 5                     | PA; NDS                       |
| <b>Analgésicos</b>                                                                        |                       |                               |
| <b>Agentes Antiinflamatorios No Esteroideos</b>                                           |                       |                               |
| <i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Celebrex)                    | 2                     | QL (60 per 30 days)           |
| <i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i>                                             | 2                     | QL (120 per 30 days)          |
| <i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>                        | 2                     | QL (60 per 30 days)           |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (drlec) 25 mg</i>                       | 2                     | QL (150 per 30 days)          |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (drlec) 50 mg</i>                       | 2                     | QL (120 per 30 days)          |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (drlec) 75 mg</i>                       | 1                     | QL (60 per 30 days)           |
| <i>diclofenac sodium topical drops 1.5 %</i>                                              | 2                     | QL (300 per 30 days)          |
| <i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i> (Aleve (diclofenac))                             | 2                     | QL (1000 per 30 days)         |
| <i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i>                                                  | 2                     | PA; QL (100 per 28 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram lactuation(2 %)</i> (Pennsaid) | 5                            | PA; NDS; QL (224 per 28 days)      |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet,ir,delayed rel,biphasic 50-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 50)       | 2                            |                                    |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet,ir,delayed rel,biphasic 75-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 75)       | 2                            |                                    |
| <i>ec-naproxen dr 500 mg tablet</i> (naproxen)                                                       | 4                            |                                    |
| <i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i>                                                          | 2                            |                                    |
| <i>etodolac oral tablet 400 mg</i> (Lodine)                                                          | 2                            |                                    |
| <i>etodolac oral tablet 500 mg</i>                                                                   | 2                            |                                    |
| <i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i>                                                               | 2                            |                                    |
| <i>ibu oral tablet 400 mg</i> (ibuprofen)                                                            | 1                            | QL (240 per 30 days)               |
| <i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (ibuprofen)                                                    | 1                            |                                    |
| <i>ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml</i> (Children's Advil)                                      | 2                            |                                    |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg</i> (IBU)                                                            | 1                            | QL (240 per 30 days)               |
| <i>ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (IBU)                                                    | 1                            |                                    |
| <i>indomethacin oral capsule 25 mg</i>                                                               | 1                            | QL (240 per 30 days)               |
| <i>indomethacin oral capsule 50 mg</i>                                                               | 1                            | QL (120 per 30 days)               |
| <i>indomethacin oral capsule, extended release 75 mg</i>                                             | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>ketorolac oral tablet 10 mg</i>                                                                   | 2                            | QL (20 per 30 days)                |
| <i>mefenamic acid oral capsule 250 mg</i>                                                            | 4                            |                                    |
| <i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>                                                           | 1                            |                                    |
| <i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i>                                                         | 2                            |                                    |
| <i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg</i>                                                           | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>naproxen oral tablet 500 mg</i> (Naprosyn)                                         | 1                     |                            |
| <i>naproxen oral tablet, delayed release (drlec) 375 mg</i> (EC-Naprosyn)             | 3                     |                            |
| <i>naproxen oral tablet, delayed release (drlec) 500 mg</i> (EC-Naproxen)             | 4                     |                            |
| <i>piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg</i> (Feldene)                                  | 2                     |                            |
| <i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i>                                            | 2                     |                            |
| <b>Analgésicos, Varios</b>                                                            |                       |                            |
| <i>acetaminophen-codeine 120-12 mg/5 ml cup outer 120 mg-12 mg /5 ml (5 ml)</i>       | 2                     | NDS; QL (4500 per 30 days) |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i>                             | 2                     | NDS; QL (4500 per 30 days) |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>                         | 2                     | NDS; QL (360 per 30 days)  |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>                                    | 2                     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>ascomp with codeine oral capsule 30-50-325-40 mg</i> (codeine-bitalbital-asa-caff) | 3                     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>buprenorphine hcl injection solution 0.3 mg/ml</i> (Buprenex)                      | 2                     |                            |
| <i>buprenorphine hcl injection syringe 0.3 mg/ml</i>                                  | 2                     |                            |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i> (Esgic)                 | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine oral capsule 50-325-40 mg</i>                          | 3                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine oral tablet 50-325-40 mg</i>                           | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>codeine sulfate oral tablet 30 mg, 60 mg</i>                                       | 2                     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>codeine-bitalbital-asa-caff oral capsule 30-50-325-40 mg</i> (Ascomp with Codeine) | 3                     | NDS; QL (180 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                             |                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <i>endocet oral tablet 10-325 mg</i>                                                               | (oxycodone-acetaminophen) | 2                     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| <i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>                                                    | (oxycodone-acetaminophen) | 2                     | NDS; QL (360 per 30 days)     |
| <i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i>                                                              | (oxycodone-acetaminophen) | 2                     | NDS; QL (240 per 30 days)     |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i> |                           | 5                     | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i>                                         |                           | 3                     | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr</i>                                               |                           | 3                     | NDS; QL (10 per 30 days)      |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i>               |                           | 2                     | NDS; QL (10 per 30 days)      |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml</i>                                    |                           | 3                     | NDS; QL (2700 per 30 days)    |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg</i>                                 |                           | 2                     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-300 mg, 5-325 mg</i>                        |                           | 2                     | NDS; QL (240 per 30 days)     |
| <i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 10-200 mg</i>                                                 |                           | 4                     | NDS; QL (150 per 30 days)     |
| <i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 5-200 mg, 7.5-200 mg</i>                                      |                           | 2                     | NDS; QL (150 per 30 days)     |
| <i>hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 10 mg/ml</i>                           |                           | 2                     |                               |
| <i>hydromorphone oral liquid 1 mg/ml</i>                                                           | (Dilaudid)                | 2                     | NDS; QL (1200 per 30 days)    |
| <i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                  | (Dilaudid)                | 2                     | NDS; QL (180 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>methadone injection solution 10 mg/ml</i>                                   | 2                            | QL (120 per 30 days)           |
| <i>methadone oral solution 10 mg/5 ml</i>                                      | 2                            | NDS; QL (600 per 30 days)      |
| <i>methadone oral solution 5 mg/5 ml</i>                                       | 2                            | NDS; QL (1200 per 30 days)     |
| <i>methadone oral tablet 10 mg</i>                                             | 2                            | NDS; QL (120 per 30 days)      |
| <i>methadone oral tablet 5 mg</i>                                              | 2                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>methadose oral tablet, soluble 40 mg</i> (methadone)                        | 2                            | NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i>               | 2                            | PA; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>morphine oral solution 10 mg/5 ml</i>                                       | 2                            | NDS; QL (700 per 30 days)      |
| <i>morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>                             | 2                            | NDS; QL (300 per 30 days)      |
| <b>MORPHINE ORAL TABLET 15 MG</b>                                              | 4                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <b>MORPHINE ORAL TABLET 30 MG</b>                                              | 4                            | NDS; QL (120 per 30 days)      |
| <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg, 60 mg</i> (MS Contin) | 2                            | NDS; QL (60 per 30 days)       |
| <i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i> (MS Contin)          | 2                            | NDS; QL (90 per 30 days)       |
| <i>oxycodone oral capsule 5 mg</i>                                             | 3                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>oxycodone oral solution 5 mg/5 ml</i>                                       | 3                            | NDS; QL (1300 per 30 days)     |
| <i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                       | 2                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>oxycodone oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Roxicodone)                         | 2                            | NDS; QL (120 per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                             | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>oxycodone oral tablet 20 mg</i>                                                                        | 2                            | NDS; QL (120 per 30 days)      |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i> (Endocet)                                            | 2                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> (Endocet)                                 | 2                            | NDS; QL (360 per 30 days)      |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i> (Endocet)                                           | 2                            | NDS; QL (240 per 30 days)      |
| OXYCONTIN ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.12 HR 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG (oxycodone) | 3                            | NDS; QL (60 per 30 days)       |
| <i>oxymorphone oral tablet 10 mg</i>                                                                      | 3                            | NDS; QL (120 per 30 days)      |
| <i>oxymorphone oral tablet 5 mg</i>                                                                       | 3                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>            | 3                            | NDS; QL (60 per 30 days)       |
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 40 mg</i>                                               | 5                            | NDS; QL (60 per 30 days)       |
| <i>tramadol oral tablet 50 mg</i>                                                                         | 1                            | NDS; QL (240 per 30 days)      |
| <i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i>                                                     | 2                            | NDS; QL (300 per 30 days)      |
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 13.5 MG, 18 MG, 9 MG                                       | 3                            | NDS; QL (60 per 30 days)       |
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 27 MG                                                      | 3                            | NDS; QL (120 per 30 days)      |
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 36 MG                                                      | 5                            | NDS; QL (240 per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Anestésicos</b>                                                                                                         |                       |                            |
| <b>Anestesia Local</b>                                                                                                     |                       |                            |
| <i>glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (lidocaine hcl)                                                       | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i> (Xylocaine-MPF) | 1                     |                            |
| <i>lidocaine (pf) injection solution 40 mg/ml (4 %)</i>                                                                    | 1                     |                            |
| <i>lidocaine hcl 2% ampul outer,plf,sdv 20 mg/ml (2 %)</i> (Xylocaine-MPF)                                                 | 2                     |                            |
| <i>lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %)</i> (Xylocaine)                                         | 2                     |                            |
| <i>lidocaine hcl injection solution 5 mg/ml (0.5 %)</i> (Xylocaine)                                                        | 1                     |                            |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (Glydo)                                                       | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i>                                                               | 2                     | PA                         |
| <i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (DermacinRx Lidocan)                                                 | 2                     | PA; QL (90 per 30 days)    |
| <i>lidocaine topical ointment 5 %</i>                                                                                      | 2                     | PA; QL (90 per 30 days)    |
| <i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i> (lidocaine hcl)                                                      | 2                     |                            |
| <i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i>                                                                        | 2                     | PA; QL (30 per 30 days)    |
| <b>ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 %</b>                                                                       | 3                     | PA; QL (90 per 30 days)    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Antagonistas De Metales Pesados</b>                                             |                       |                               |
| <b>Antagonistas De Metales Pesados</b>                                             |                       |                               |
| <i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> (Jadenu Sprinkle) | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg</i> (Jadenu)                             | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>deferasirox oral tablet 90 mg</i> (Jadenu)                                      | 3                     | PA                            |
| <i>deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg</i> (Exjade)                        | 3                     | PA                            |
| <i>deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg</i> (Exjade)                | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>deferiprone oral tablet 1,000 mg, 500 mg</i> (Ferriprox)                        | 5                     | PA; NDS                       |
| FERRIPROX (2 TIMES A DAY) ORAL TABLET, MODIFIED RELEASE 1,000 MG                   | 5                     | PA; NDS                       |
| FERRIPROX ORAL SOLUTION 100 MG/ML                                                  | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>penicillamine oral tablet 250 mg</i> (Depen Titratabs)                          | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>trientine oral capsule 250 mg</i> (Syprine)                                     | 5                     | PA; NDS; QL (240 per 30 days) |
| <b>Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)</b>                                |                       |                               |
| <b>Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)</b>                                |                       |                               |
| <i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i> (Cleocin)                           | 4                     |                               |
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i> (Vandazole)                | 4                     |                               |
| <i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i>                                      | 3                     |                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i>                                              | 4                     |                            |
| <b>Antibacterianos</b>                                                                    |                       |                            |
| <b>Aminoglicósidos</b>                                                                    |                       |                            |
| <i>gentamicin injection solution 20 mg/2 ml, 40 mg/ml</i>                                 | 2                     |                            |
| <i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i>                        | 2                     |                            |
| <i>gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml</i>              | 2                     |                            |
| <i>neomycin oral tablet 500 mg</i>                                                        | 2                     |                            |
| <i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i>                                       | 5                     | NDS                        |
| <i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i> (Tobi) | 5                     | PA BvD; NDS                |
| <i>tobramycin inhalation solution for nebulization 300 mg/4 ml</i> (Bethkis)              | 5                     | PA BvD; NDS                |
| <i>tobramycin sulfate injection solution 40 mg/ml</i>                                     | 3                     |                            |
| <b>Antibacteriales, Misceláneos</b>                                                       |                       |                            |
| <i>chloramphenicol sod succinate intravenous recon soln 1 gram</i>                        | 2                     |                            |
| <i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Cleocin HCl)                   | 1                     |                            |
| <i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml</i>                     | 2                     |                            |
| <i>clindamycin pediatric oral recon soln 75 mg/5 ml</i> (clindamycin palmitate hcl)       | 3                     |                            |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (6 ml)</i>                        | 2                     |                            |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml</i> (Cleocin)                       | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>clindamycin phosphate intravenous solution 600 mg/4 ml</i>                             | 2                     |                         |
| <i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i> (Coly-Mycin M Parenteral) | 5                     | NDS                     |
| <i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i> (Cubicin RF)                              | 5                     | NDS                     |
| <i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i> (Zyvox)               | 3                     |                         |
| <i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i> (Zyvox)                   | 5                     | NDS                     |
| <i>linezolid oral tablet 600 mg</i> (Zyvox)                                               | 3                     |                         |
| <i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i> (Hiprex)                                  | 2                     |                         |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i> (Metro I.V.)    | 3                     |                         |
| <i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                           | 1                     |                         |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Macrochantin)       | 2                     | QL (120 per 30 days)    |
| <i>nitrofurantoin monohydrate-cryst oral capsule 100 mg</i> (Macrobid)                    | 2                     | QL (60 per 30 days)     |
| <i>polymyxin b sulfate injection recon soln 500,000 unit</i>                              | 2                     |                         |
| <i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>                                                    | 1                     |                         |
| <i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i>        | 3                     |                         |
| <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> (Vancocin)                                          | 3                     | QL (56 per 14 days)     |
| <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> (Vancocin)                                          | 3                     | QL (112 per 14 days)    |
| <i>vancomycin oral recon soln 25 mg/ml</i> (Firvanq)                                      | 4                     |                         |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG                                                                | 3                     | PA; QL (9 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG                                                               | 5                     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <b>Antibióticos B-Lactam Misceláneos</b>                                                 |                       |                              |
| <i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> (Azactam)                           | 3                     |                              |
| CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML                                    | 5                     | PA; LA; NDS                  |
| <i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i>                                             | 3                     |                              |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg</i>                                 | 3                     |                              |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg</i> (Primaxin IV)                   | 3                     |                              |
| <i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i>                                   | 3                     |                              |
| <b>Cefalosporinas</b>                                                                    |                       |                              |
| <i>cefactor oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                              | 3                     |                              |
| <i>cefactor oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml</i> | 4                     |                              |
| <i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i>                                                    | 2                     |                              |
| <i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>            | 2                     |                              |
| <i>cefadroxil oral tablet 1 gram</i>                                                     | 4                     |                              |
| <i>cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 2 gram/50 ml</i>                 | 3                     |                              |
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram</i>                                    | 3                     |                              |
| <i>cefazolin injection recon soln 500 mg</i>                                             | 2                     |                              |
| <i>cefazolin intravenous recon soln 3 gram</i>                                           | 4                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>cefdinir oral capsule 300 mg</i>                                             | 2                            |                                    |
| <i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>     | 3                            |                                    |
| <i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>                             | 3                            |                                    |
| <i>cefixime oral capsule 400 mg</i>                                             | 4                            |                                    |
| <i>cefotaxime injection recon soln 1 gram</i>                                   | 2                            |                                    |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram</i>                                  | 3                            |                                    |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 10 gram, 2 gram</i>                         | 4                            |                                    |
| <i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml</i>   | 4                            |                                    |
| <i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i>                                   | 4                            |                                    |
| <i>cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>    | 2                            |                                    |
| <i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                     | 2                            |                                    |
| <i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> (Tazicef)        | 3                            |                                    |
| <i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> | 3                            |                                    |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                             | 2                            |                                    |
| <i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>                            | 2                            |                                    |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram, 7.5 gram</i>              | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                                       | 1                     |                           |
| <i>cephalexin oral capsule 750 mg</i>                                                               | 2                     |                           |
| <i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                       | 2                     |                           |
| TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG                                                       | 5                     | NDS                       |
| <b>Macrólidos</b>                                                                                   |                       |                           |
| <i>azithromycin intravenous recon soln</i> (Zithromax) 500 mg                                       | 3                     |                           |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i> (Zithromax)         | 3                     |                           |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack)</i>                                    | 1                     |                           |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zithromax)                                          | 1                     |                           |
| <i>azithromycin oral tablet 600 mg</i>                                                              | 2                     |                           |
| <i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                   | 3                     |                           |
| <i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                                    | 2                     |                           |
| DIFICID ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 40 MG/ML                                                 | 5                     | NDS; QL (136 per 10 days) |
| DIFICID ORAL TABLET 200 MG                                                                          | 5                     | NDS; QL (20 per 10 days)  |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i> (E.E.S. Granules) | 4                     |                           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 400 mg/5 ml</i> (EryPed 400)            | 4                     |                         |
| <i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                                            | 4                     |                         |
| <b>Penicilinas</b>                                                                                        |                       |                         |
| <i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                                            | 1                     |                         |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>  | 1                     |                         |
| <i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>                                                             | 1                     |                         |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>                                                   | 2                     |                         |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i>    | 3                     |                         |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml</i> (Augmentin)        | 3                     |                         |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 600-42.9 mg/5 ml</i> (Augmentin ES-600) | 3                     |                         |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg</i>                                                 | 2                     |                         |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg</i> (Augmentin)                                     | 1                     |                         |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 875-125 mg</i>                                                 | 1                     |                         |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i>                           | 4                     |                         |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>                                                                     | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                             | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>      | 3                     |                         |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i> (Unasyn)                | 3                     |                         |
| BICILLIN L-A<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML | 4                     |                         |
| <i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                                   | 2                     |                         |
| <i>nafcillin 1 gml 50 ml inj 1 gram/50 ml</i>                                                      | 2                     |                         |
| <i>nafcillin injection recon soln 1 gram</i>                                                       | 2                     |                         |
| <i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i>                                                      | 4                     |                         |
| <i>nafcillin injection recon soln 2 gram</i>                                                       | 2                     |                         |
| <i>penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit</i> (Pfizerpen-G)                   | 3                     |                         |
| <i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml</i>          | 2                     |                         |
| <i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                             | 2                     |                         |
| <i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                           | 1                     |                         |
| <i>pfizerpen-g injection recon soln 20 million unit</i> (penicillin g potassium)                   | 3                     |                         |
| <i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i>   | 3                     |                         |
| <b>Quinolonas</b>                                                                                  |                       |                         |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Cipro)                                        | 1                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i>                                                                | 1                     |                         |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml</i>                                   | 2                     |                         |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 400 mg/200 ml</i>                                   | 3                     |                         |
| <i>ciprofloxacin oral suspension, microcapsule recon 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i> (Cipro)                  | 4                     |                         |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i>                | 3                     |                         |
| <i>levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml</i>                                                          | 4                     |                         |
| <i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i>                                                             | 3                     |                         |
| <i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>                                                     | 1                     |                         |
| <i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag</i>                                                                      | 3                     |                         |
| <i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i>                                                                     | 2                     |                         |
| <i>moxifloxacin-sod. chloride (iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i> (Avelox in NaCl (iso-osmotic)) | 3                     |                         |
| <b>Sulfonamidas</b>                                                                                        |                       |                         |
| <i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i>                                                                     | 3                     |                         |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg/5 ml iv vial outer, suv</i>                                     | 4                     |                         |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml</i>                                   | 3                     |                         |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i> (Sulfatrim)                            | 2                     |                         |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg</i> (Bactrim)                                       | 1                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 800-160 mg</i> (Bactrim DS)     | 1                     |                         |
| <b>Tetraciclinas</b>                                                         |                       |                         |
| <i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i> (doxycycline hyclate)          | 3                     |                         |
| <i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i> (Doxy-100)          | 3                     |                         |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg</i> (Morgidox)             | 2                     |                         |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg</i> (LymePak)                      | 2                     |                         |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 20 mg</i>                                 | 2                     |                         |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg</i> (Mondoxine NL)            | 2                     |                         |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg</i> (Monodox)                  | 2                     |                         |
| <i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i> | 3                     |                         |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg</i> (Avidoxy)                  | 2                     |                         |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>              | 2                     |                         |
| <i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>                         | 2                     |                         |
| <i>mondoxine nl oral capsule 100 mg</i> (doxycycline monohydrate)            | 2                     |                         |
| <i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                              | 4                     |                         |
| <i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i> (Tygacil)                    | 5                     | NDS                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Anticonceptivos</b>                                                                                        |                       |                            |
| <b>Anticonceptivos</b>                                                                                        |                       |                            |
| <i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                    | 2                     |                            |
| <i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                 | 2                     |                            |
| <i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol)                              | 2                     |                            |
| <i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>amethia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                                          | 2                     |                            |
| <i>aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg</i>                                                          | 2                     |                            |
| <i>ashlyna oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                     | 2                     |                            |
| <i>aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                        | 2                     |                            |
| <i>aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                            | 2                     |                            |
| <i>aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)                 | 2                     |                            |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)      | 2                     |                            |
| <i>aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)          | 1                     |                            |
| <i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                       | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                        |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                         | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>                 | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>                                 |                                  | 2                     |                            |
| <i>blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>                   | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>        | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>            | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                     |                            |
| <i>briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>                                     |                                  | 2                     |                            |
| <i>camila oral tablet 0.35 mg</i>                                             | (norethindrone (contraceptive))  | 1                     |                            |
| <i>caziant (28) oral tablet 0.1/1.125/1.15-25 mg-mcg</i>                      |                                  | 2                     |                            |
| <i>chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                               | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                                | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 2                     |                            |
| <i>cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                      | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                              | (norethindrone-ethin estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                   |                                  | 2                     |                            |
| <i>daysee oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>   | (l norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>deblitane oral tablet 0.35 mg</i>                                          | (norethindrone (contraceptive))  | 1                     |                            |
| <i>desog-e.estradiolle.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (Azurette (28))                  | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Enskyce)                                | 2                     |                            |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg</i> (Jasmiel (28))                             | 2                     |                            |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.03 mg</i> (Syeda)                                    | 2                     |                            |
| <i>elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (norgestrel-ethinyl estradiol)                                | 2                     |                            |
| ELLA ORAL TABLET 30 MG                                                                                 | 4                     | QL (6 per 365 days)        |
| <i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol)                       | 3                     | QL (1 per 28 days)         |
| <i>enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol)                    | 4                     | QL (1 per 28 days)         |
| <i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (levonorg-eth estrad triphasic)             | 2                     |                            |
| <i>enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                                | 1                     |                            |
| <i>errin oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                       | 1                     |                            |
| <i>estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                           | 2                     |                            |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Kelnor 1/35 (28))                        | 2                     |                            |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-50 mg-mcg</i> (Kelnor 1-50 (28))                        | 2                     |                            |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (EluRyng)                       | 2                     | QL (1 per 28 days)         |
| <i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                          | 2                     |                            |
| <i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)            | 2                     |                            |
| <i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                        | Nivel del Medicamento            | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>             | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                          |
| <i>hailey oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                                       | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                          |
| <i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>                              | (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 4<br>QL (1 per 28 days)    |
| <i>heather oral tablet 0.35 mg</i>                                            | (norethindrone (contraceptive))  | 1                          |
| <i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>             | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2<br>QL (91 per 84 days)   |
| <i>incassia oral tablet 0.35 mg</i>                                           | (norethindrone (contraceptive))  | 1                          |
| <i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                      | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 1                          |
| <i>jaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (l norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2<br>QL (91 per 84 days)   |
| <i>jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>                                     | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2                          |
| <i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i>                                           | (norethindrone (contraceptive))  | 1                          |
| <i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                       | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2                          |
| <i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                            | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                          |
| <i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                                | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                          |
| <i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>          | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                          |
| <i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>              | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                          |
| <i>junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>                     | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                 |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>kalliga oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                                                | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>                                            | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                                                        | (ethynodiol diac-eth estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>kelnor 1-50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg</i>                                                        | (ethynodiol diac-eth estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                                           | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>l norgestle.estradiol-e.estradiol oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i>  | (LoJaimiess)                     | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>l norgestle.estradiol-e.estradiol oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (Amethia)                        | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                                                     | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                                                         | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                     |                            |
| <i>larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>                                              | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>                                   | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>                                       | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                     |                            |
| <i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                                                               | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                            |
| <i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>                                        | (levonorg-eth estrad triphasic)  | 2                     |                            |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                                      | (Afirmelle)                      | 2                     |                            |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                       | (Altavera (28))                  | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                    |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets, dose pack, 3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (Iclevia)                        | 2                     | QL (91 per 84 days)     |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>           | (Enpresse)                       | 2                     |                         |
| <i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                                 | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                         |
| <i>lojaimiess oral tablets, dose pack, 3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i>          | (l norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2                     | QL (91 per 84 days)     |
| <i>loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>                                                  | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2                     |                         |
| <i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                                        | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 2                     |                         |
| <i>lo-zumandimine (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>                                          | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2                     |                         |
| <i>luter (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                                               | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                         |
| <i>lyleq oral tablet 0.35 mg</i>                                                          | (norethindrone (contraceptive))  | 1                     |                         |
| <i>lyza oral tablet 0.35 mg</i>                                                           | (norethindrone (contraceptive))  | 1                     |                         |
| <i>marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                             | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2                     |                         |
| <i>merzee oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>                                     | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                         |
| <i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>                    | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                         |
| <i>mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                                                    | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                     |                         |
| <i>mono-lynyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                                             | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg                                                       | 2                     |                         |
| nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg (drospirenone-ethinyl estradiol)                                 | 2                     |                         |
| norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg (Camila)                                        | 1                     |                         |
| norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1.5-30 mg-mcg (Aurovela 1.5/30 (21))                   | 2                     |                         |
| norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg (Aurovela 1/20 (21))                       | 2                     |                         |
| norethindrone-e.estradiol-iron oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) (Merzee)                   | 2                     |                         |
| norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) (Aurovela Fe 1-20 (28))     | 1                     |                         |
| norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) (Aurovela Fe 1.5/30 (28)) | 2                     |                         |
| norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9) (Tri-Legest Fe)         | 2                     |                         |
| norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg (Tri-Lo-Estarylla)           | 2                     |                         |
| norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28) (Tri-Estarylla)         | 2                     |                         |
| norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg (Mili)                                  | 2                     |                         |
| nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg                                                     | 2                     |                         |
| nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)                                                    | 2                     |                         |
| nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg (norethindrone-ethin estradiol)                         | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                                                    | 2                     |                            |
| <i>nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol)                                 | 2                     |                            |
| <i>nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                                                      | 2                     |                            |
| <i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                                       | 2                     |                            |
| <i>philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>                                                                       | 2                     |                            |
| <i>pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol)                   | 2                     |                            |
| <i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                                                              | 2                     |                            |
| <i>pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol)                                        | 2                     |                            |
| <i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                      | 2                     |                            |
| <i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                                 | 2                     |                            |
| <i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)             | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                            | 1                     |                            |
| <i>simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol)                   | 2                     |                            |
| <i>simpesse oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (l norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2                     | QL (91 per 84 days)        |
| <i>sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                               | 2                     |                            |
| <i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                        | 2                     |                            |
| <i>syeda oral tablet 3-0.03 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol)                                            | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                               |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>           | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                     |                            |
| <i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>      | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                     |                            |
| <i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) 11mg-35mcg (9)</i>      | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2                     |                            |
| <i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>         | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>        | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                     |                            |
| <i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>           | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                     |                            |
| <i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>             | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                     |                            |
| <i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>         | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>           | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>          | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>  | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>       | (levonorg-eth estrad triphasic)  | 2                     |                            |
| <i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>          | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                     |                            |
| <i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>        | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2                     |                            |
| <i>tulana oral tablet 0.35 mg</i>                                    | (norethindrone (contraceptive))  | 1                     |                            |
| <i>tyblume oral tablet, chewable 0.1 mg- 20 mcg</i>                  |                                  | 4                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/0.125/0.15-25 mg-mcg</i>                   | 2                     |                            |
| <i>vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol)                   | 2                     |                            |
| <i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                      | 2                     |                            |
| <i>violele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 2                     |                            |
| <i>volnea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>vyfemla (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>                                                | 2                     |                            |
| <i>vylibra oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                   | 2                     |                            |
| <i>wera (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i>                                                   | 2                     |                            |
| <i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>                                      | 3                     | QL (3 per 28 days)         |
| <i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>                                      | 2                     | QL (3 per 28 days)         |
| <i>zarah oral tablet 3-0.03 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol)                          | 2                     |                            |
| <i>zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (ethynodiol diac-eth estradiol)               | 2                     |                            |
| <i>zumandimine (28) oral tablet 3-0.03 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol)               | 2                     |                            |

### Anticonvulsivos

#### Anticonvulsivos

|                                          |   |                              |
|------------------------------------------|---|------------------------------|
| APTOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG         | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| APTOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG         | 5 | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |
| BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML | 3 | QL (80 per 30 days)          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| BRIVIACT ORAL SOLUTION<br>10 MG/ML                                                                               | 3                     | QL (600 per 30 days)                 |
| BRIVIACT ORAL TABLET 10<br>MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75<br>MG                                                    | 3                     | QL (60 per 30 days)                  |
| <i>carbamazepine oral capsule, er</i> (Carbatrol)<br><i>multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg,</i><br><i>300 mg</i>    | 2                     |                                      |
| <i>carbamazepine oral suspension 100</i> (Tegretol)<br><i>mg/5 ml</i>                                            | 3                     |                                      |
| <i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i> (Epitol)                                                                 | 2                     |                                      |
| <i>carbamazepine oral tablet extended</i> (Tegretol XR)<br><i>release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400</i><br><i>mg</i> | 2                     |                                      |
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable</i><br><i>100 mg</i>                                                      | 2                     |                                      |
| <i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> (Onfi)                                                                 | 3                     | QL (480 per 30 days)                 |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Onfi)                                                                  | 3                     | QL (60 per 30 days)                  |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE<br>250 MG                                                                                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(360 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE<br>500 MG                                                                                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN<br>PACKET 250 MG                                                                         | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(360 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN<br>PACKET 500 MG                                                                         | 5                     | PA NSO; NDS; QL<br>(180 per 30 days) |
| <i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20</i> (Diastat AcuDial)<br><i>mg, 5-7.5-10 mg</i>                           | 4                     |                                      |
| <i>diazepam rectal kit 2.5 mg</i> (Diastat)                                                                      | 4                     |                                      |
| <i>divalproex oral capsule, delayed rel</i> (Depakote Sprinkles)<br><i>sprinkle 125 mg</i>                       | 2                     |                                      |
| <i>divalproex oral tablet extended</i> (Depakote ER)<br><i>release 24 hr 250 mg, 500 mg</i>                      | 2                     |                                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <i>divalproex oral tablet, delayed release (drlec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> (Depakote) | 2                     |                               |
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML                                                        | 5                     | PA NSO; NDS                   |
| <i>epitol oral tablet 200 mg</i> (carbamazepine)                                         | 2                     |                               |
| EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML                                                          | 4                     | ST; QL (480 per 30 days)      |
| <i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> (Zarontin)                                       | 3                     |                               |
| <i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> (Zarontin)                                 | 2                     |                               |
| <i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i> (Felbatol)                                  | 3                     |                               |
| <i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> (Felbatol)                                   | 3                     |                               |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML                                                         | 5                     | PA NSO; NDS                   |
| <i>fosphenytoin injection solution 100 mg per 2 ml, 500 mg per 10 ml</i> (Cerebyx)       | 2                     |                               |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML                                                        | 5                     | ST; NDS; QL (720 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG                                                   | 5                     | ST; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG                                                                 | 4                     | ST; QL (30 per 30 days)       |
| FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG                                                           | 5                     | ST; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i> (Neurontin)                                | 1                     | QL (360 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i> (Neurontin)                                        | 1                     | QL (270 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> (Neurontin)                                  | 2                     | QL (2160 per 30 days)         |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> (Neurontin)                                         | 2                     | QL (180 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> (Neurontin)                                         | 2                     | QL (120 per 30 days)          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                    | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i> (Vimpat)                                     | 2                            | QL (200 per 5 days)            |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> (Vimpat)                                                | 3                            | QL (1200 per 30 days)          |
| <i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Vimpat)                             | 3                            | QL (60 per 30 days)            |
| <i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Subvenite)                         | 1                            |                                |
| <i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i> (Lamictal)                      | 2                            |                                |
| <i>lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Lamictal ODT)       | 3                            |                                |
| <i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i> (Keppra)                                   | 2                            |                                |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> (Keppra)                                            | 2                            |                                |
| <i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Keppra)                       | 2                            |                                |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i> (Keppra XR)               | 2                            |                                |
| <i>methsuximide oral capsule 300 mg</i> (Celontin)                                               | 3                            |                                |
| <b>NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)</b>                                     | 4                            | QL (10 per 30 days)            |
| <i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i> (Trileptal)                          | 3                            |                                |
| <i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> (Trileptal)                              | 2                            |                                |
| <i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>                                            | 2                            |                                |
| <i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> | 2                            |                                |
| <i>phenytoin 50 mg/ml ampul sdv</i>                                                              | 2                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                       | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i> (Dilantin-125)                         | 2                            |                                    |
| <i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i> (Dilantin Infatabs)                    | 2                            |                                    |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i> (Dilantin Extended)            | 2                            |                                    |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Phenytek)             | 2                            |                                    |
| <i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>                               | 2                            |                                    |
| <i>phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml</i>                                | 2                            |                                    |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Lyrica) | 2                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i> (Lyrica)                              | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i> (Lyrica)                                   | 2                            | QL (900 per 30 days)               |
| <i>primidone oral tablet 125 mg</i>                                                 | 4                            |                                    |
| <i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i> (Mysoline)                               | 2                            |                                    |
| <i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i> (Banzel)                                 | 5                            | ST; NDS                            |
| <i>rufinamide oral tablet 200 mg</i> (Banzel)                                       | 3                            | ST                                 |
| <i>rufinamide oral tablet 400 mg</i> (Banzel)                                       | 5                            | ST; NDS                            |
| SEZABY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG                                                | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG                                         | 4                            | ST; QL (60 per 30 days)            |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG, 500 MG, 750 MG                           | 4                            | ST; QL (120 per 30 days)           |
| <i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (lamotrigine)            | 1                            |                                    |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG                                                     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG                                                                                    | 4                     | PA NSO; QL (60 per 30 days)       |
| <i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>                                                      | 3                     |                                   |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i> (Topamax)                                            | 2                     |                                   |
| <i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Topamax)                                       | 1                     |                                   |
| <i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i>                                       | 2                     |                                   |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>                                            | 2                     |                                   |
| <i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>                                                                   | 2                     |                                   |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1 ML X 2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 4                     |                                   |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 20 MG/2 SPRAY (10 MG/0.1 ML X 2)                                          | 5                     | NDS                               |
| <i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i> (Vigadrone)                                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i> (Vigadrone)                                                           | 5                     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin)                                                 | 5                     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral tablet 500 mg</i> (vigabatrin)                                                           | 5                     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY (150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)        | 4                     | ST; QL (56 per 28 days)           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 50 MG                                                                                         | 4                     | ST; QL (30 per 30 days)            |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG                                                                                        | 4                     | ST; QL (60 per 30 days)            |
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) | 4                     | ST                                 |
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML                                                                                     | 4                     |                                    |
| <i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Zonegran)                                                                  | 2                     |                                    |
| <i>zonisamide oral capsule 50 mg</i>                                                                                     | 2                     |                                    |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                                                                                          | 5                     | PA NSO; NDS; QL (1080 per 30 days) |
| <b>Antidepresivos</b>                                                                                                    |                       |                                    |
| <b>Antidepresivos</b>                                                                                                    |                       |                                    |
| <i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                              | 1                     |                                    |
| <i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg</i>                                                                       | 4                     |                                    |
| <i>amoxapine oral tablet 50 mg</i>                                                                                       | 2                     |                                    |
| AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG                                                                      | 5                     | ST; NDS                            |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i>                                                                           | 2                     |                                    |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 300 mg</i> (Wellbutrin XL)                                   | 2                     |                                    |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> (Wellbutrin SR)                          | 2                     |                                    |
| <i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i>                                                                               | 3                     | QL (600 per 30 days)               |
| <i>citalopram oral tablet 10 mg</i> (Celexa)                                                                             | 1                     | QL (120 per 30 days)               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                     | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>citalopram oral tablet 20 mg, 40 mg</i> (Celexa)                                               | 1                            | QL (30 per 30 days)            |
| <i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Anafranil)                                  | 4                            |                                |
| <i>desipramine oral tablet 10 mg, 25 mg</i> (Norpramin)                                           | 4                            |                                |
| <i>desipramine oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                       | 4                            |                                |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Pristiq) | 2                            | QL (30 per 30 days)            |
| <i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                            | 2                            |                                |
| <i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i>                                                          | 1                            |                                |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG                          | 4                            | ST; QL (60 per 30 days)        |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG                                        | 4                            | ST; QL (30 per 30 days)        |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release (drlec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cymbalta)            | 2                            | QL (60 per 30 days)            |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR                               | 5                            | ST; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i>                                               | 4                            |                                |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Lexapro)                              | 1                            |                                |
| FETZIMA ORAL CAPSULE, EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)                                | 4                            | ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FETZIMA ORAL<br>CAPSULE,EXTENDED<br>RELEASE 24 HR 120 MG, 20<br>MG, 40 MG, 80 MG    | 4                     | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Prozac)                         | 1                     |                         |
| <i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>                                | 2                     |                         |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                 | 2                     |                         |
| <i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                               | 2                     |                         |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG                                                           | 4                     |                         |
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Remeron)                               | 2                     |                         |
| <i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i>                                        | 2                     |                         |
| <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Remeron SolTab) | 2                     |                         |
| <i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>                 | 3                     |                         |
| <i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Pamelor)              | 1                     |                         |
| <i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i>                                       | 4                     |                         |
| <i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i> (Paxil)                            | 4                     |                         |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (Paxil)                | 1                     |                         |
| <i>phenelzine oral tablet 15 mg</i> (Nardil)                                        | 2                     |                         |
| <i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                        | 4                     |                         |
| <i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i> (Zoloft)                                | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Zoloft)                               | 1                     |                            |
| SPRAVATO NASAL<br>SPRAY, NON-AEROSOL 28 MG                                                | 4                     | PA NSO                     |
| SPRAVATO NASAL<br>SPRAY, NON-AEROSOL 56 MG<br>(28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3)              | 5                     | PA NSO; NDS                |
| <i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i> (Parnate)                                        | 4                     |                            |
| <i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i>                                | 1                     |                            |
| <i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                     | 4                     |                            |
| TRINTELLIX ORAL TABLET<br>10 MG, 20 MG, 5 MG                                              | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>venlafaxine besylate oral tablet extended release 24hr 112.5 mg</i>                    | 4                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> (Effexor XR)                | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg</i> (Effexor XR)        | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>                       | 2                     |                            |
| <i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Viibryd)                               | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <b>Antifúngicos</b>                                                                       |                       |                            |
| <b>Antifúngicos</b>                                                                       |                       |                            |
| ABELCET INTRAVENOUS<br>SUSPENSION 5 MG/ML                                                 | 4                     | PA BvD                     |
| <i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i>                                          | 3                     | PA BvD                     |
| <i>amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg</i> (AmBisome) | 5                     | PA BvD; NDS                |
| <i>caspofungin intravenous recon soln 50 mg</i> (Cancidas)                                | 3                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>caspofungin intravenous recon soln</i> 70 mg (Cancidas)                                            | 5                     | NDS                        |
| <i>ciclopirox topical cream</i> 0.77 % (Ciclodan)                                                     | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>ciclopirox topical solution</i> 8 % (Ciclodan)                                                     | 2                     | QL (19.8 per 30 days)      |
| <i>clotrimazole mucous membrane troche</i> 10 mg                                                      | 2                     |                            |
| <i>clotrimazole topical cream</i> 1 % (Antifungal (clotrimazole))                                     | 2                     |                            |
| <i>clotrimazole topical solution</i> 1 %                                                              | 2                     |                            |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical cream</i> 1-0.05 %                                              | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>econazole topical cream</i> 1 %                                                                    | 4                     | QL (170 per 30 days)       |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback</i> 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml | 2                     |                            |
| <i>fluconazole oral suspension for reconstitution</i> 10 mg/ml, 40 mg/ml (Diflucan)                   | 3                     |                            |
| <i>fluconazole oral tablet</i> 100 mg, 200 mg (Diflucan)                                              | 2                     |                            |
| <i>fluconazole oral tablet</i> 150 mg, 50 mg                                                          | 2                     |                            |
| <i>flucytosine oral capsule</i> 250 mg, 500 mg (Ancobon)                                              | 5                     | NDS                        |
| <i>griseofulvin microsize oral suspension</i> 125 mg/5 ml                                             | 2                     |                            |
| <i>griseofulvin microsize oral tablet</i> 500 mg                                                      | 4                     |                            |
| <i>itraconazole oral capsule</i> 100 mg (Sporanox)                                                    | 2                     |                            |
| <i>ketoconazole oral tablet</i> 200 mg                                                                | 2                     |                            |
| <i>ketoconazole topical cream</i> 2 %                                                                 | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>ketoconazole topical foam</i> 2 % (Extina)                                                         | 4                     | ST; QL (100 per 30 days)   |
| <i>ketoconazole topical shampoo</i> 2 %                                                               | 2                     | QL (360 per 30 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i>                                        | 3                     |                            |
| NOXAFIL ORAL<br>SUSP,DELAYED RELEASE<br>FOR RECON 300 MG                              | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i>                                       | 2                     | QL (900 per 30 days)       |
| <i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i>                                              | 2                     |                            |
| <i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i>                                       | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i>                                    | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i> (Nyamyc)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i>                      | 2                     |                            |
| <i>nystatin-triamcinolone topical ointment 100,000-0.1 unit/gram-%</i>                | 2                     |                            |
| <i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>posaconazole oral suspension 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Noxafil)                  | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>posaconazole oral tablet, delayed release (drlec) 100 mg</i> (Noxafil)             | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i>                                             | 1                     |                            |
| <i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i> (Vfend IV)                          | 5                     | PA BvD; NDS                |
| <i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Vfend) | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg</i> (Vfend)                                 | 4                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Antihistamínicos</b>                                      |                       |                         |
| <b>Antihistamínicos</b>                                      |                       |                         |
| <i>cypheptadine oral syrup 2 mg/5 ml</i>                     | 2                     |                         |
| <i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i>       | 2                     |                         |
| <i>diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml</i>        | 1                     |                         |
| <i>diphenhydramine hcl oral elixir 12.5 mg/5 ml</i> (Diphen) | 3                     |                         |
| <i>hydroxyzine 100 mg/2 ml vial sdv 50 mg/ml</i>             | 3                     |                         |
| <i>hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml</i>       | 3                     |                         |
| <i>hydroxyzine hcl intramuscular solution 50 mg/ml</i>       | 2                     |                         |
| <i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>              | 2                     |                         |
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>       | 1                     |                         |
| <i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i> (24HR Allergy Relief) | 1                     |                         |
| <i>promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml</i>                  | 2                     |                         |
| <b>Antimicobacteriales</b>                                   |                       |                         |
| <b>Antimicobacteriales</b>                                   |                       |                         |
| <i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i>                     | 2                     |                         |
| <i>ethambutol oral tablet 100 mg</i>                         | 2                     |                         |
| <i>ethambutol oral tablet 400 mg</i> (Myambutol)             | 2                     |                         |
| <i>isoniazid oral solution 50 mg/5 ml</i>                    | 4                     |                         |
| <i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i>                  | 1                     |                         |
| PRETOMANID ORAL TABLET 200 MG                                | 4                     | QL (30 per 30 days)     |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG                                   | 4                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i>                                                                                | 3                     |                            |
| <i>rifabutin oral capsule 150 mg</i> (Mycobutin)                                                                      | 4                     |                            |
| <i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i> (Rifadin)                                                               | 4                     |                            |
| <i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i>                                                                           | 2                     |                            |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG                                                                                     | 5                     | PA; NDS                    |
| TRECTOR ORAL TABLET 250 MG                                                                                            | 4                     |                            |
| <b>Antivirales (Sitémico)</b>                                                                                         |                       |                            |
| <b>Antirretrovirales</b>                                                                                              |                       |                            |
| <i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> (Ziagen)                                                                       | 3                     |                            |
| <i>abacavir oral tablet 300 mg</i> (Ziagen)                                                                           | 2                     |                            |
| <i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i> (Epzicom)                                                           | 2                     |                            |
| APRETUDE (cabotegravir)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED<br>RELEASE 600 MG/3 ML (200<br>MG/ML)                | 5                     | NDS; QL (24 per 365 days)  |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG                                                                                           | 5                     | NDS                        |
| <i>atazanavir oral capsule 150 mg</i>                                                                                 | 3                     |                            |
| <i>atazanavir oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Reyataz)                                                               | 3                     |                            |
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG                                                                       | 5                     | NDS; QL (30 per 30 days)   |
| CABENUVA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED<br>RELEASE 400 MG/2 ML- 600<br>MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900<br>MG/3 ML | 5                     | NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                            | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 400 mg/2 ml (200 mg/ml)</i>            | 5                     | NDS; QL (24 per 365 days) |
| <i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 600 mg/3 ml (200 mg/ml)</i> (Apretude) | 5                     | NDS; QL (24 per 365 days) |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG                                                                     | 5                     | NDS                       |
| COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG                                                                | 5                     | NDS                       |
| <i>darunavir ethanolate oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Prezista)                                 | 5                     | NDS                       |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG                                                              | 5                     | NDS                       |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG                                                          | 5                     | NDS                       |
| <i>didanosine oral capsule, delayed release (drlec) 250 mg, 400 mg</i>                            | 3                     |                           |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG                                                                      | 5                     | NDS                       |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG                                                                         | 5                     | NDS                       |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg</i>                                                              | 3                     |                           |
| <i>efavirenz oral capsule 50 mg</i>                                                               | 2                     |                           |
| <i>efavirenz oral tablet 600 mg</i>                                                               | 3                     |                           |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i> (Atripla)                      | 5                     | NDS                       |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir disoproxil oral tablet 400-300-300 mg</i> (Symfi Lo)            | 5                     | NDS                       |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir disoproxil oral tablet 600-300-300 mg</i> (Symfi)               | 5                     | NDS                       |
| <i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i> (Emtriva)                                                | 3                     |                           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                        | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i> (Truvada) | 5                     | NDS                     |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg</i> (Truvada)                         | 2                     |                         |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML                                                                | 4                     |                         |
| EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML)                                                 | 4                     |                         |
| <i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Intelence)                                      | 5                     | NDS                     |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG                                                                 | 5                     | NDS                     |
| <i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i> (Lexiva)                                              | 5                     | NDS                     |
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG                                                          | 5                     | NDS                     |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG                                                         | 5                     | NDS                     |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG                                                                   | 4                     |                         |
| INVIRASE ORAL TABLET 500 MG                                                                   | 5                     | NDS                     |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG                                                               | 5                     | NDS                     |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG                                                        | 5                     | NDS                     |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG                                                                  | 5                     | NDS                     |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG                                                         | 5                     | NDS                     |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG                                                          | 4                     |                         |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG                                                                   | 5                     | NDS                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                      | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i> (Epivir)                  | 2                            |                                |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i>                               | 2                            |                                |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Epivir)              | 2                            |                                |
| <i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i> (Combivir)     | 2                            |                                |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                                    | 4                            |                                |
| <i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i> (Kaletra) | 2                            | QL (480 per 30 days)           |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i> (Kaletra)         | 3                            | QL (300 per 30 days)           |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i> (Kaletra)         | 3                            | QL (120 per 30 days)           |
| <i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Selzentry)            | 5                            | NDS                            |
| <i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i>                       | 4                            |                                |
| <i>nevirapine oral tablet 200 mg</i>                               | 2                            |                                |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>        | 4                            |                                |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i>        | 3                            |                                |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG                                | 4                            |                                |
| NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML                                      | 4                            |                                |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG                                   | 5                            | NDS                            |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG                                        | 5                            | NDS                            |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG                                | 5                            | NDS                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| PREZISTA ORAL SUSPENSION<br>100 MG/ML                                                                                      | 5                     | NDS                        |
| PREZISTA ORAL TABLET 150<br>MG, 75 MG                                                                                      | 5                     | NDS                        |
| RETROVIR INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 MG/ML                                                                                  | 4                     |                            |
| REYATAZ ORAL POWDER IN<br>PACKET 50 MG                                                                                     | 5                     | NDS                        |
| <i>rilpivirine intramuscular<br/>suspension, extended release 600<br/>mg/2 ml (300 mg/ml), 900 mg/3 ml<br/>(300 mg/ml)</i> | 5                     | NDS                        |
| <i>ritonavir oral tablet 100 mg</i> (Norvir)                                                                               | 2                     |                            |
| RUKOBIA ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 12 HR<br>600 MG                                                                    | 5                     | NDS                        |
| SELZENTRY ORAL<br>SOLUTION 20 MG/ML                                                                                        | 5                     | NDS                        |
| SELZENTRY ORAL TABLET 25<br>MG                                                                                             | 3                     |                            |
| SELZENTRY ORAL TABLET 75<br>MG                                                                                             | 5                     | NDS                        |
| <i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg,<br/>30 mg, 40 mg</i>                                                               | 2                     |                            |
| STRIBILD ORAL TABLET 150-<br>150-200-300 MG                                                                                | 5                     | NDS                        |
| SUNLENCA ORAL TABLET<br>300 MG, 300 MG (4-TABLET<br>PACK)                                                                  | 5                     | NDS                        |
| SUNLENCA SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 309 MG/ML                                                                                | 5                     | PA BvD; NDS                |
| SYMTUZA ORAL TABLET 800-<br>150-200-10 MG                                                                                  | 5                     | NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG                                       | 5                     | NDS                          |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i> (Viread)     | 2                     |                              |
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG                                            | 4                     |                              |
| TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG                                     | 5                     | NDS                          |
| TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG                           | 5                     | NDS                          |
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG                                    | 5                     | NDS; QL (30 per 30 days)     |
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG                     | 5                     | NDS                          |
| TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG (abacavir-lamivudine-zidovudine) | 5                     | NDS                          |
| TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML)             | 5                     | NDS                          |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG                                            | 5                     | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG                                  | 5                     | NDS                          |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)                          | 5                     | NDS                          |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG                            | 5                     | NDS                          |
| VOCABRIA ORAL TABLET 30 MG                                           | 4                     |                              |
| <i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> (Retrovir)                     | 2                     |                              |
| <i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> (Retrovir)                     | 2                     |                              |
| <i>zidovudine oral tablet 300 mg</i>                                 | 2                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Antivirales Hcv</b>                                                  |                       |                               |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG                              | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG                                | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG                                           | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 MG (sofosbuvir-velpatasvir)                 | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG                             | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG                                | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG                                           | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG (ledipasvir-sofosbuvir)                   | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG                                       | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| <b>Antivirales, Varios</b>                                              |                       |                               |
| <i>foscarnet intravenous solution 24 mg/ml</i> (Foscavir)               | 4                     | PA BvD                        |
| <i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i> (Tamiflu)                         | 3                     | QL (84 per 180 days)          |
| <i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i> (Tamiflu)                         | 3                     | QL (48 per 180 days)          |
| <i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i> (Tamiflu)                         | 3                     | QL (42 per 180 days)          |
| <i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i> (Tamiflu) | 3                     | QL (540 per 180 days)         |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG, 300 MG (150 MG X 2)-100 MG  | 4                     | QL (30 per 5 days)            |
| PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/12 ML                              | 5                     | PA; NDS; QL (336 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 480 MG/24 ML                      | 5                     | PA; NDS; QL (672 per 28 days) |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG                             | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION | 4                     | QL (60 per 180 days)          |
| <i>rimantadine oral tablet 100 mg</i> (Flumadine)               | 3                     |                               |
| XOFLUZA ORAL TABLET 20 MG, 40 MG                                | 4                     | QL (4 per 180 days)           |
| XOFLUZA ORAL TABLET 80 MG                                       | 4                     | QL (2 per 180 days)           |
| <b>Interferones</b>                                             |                       |                               |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML                        | 5                     | PA; NDS                       |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML                     | 5                     | PA; NDS                       |
| <b>Nucleósidos Y Nucleótidos</b>                                |                       |                               |
| <i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>                            | 2                     |                               |
| <i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> (Zovirax)          | 4                     |                               |
| <i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>                     | 2                     |                               |
| <i>acyclovir sodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i> | 2                     | PA BvD                        |
| <i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>           | 3                     | PA BvD                        |
| <i>adefovir oral tablet 10 mg</i> (Hepsera)                     | 3                     |                               |
| <i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Baraclude)           | 2                     |                               |
| <i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>           | 2                     |                               |
| <i>lagevrio (eua) oral capsule 200 mg</i>                       | 4                     | QL (40 per 5 days)            |
| <i>ribavirin oral capsule 200 mg</i>                            | 3                     |                               |
| <i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>                             | 2                     |                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i> (Valtrex)                                    | 2                     |                            |
| <i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i> (Valcyte)                                          | 3                     |                            |
| <b>Dispositivos</b>                                                                         |                       |                            |
| <b>Dispositivos</b>                                                                         |                       |                            |
| 1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 2                     |                            |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM 31G STRL,SINGLE-USE,SHRT 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2                     |                            |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                     | 2                     |                            |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                     | 2                     |                            |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 30G X 8MM 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| ADVOCATE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)        | 2                     |                            |
| ADVOCATE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)        | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                       |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ADVOCATE INS 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ADVOCATE INS 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ADVOCATE INS 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ADVOCATE INS SYR 0.3 ML<br>29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ADVOCATE INS SYR 0.5 ML<br>29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X<br>1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML<br>30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ADVOCATE PEN NDL 12.7MM<br>29G 29 GAUGE X 1/2"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ADVOCATE PEN NEEDLE<br>4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ADVOCATE PEN NEEDLES<br>5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ADVOCATE PEN NEEDLES<br>8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| AQINJECT PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| AQINJECT PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ASSURE ID DUO-SHIELD<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"           |                                   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ASSURE ID DUO-SHIELD<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"                                             | 2                            |                                    |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY<br>SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                                    | 2                            |                                    |
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                                             | 2                            |                                    |
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"                                             | 2                            |                                    |
| ASSURE ID PEN NEEDLE (pen needle, diabetic,<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" safety)              | 2                            |                                    |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML<br>29GX1/2" (RX) 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"                                | 2                            |                                    |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML<br>31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                 | 2                            |                                    |
| ASSURE ID SYR 1 ML<br>31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                     | 2                            |                                    |
| BD AUTOSHIELD DUO NDL<br>5MMX30G 30 GAUGE X 3/16"                                              | 2                            |                                    |
| BD ECLIPSE 30GX1/2" (insulin syringe-needle<br>SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"          | 2                            |                                    |
| BD INS SYR 0.3 ML<br>8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31<br>GAUGE X 5/16"                                   | 2                            |                                    |
| BD INS SYRINGE 1/2 ML<br>6MMX31G (ONLY FOR 500<br>UNIT/ML INSULIN) 1/2 ML 31<br>GAUGE X 15/64" | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BD INS SYRN UF 1 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>12.7MMX30G NOT FOR<br>RETAIL SALE 1 ML 30 GAUGE<br>X 1/2" | 2                     |                            |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX1"<br>1 ML 25 X 1"                                                                      | 2                     |                            |
| BD INSULIN SYR 1 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>25GX5/8" 1 ML 25 GAUGE X<br>5/8"                          | 2                     |                            |
| BD INSULIN SYR 1 ML<br>26GX1/2" 1 ML 26 X 1/2"                                                                  | 2                     |                            |
| BD INSULIN SYR 1 ML<br>27GX5/8" MICRO-FINE 1 ML 27<br>GAUGE X 5/8"                                              | 2                     |                            |
| BD INSULIN SYR 1 ML (Comfort EZ Insulin Syringe)<br>28GX1/2" (OTC) 1 ML 28<br>GAUGE X 1/2"                      | 2                     |                            |
| BD INSULIN SYRINGE 1 ML (insulin syringe needleless)<br>W/O NEEDLE                                              | 2                     |                            |
| BD LUER-LOK SYRINGE 1 ML (Easy Touch Luer Lock Insulin)                                                         | 2                     |                            |
| BD NANO 2 GEN PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                        | 2                     |                            |
| BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G<br>13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                       | 2                     |                            |
| BD SAFETGLD INS 0.5 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>13MMX29G 0.5 ML 29 GAUGE<br>X 1/2"                     | 2                     |                            |
| BD SAFETYGLD INS 0.3 ML<br>31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"                                                   | 2                     |                            |
| BD SAFETYGLD INS 0.5 ML<br>30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                                   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G<br>13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                       | 2                     |                            |
| BD SAFETYGLID INS 1 ML<br>6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                  | 2                     |                            |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE<br>27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8"                                       | 2                     |                            |
| BD SAFTYGLD INS 0.3 ML<br>6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                | 2                     |                            |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G<br>13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                    | 2                     |                            |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML<br>6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                                | 2                     |                            |
| BD UF MICRO PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>6MMX32G 32 GAUGE X 1/4"                     | 2                     |                            |
| BD UF MINI PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>5MMX31G 31 GAUGE X 3/16"                     | 2                     |                            |
| BD UF NANO PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>4MMX32G 32 GAUGE X 5/32"                     | 2                     |                            |
| BD UF ORIG PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2"                      | 2                     |                            |
| BD UF SHORT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>8MMX31G 31 GAUGE X 5/16"                    | 2                     |                            |
| BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"                                  | 2                     |                            |
| BD VEO INS SYRING 1 ML (insulin syringe-needle<br>6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64"   | 2                     |                            |
| BD VEO INS SYRN 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64" | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                       | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BD VEO INS SYRN 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64" | 2                     |                            |
| BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X (gauze bandage)<br>2 "                                              | 1                     |                            |
| CAREFINE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2"                     | 2                     |                            |
| CAREFINE PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic)<br>32G 32 GAUGE X 5/32"                       | 2                     |                            |
| CAREFINE PEN NEEDLE 5MM (pen needle, diabetic)<br>32G 32 GAUGE X 3/16"                       | 2                     |                            |
| CAREFINE PEN NEEDLE 6MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 1/4"                        | 2                     |                            |
| CAREFINE PEN NEEDLE 8MM (pen needle, diabetic)<br>30G 30 GAUGE X 5/16"                       | 2                     |                            |
| CAREFINE PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"                       | 2                     |                            |
| CAREFINE PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"                      | 2                     |                            |
| CAREONE SYR 0.3 ML (Advocate Syringes)<br>31GX5/16" SHORT, HRI 0.3 ML<br>31 GAUGE X 5/16"    | 2                     |                            |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>29G 12MM 29 GAUGE X 1/2"                      | 2                     |                            |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"                      | 2                     |                            |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                    | 2                     |                            |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                    | 2                     |                            |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"                    | 2                     |                            |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                    | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                 |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| CARETOUCH SYR 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16"                        |                                   | 2                     |                            |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X<br>5/16"               |                                   | 2                     |                            |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X<br>5/16"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| CLICKFINE 31G X 5/16"<br>NEEDLES 8MM, UNIVERSAL<br>31 GAUGE X 5/16"    | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| CLICKFINE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32GX4MM, STERILE<br>32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| CLICKFINE UNIVERSAL 31G<br>X 1/4" 6MM, STORE BRAND 31<br>GAUGE X 1/4"  | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML<br>30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>1/2"            | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                               |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| COMFORT EZ INS 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16                             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ INSULIN SYR<br>0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ INSULIN SYR<br>0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLE<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"                                    | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>4MM 32G SINGLE USE,<br>MICRO 32 GAUGE X 5/32"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"                                   | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 31G MINI 31 GAUGE X<br>3/16"                           | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 32G SINGLE<br>USE,MINI,HRI 32 GAUGE X<br>3/16"         | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 33G 33 GAUGE X 3/16"                                   | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"                                    | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"                                    | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 33G 33 GAUGE X 1/4"                                    | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>8MM 31G SHORT 31 GAUGE X<br>5/16"                          | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 32G 32 GAUGE X 5/16"       | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 33G 33 GAUGE X 5/16"       |                                | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"       |                                | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32"       | (pen needle, diabetic, safety) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"       | (pen needle, diabetic, safety) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| COMFORT EZ SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                            | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| COMFORT POINT PEN NDL<br>31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3"                        | 2                            |                                |
| COMFORT POINT PEN NDL<br>31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6"                        | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"  | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"  | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"  | 2                            |                                |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33GX5MM 33 GAUGE X 3/16" | 2                            |                                |
| CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 (gauze bandage)<br>X 2 "                      | 1                            |                                |
| CURITY GAUZE SPONGES (12<br>PLY)-200/BAG 2 X 2 "                         | 1                            |                                |
| CURITY GUAZE PADS 1'S(12 (gauze bandage)<br>PLY) 2 X 2 "                 | 1                            |                                |
| DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 (gauze bandage)<br>PLY, USP TYPE VII 2 X 2 "     | 1                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| DERMACEA GAUZE 2"X2"<br>SPONGE 8 PLY 2 X 2 "                                                | 1                     |                         |
| DERMACEA NON-WOVEN<br>2"X2" SPNGE 2 X 2 "                                                   | 1                     |                         |
| DROPLET 0.5 ML<br>29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"                                 | 2                     |                         |
| DROPLET 0.5 ML<br>30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30<br>GAUGE X 1/2"                                 | 2                     |                         |
| DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>29GX12.5MM 0.3 ML 29 u-100)<br>GAUGE X 1/2"   | 2                     |                         |
| DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX12.5MM 0.3 ML 30 u-100)<br>GAUGE X 1/2"   | 2                     |                         |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>30GX6MM(1/2) 0.5ML 30<br>GAUGE X 15/64"                               | 2                     |                         |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30<br>GAUGE X 5/16"                               | 2                     |                         |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31<br>GAUGE X 15/64"                              | 2                     |                         |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31<br>GAUGE X 5/16"                               | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X<br>15/64"                               | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                        |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>29GX12.5MM 1 ML 29 GAUGE<br>X 1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>30GX12.5MM 1 ML 30 GAUGE<br>X 1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>30GX6MM 1 ML 30 GAUGE X<br>15/64"     |                                   | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X<br>5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                         |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                         |
| DROPLET MICRON 34G X<br>9/64" 34 GAUGE X 9/64"                |                                   | 2                     |                         |
| DROPLET PEN NEEDLE<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"                | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                         |
| DROPLET PEN NEEDLE<br>29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8"                |                                   | 2                     |                         |
| DROPLET PEN NEEDLE<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                         |
| DROPLET PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"                | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                           | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | 2                            |                                    |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 2                            |                                    |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"   | 2                            |                                    |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" | 2                            |                                    |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" | 2                            |                                    |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | 2                            |                                    |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML<br>31G 6MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"          | 2                            |                                    |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML<br>31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"           | 2                            |                                    |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML<br>31G 6MM 0.5 ML 31 GAUGE X<br>15/64"          | 2                            |                                    |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML<br>31G 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"           | 2                            |                                    |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML<br>31G 6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"            | 2                            |                                    |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML<br>31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16"             | 2                            |                                    |
| DROPSAFE INSULN 1 ML 29G<br>12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                 | 2                            |                                    |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"                         | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                             |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                                                                                                                  | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2                     |                            |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                                                                                                                  |                                   | 2                     |                            |
| DRUG MART ULTRA<br>COMFORT SYR 0.3 ML 29<br>GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31<br>GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31<br>GAUGE X 5/16", 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2", 1 ML 30<br>GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY COMFORT 0.3 ML<br>SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                                                                                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY COMFORT 0.5 ML<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2"                                                                                                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY COMFORT 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"                                                                                                        | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY COMFORT 0.5 ML<br>32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X<br>5/16"                                                                                                        |                                   | 2                     |                            |
| EASY COMFORT 0.5 ML<br>SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                                                                                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY COMFORT 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16                                                                                                             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY COMFORT 1 ML<br>32GX5/16" 1 ML 32 GAUGE X<br>5/16"                                                                                                            |                                   | 2                     |                            |
| EASY COMFORT INSULIN 1<br>ML SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16                                                                                                              | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                       |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"           | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>33G 4MM 33 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>33G 5MM 33 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| EASY COMFORT SYR 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY GLIDE INS 0.3 ML<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY GLIDE INS 0.5 ML<br>31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X<br>15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY GLIDE INS 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY GLIDE PEN NEEDLE<br>4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| EASY TOUCH 0.3 ML SYR<br>30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>1/2"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X<br>1/2"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                                                         | 2                     |                            |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"                          | 2                     |                            |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                                        | 2                     |                            |
| EASY TOUCH 1 ML SYR (insulin syringe-needle<br>27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X u-100)<br>1/2"                              | 2                     |                            |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                                                             | 2                     |                            |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2"                                                             | 2                     |                            |
| EASY TOUCH FLIPLOK 1 ML<br>27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2"                                                             | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML<br>29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                             | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML<br>30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                             | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULIN SYR (insulin syringe-needle<br>0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULIN SYR (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 (insulin syringe-needle<br>ML 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 u-100)<br>ML 31 GAUGE X 5/16         | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML RETRACTABLE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                        | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                                        | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                                       | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                                       | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                       | 2                     |                            |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                       | 2                     |                            |
| EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML (insulin syringe needleless)                                 | 2                     |                            |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                       | 2                     |                            |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 2                     |                            |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 2                     |                            |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                  |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16 32 GAUGE X 3/16"         | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32"         | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 5MM 29 GAUGE X 3/16"         |                                | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 8MM 29 GAUGE X 5/16"         |                                | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"         |                                | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"         |                                | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G 12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G 12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 27G 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8"       |                                | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 28G 12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 29G 12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1 ML                            | (insulin syringe needleless)   | 2                     |                            |
| EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G 6MM 30 GAUGE X 1/4"           |                                | 2                     |                            |
| EMBRACE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2"             | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                 |                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"                            | (pen needle, diabetic)          | 2                     |                            |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"                             | (pen needle, diabetic)          | 2                     |                            |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"                            | (pen needle, diabetic)          | 2                     |                            |
| EMBRACE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                            | (pen needle, diabetic)          | 2                     |                            |
| EQL INSULIN 0.3 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 0.3 ML 30                      | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 2                     |                            |
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1/2 ML 30 GAUGE                | (Lite Touch Insulin Syringe)    | 2                     |                            |
| EQL INSULIN 1 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 7/16"            | (Lite Touch Insulin Syringe)    | 2                     |                            |
| EXEL INSULIN SYRINGE 27G-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2"                     | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     |                            |
| FIFTY50 INS 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"      | (Advocate Syringes)             | 2                     |                            |
| FIFTY50 INS SYR 1 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (Advocate Syringes)             | 2                     |                            |
| FIFTY50 PEN 31G X 3/16" NEEDLE (OTC) 31 GAUGE X 3/16"                  | (pen needle, diabetic)          | 2                     |                            |
| FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE                                  | (Lite Touch Insulin Syringe)    | 2                     |                            |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                 | (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                              |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"              | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| FREESTYLE PREC 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16                  | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| FREESTYLE PREC 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16                  | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "                                   | (gauze bandage)                | 1                     |                         |
| GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2) 1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"     |                                | 2                     |                         |
| GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE            | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 29 GAUGE                        |                                | 2                     |                         |
| GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30                             | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"             | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"             | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"             | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                        |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| HEALTHWISE INS 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| HEALTHWISE INS 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X<br>5/16      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| HEALTHWISE INS 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE<br>31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE<br>31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE<br>32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP<br>4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP<br>5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP<br>6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP<br>8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| HEALTHY ACCENTS PENTP<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"             |                                   | 2                     |                            |
| INCONTROL PEN NEEDLE<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| INCONTROL PEN NEEDLE<br>4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| INCONTROL PEN NEEDLE<br>5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| INCONTROL PEN NEEDLE<br>6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                          |                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| INCONTROL PEN NEEDLE<br>8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"                                | (pen needle, diabetic)              | 2                     |                            |
| INPEN (FOR HUMALOG)<br>BLUE SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN                         |                                     | 3                     |                            |
| INPEN (NOVOLOG OR FIASP)<br>BLUE SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN                    |                                     | 3                     |                            |
| INSULIN SYR 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                      | (Advocate Syringes)                 | 2                     |                            |
| INSULIN SYR 0.3 ML<br>31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE<br>X 1/4"                    | (UltiCare Insuln<br>Syr(half unit)) | 2                     |                            |
| INSULIN SYRIN 0.3 ML<br>30GX1/2" SHORT NEEDLE 0.3<br>ML 30 GAUGE X 1/2"         | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)     | 2                     |                            |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X<br>1/2"                      | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)     | 2                     |                            |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML<br>29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"                | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)     | 2                     |                            |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML<br>30GX1/2" SHORT NEEDLE<br>(OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"   | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)     | 2                     |                            |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML<br>30GX5/16" SHORT NEEDLE<br>(OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | (Advocate Syringes)                 | 2                     |                            |
| INSULIN SYRING 0.5 ML 27G<br>1/2" INNER 1/2 ML 27 GAUGE<br>X 1/2"               | (Easy Touch Insulin<br>Syringe)     | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3<br>ML 29 GAUGE                                       | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                 |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"                  | (Sure Comfort Insulin Syringe) | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML 29                                       | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"                  | (Sure Comfort Insulin Syringe) | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE                                     |                                | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX1/2" (RX) 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                | (BD Eclipse Luer-Lok)          | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | (Advocate Syringes)            | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"                     | (Sure Comfort Insulin Syringe) | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE                   | (Ultilet Insulin Syringe)      | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"              | (Comfort EZ Insulin Syringe)   | 2                     |                            |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE                   | (Lite Touch Insulin Syringe)   | 2                     |                            |
| INSUPEN 30G ULTRAFIN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16"                           | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| INSUPEN 31G ULTRAFIN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 5/16"          | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| INSUPEN 32G 6MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 1/4"                             | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                     |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| INSUPEN 32G 8MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/16"                                | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| INSUPEN PEN NEEDLE 29GX12MM 29 GAUGE X 1/2"                                | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| INSUPEN PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                              | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| INSUPEN PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                                | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| INSUPEN PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32"                                | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 "                                              |                                | 1                     |                         |
| LITE TOUCH 31GX1/4" PEN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4"                             | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16"           | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE                                  |                                | 2                     |                         |
| LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16                           | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G 29 GAUGE X 1/2"                                  | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16"               | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                       | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| LITETOUCH INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 2                            |                                    |
| LITETOUCH INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 2                            |                                    |
| LITETOUCH INS 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 2                            |                                    |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 2                            |                                    |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 2                            |                                    |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 2                            |                                    |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X u-100)<br>1/2"     | 2                            |                                    |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"     | 2                            |                                    |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16"   | 2                            |                                    |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE<br>0.3 ML 0.3 ML 30 X 5/16"                                          | 2                            |                                    |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE<br>0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                                 | 2                            |                                    |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.3<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                       | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                    | 2                     |                            |
| MAGELLAN INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16"             | 2                     |                            |
| MAXICOMFORT II PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                 | 2                     |                            |
| MAXICOMFORT INS 0.5 ML 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)     | 2                     |                            |
| MAXICOMFORT INS 1 ML 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)     | 2                     |                            |
| MAXI-COMFORT INS 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)    | 2                     |                            |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 5MM 29 GAUGE X 3/16"                                        | 2                     |                            |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 8MM 29 GAUGE X 5/16"                                        | 2                     |                            |
| MICRODOT PEN NEEDLE 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                    | 2                     |                            |
| MICRODOT PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                   | 2                     |                            |
| MICRODOT PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                   | 2                     |                            |
| MINI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (1st Tier Unifine Pentips)                   | 2                     |                            |
| MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (CareFine Pen Needle)                        | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                            |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| MINI PEN NEEDLE 32G 6MM<br>32 GAUGE X 1/4"                                        | (BD Ultra-Fine Micro Pen Needle) | 2                     |                         |
| MINI PEN NEEDLE 32G 8MM<br>32 GAUGE X 5/16"                                       | (Comfort EZ Pen Needles)         | 2                     |                         |
| MINI PEN NEEDLE 33G 4MM<br>33 GAUGE X 5/32"                                       | (Advocate Pen Needle)            | 2                     |                         |
| MINI PEN NEEDLE 33G 5MM<br>33 GAUGE X 3/16"                                       | (Comfort EZ Pen Needles)         | 2                     |                         |
| MINI PEN NEEDLE 33G 6MM<br>33 GAUGE X 1/4"                                        | (Comfort EZ Pen Needles)         | 2                     |                         |
| MINI ULTRA-THIN II PEN<br>NDL 31G STERILE 31 GAUGE<br>X 3/16"                     | (pen needle, diabetic)           | 2                     |                         |
| MONOJECT 0.5 ML SYRN<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE                                  | (insulin syringe-needle u-100)   | 2                     |                         |
| MONOJECT 1 ML SYRN<br>27X1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2"                                | (insulin syringe-needle u-100)   | 2                     |                         |
| MONOJECT 1 ML SYRN<br>28GX1/2" (OTC) 1 ML 28<br>GAUGE X 1/2"                      | (insulin syringe-needle u-100)   | 2                     |                         |
| MONOJECT INSUL SYR U100<br>(OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                           | (insulin syringe-needle u-100)   | 2                     |                         |
| MONOJECT INSUL SYR U100<br>.5ML,29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"          | (insulin syringe-needle u-100)   | 2                     |                         |
| MONOJECT INSUL SYR U100<br>0.5 ML CONVERTS TO 29G<br>(OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100)   | 2                     |                         |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1<br>ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8"                              | (insulin syringe-needle u-100)   | 2                     |                         |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1<br>ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle u-100)   | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                            | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML W/O NEEDLE (OTC) (insulin syringes (disposable))            | 2                            |                                    |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            |                                    |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)       | 2                            |                                    |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            |                                    |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)       | 2                            |                                    |
| MONOJECT INSULIN SYR 1 ML 3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)  | 2                            |                                    |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)         | 2                            |                                    |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 29 GAUGE X 1/2"                                               | 2                            |                                    |
| MONOJECT SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)           | 2                            |                                    |
| MONOJECT SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)           | 2                            |                                    |
| MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)                | 2                            |                                    |
| NOVOFINE 30 NEEDLE                                                                       | 2                            |                                    |
| NOVOFINE 32G NEEDLES 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                              | 2                            |                                    |
| NOVOFINE PLUS PEN NDL 32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6"                                           | 2                            |                                    |
| NOVOTWIST NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 1/5"                                                 | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT<br>(GEN 5) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5)<br>SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE      | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD CLASSIC PODS<br>(GEN 3) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE   | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT<br>(GEN 4) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD DASH PDM KIT<br>(GEN 4)                             | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN<br>4) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE      | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD GO PODS 10<br>UNITS/DAY SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE   | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD GO PODS 15<br>UNITS/DAY SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE   | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD GO PODS 20<br>UNITS/DAY SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE   | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD GO PODS 25<br>UNITS/DAY SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE   | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD GO PODS 30<br>UNITS/DAY SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE   | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD GO PODS 40<br>UNITS/DAY SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE   | 3                            | QL (10 per 30 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| OMNIPOD GO PODS<br>SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE                                            | 3                     | QL (10 per 30 days)        |
| PC UNIFINE PENTIPS 8MM (pen needle, diabetic)<br>NEEDLE SHORT 31 GAUGE X 5/16"          | 2                     |                            |
| PEN NEEDLE 30G 5MM (Embrace Pen Needle)<br>OUTER 30 GAUGE X 3/16"                       | 2                     |                            |
| PEN NEEDLE 30G 8MM (CareFine Pen Needle)<br>INNER 30 GAUGE X 5/16"                      | 2                     |                            |
| PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 5/16"                       | 2                     |                            |
| PEN NEEDLE, DIABETIC (1st Tier Unifine<br>NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" Pentips Plus)          | 2                     |                            |
| PEN NEEDLES 12MM 29G (pen needle, diabetic)<br>29GX12MM,STRL 29 GAUGE X 1/2"            | 2                     |                            |
| PEN NEEDLES 4MM 32G 32 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 5/32"                          | 2                     |                            |
| PEN NEEDLES 6MM 31G (1st Tier Unifine<br>31GX6MM, STRL 31 GAUGE X 1/4" Pentips)         | 2                     |                            |
| PEN NEEDLES 8MM 31G (pen needle, diabetic)<br>31GX8MM,STRL,SHORT (OTC) 31 GAUGE X 5/16" | 2                     |                            |
| PENTIPS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"                   | 2                     |                            |
| PENTIPS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16"       | 2                     |                            |
| PENTIPS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16"      | 2                     |                            |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic)<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                    | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                     |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| PENTIPS PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 4MM 32 GAUGE X<br>5/32"    | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PENTIPS PEN NEEDLE 6MM<br>31G 31 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM<br>31 GAUGE X 3/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM<br>32 GAUGE X 5/32"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PREVENT PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"             |                                   | 2                     |                            |
| PREVENT PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"           |                                   | 2                     |                            |
| PRO COMFORT 0.5 ML<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PRO COMFORT 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PRO COMFORT 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2"<br>1 ML 30 GAUGE X 1/2"          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PRO COMFORT 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X<br>5/16"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PRO COMFORT 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PRO COMFORT PEN NDL<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"          | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PRO COMFORT PEN NDL 32G<br>X 1/4" 32 GAUGE X 1/4"          | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                        |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| PRO COMFORT PEN NDL<br>4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PRO COMFORT PEN NDL<br>5MM 32G 32 GAUGE X 3/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PRODIGY INS SYR 1 ML<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X<br>1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PRODIGY SYRNG 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PRODIGY SYRNGE 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL<br>31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2                     |                            |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL<br>31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"             |                                   | 2                     |                            |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL<br>32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"            |                                   | 2                     |                            |
| PURE COMFORT PEN NDL<br>32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PURE COMFORT PEN NDL<br>32G 5MM 32 GAUGE X 3/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PURE COMFORT PEN NDL<br>32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| PURE COMFORT PEN NDL<br>32G 8MM 32 GAUGE X 5/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 15/32"            |                                   | 2                     |                            |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G<br>4MM 31 GAUGE X 5/32"              | (Comfort Touch Pen<br>Needle)     | 2                     |                            |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 13/64"             |                                   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                            | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G<br>6MM 31 GAUGE X 15/64"                                        | 2                            |                                    |
| RELI ON 31G X 1/4" NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>31 GAUGE X 1/4"                     | 2                            |                                    |
| RELION INS SYR 0.3 ML (BD Veo Insulin<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X Syringe UF)<br>15/64" | 2                            |                                    |
| RELION INS SYR 0.5 ML (BD Veo Insulin<br>31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X Syringe UF)<br>15/64" | 2                            |                                    |
| RELION INS SYR 1 ML (BD Veo Insulin<br>31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X Syringe UF)<br>15/64"  | 2                            |                                    |
| RELI-ON INSULIN 0.5 ML SYR (Lite Touch Insulin<br>1/2 ML 29 Syringe)                     | 2                            |                                    |
| RELI-ON INSULIN 1 ML SYR 1<br>ML 29 GAUGE X 7/16"                                        | 2                            |                                    |
| RELION MINI PEN 31G X 1/4" (pen needle, diabetic)<br>NDL 31 GAUGE X 1/4"                 | 2                            |                                    |
| RELION PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                  | 2                            |                                    |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML<br>30 GAUGE X 5/16"          | 2                            |                                    |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML<br>29 GAUGE X 1/2"            | 2                            |                                    |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML<br>30 GAUGE X 5/16"          | 2                            |                                    |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>1 ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28<br>GAUGE X 1/2"                | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>1 ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2"      | 2                     |                            |
| SAFETY PEN NEEDLE 31G (Comfort EZ PRO<br>4MM 31 GAUGE X 5/32" Safety Pen Ndl)  | 2                     |                            |
| SAFETY PEN NEEDLE 5MM X (pen needle, diabetic,<br>31G 31 GAUGE X 3/16" safety) | 2                     |                            |
| SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G<br>1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                       | 2                     |                            |
| SECURESAFE PEN NDL<br>30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X<br>5/16"                      | 2                     |                            |
| SECURESAFE SYR 0.5 ML 29G<br>1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE<br>X 1/2"              | 2                     |                            |
| SECURESAFE SYRNG 1 ML<br>29G 1/2" OUTER 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2"                | 2                     |                            |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE<br>30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"                              | 2                     |                            |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE<br>30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"                              | 2                     |                            |
| SM STERILE PADS 2" X 2" (gauze bandage)<br>2"X2", STERILE 2 X 2 "              | 1                     |                            |
| SM ULT CFT 0.3 ML<br>31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE<br>X 5/16"                  | 2                     |                            |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL<br>31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"                              | 2                     |                            |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL<br>32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                             | 2                     |                            |
| NEEDLES, INSULIN DISP., (insulin syringe-needle<br>SAFETY u-100)               | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                 |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SURE COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"           | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| SURE COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                   | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                                   | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| SURE COMFORT 30G PEN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16"                                                                                           | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| SURE COMFORT INS 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"                                                                                 | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| SURE COMFORT INS 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"                                                                                 | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| SURE COMFORT INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"                                                                                    | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| SURE COMFORT PEN NDL 29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"                                                                                   | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"                                                                                          | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                 |                                | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| SURE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"                                                          | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                          | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"                                                           | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"                                                           | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM 31 GAUGE X 3/16"                                                             | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM 31 GAUGE X 5/16"                                                             | (pen needle, diabetic)         | 2                     |                            |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                         | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                                                      | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| SURE-JECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                              | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                                   | (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM (1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                                  |                                | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX12MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"                                                  |                                | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                                  |                                | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"                                 | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                  | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.5 ML 29GX12MM<br>(1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                  | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM<br>(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                                  | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM<br>(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                                  | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM<br>(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"                                 | 2                     |                            |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM<br>(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                                  | 2                     |                            |
| TECHLITE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"  | 2                     |                            |
| TECHLITE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"  | 2                     |                            |
| TECHLITE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16   | 2                     |                            |
| TECHLITE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64" | 2                     |                            |
| TECHLITE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16   | 2                     |                            |
| TECHLITE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"                    | 2                     |                            |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8"                                           | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                       |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"                                                              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                                                            | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                                                            | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"                                                              | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16"                                                            | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                                                            | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TERUMO INS SYR 0.3 ML<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                                                  | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)   | 2                     |                            |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1<br>ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1<br>ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1<br>ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8"                                                         | (Thinpro Insulin<br>Syringe)      | 2                     |                            |
| TERUMO INS SYRINGE U100-<br>1/2 ML 1/2 ML 30 X 3/8"                                                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TERUMO INS SYRINGE U100-<br>1/3 ML 0.3 ML 30 X 3/8"                                                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TERUMO INS SYRNG U100-1/2<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2",<br>1/2 ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2<br>ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2",<br>0.3 ML 30 X 3/8"                                 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3<br>ML 0.3 ML 31 X 3/8"                                                            |                                   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                              | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)                                                                                                                                                       | 2                     |                            |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 31 X 3/8"                                                                                                                                                                                                                                      | 2                     |                            |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)                                                                                                                                                         | 2                     |                            |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 31 X 3/8"                                                                                                                                                                                                                                          | 2                     |                            |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                                                                                                                                                                                                                 | 2                     |                            |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                                                                                                                                                                                                               | 2                     |                            |
| TOPCARE ULTRA COMFORT SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16", 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                            |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                                                                                                                                                                                              | 2                     |                            |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                                                                                                                                                                                              | 2                     |                            |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 32G 5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"                                                                                                                                                                                                                             | 2                     |                            |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)                                                                                                                                                                                                      | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL<br>31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"                                          | 2                     |                            |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL<br>32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                         | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT 1 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16"     | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"                    | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX5MM 31 GAUGE X 3/16"                    | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"                     | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32G 5MM 32 GAUGE X 3/16"                    | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"                     | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                    | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33G 4MM 33 GAUGE X 5/32"                    | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33G 5MM 33 GAUGE X 3/16"                    | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33G 6MM 33 GAUGE X 1/4"                     | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML (insulin syringe-needle<br>30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML (insulin syringe-needle<br>30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                        |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TRUE COMFORT PRO 1 ML<br>31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML<br>32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X<br>5/16"   |                                   | 2                     |                            |
| TRUE COMFORT PRO 0.5 ML<br>30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G<br>X 1/4" 31 GAUGE X 1/4"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X<br>1/2"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                       |                                     | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2"<br>1 ML 28 GAUGE X 1/2"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2"<br>1 ML 29 GAUGE X 1/2"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| TRUEPLUS SYR 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X<br>5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| TRUEPLUS SYR 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| ULTICAR INS 0.3 ML<br>31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE<br>X 1/4" | (insulin syr/ndl u100<br>half mark) | 2                     |                         |
| ULTICARE INS 0.3 ML<br>31GX1/4" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>1/4"    | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| ULTICARE INS 0.5 ML<br>31GX1/4" 1/2 ML 31 GAUGE X<br>1/4"    | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4"<br>1 ML 31 GAUGE X 1/4"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| ULTICARE INS SYR 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2                     |                         |
| ULTICARE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)              | 2                     |                         |
| ULTICARE PEN NEEDLE 6MM<br>31G 31 GAUGE X 1/4"               | (pen needle, diabetic)              | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                               | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ULTICARE PEN NEEDLE 8MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 5/16"                               | 2                     |                            |
| ULTICARE PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"                              | 2                     |                            |
| ULTICARE PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>4MM 32G MICRO, 32GX4MM<br>32 GAUGE X 5/32"            | 2                     |                            |
| ULTICARE PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"                               | 2                     |                            |
| ULTICARE SAFE PEN NDL<br>30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"                                                    | 2                     |                            |
| ULTICARE SAFE PEN NDL<br>5MM 30G 30 GAUGE X 3/16"                                                    | 2                     |                            |
| ULTICARE SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"             | 2                     |                            |
| ULTICARE SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML u-100)<br>31 GAUGE X 5/16" | 2                     |                            |
| ULTICARE SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"             | 2                     |                            |
| ULTICARE SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML u-100)<br>31 GAUGE X 5/16" | 2                     |                            |
| ULTICARE SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16"               | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G<br>12.7MM 1 ML 30 X 1/2"                                                     | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFE PACK 29G<br>12.7MM 29 GAUGE X 1/2"                                                    | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFE PACK 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                                                      | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G<br>12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2"                                                                                             | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G<br>12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2"                                                                                             | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML<br>31G 8MM 1 ML 31 X 5/16"                                                                                              | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                                                                                                  | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                                                                                                   | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                                                                                                  | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFEPACK 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                                                                                                   | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.3 ML<br>31G 8MM 0.3 ML 31 X 5/16"                                                                                            | 2                     |                            |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.5 ML<br>31G 8MM 1/2 ML 31 X 5/16"                                                                                            | 2                     |                            |
| ULTILET INSULIN SYRINGE (insulin syringe-needle<br>0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16",<br>0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2                     |                            |
| ULTILET INSULIN SYRINGE (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16",<br>0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2                     |                            |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 1 (insulin syringe-needle<br>ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 u-100)<br>ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31<br>GAUGE X 5/16           | 2                     |                            |
| ULTILET PEN NEEDLE 29<br>GAUGE                                                                                                                  | 2                     |                            |
| ULTILET PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic)<br>32G 32 GAUGE X 5/32"                                                                           | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                       | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ULTRA COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                 | 2                            |                                |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML 28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2                            |                                |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                 | 2                            |                                |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE (insulin syringe-needle u-100)                         | 2                            |                                |
| ULTRA COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)                    | 2                            |                                |
| ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                      | 2                            |                                |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"                                              | 2                            |                                |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                             | 2                            |                                |
| ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                             | 2                            |                                |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                                | 2                            |                                |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                                | 2                            |                                |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                                | 2                            |                                |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                                | 2                            |                                |
| ULTRA FLO PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                               | 2                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                       |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 30G<br>5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 31G<br>5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G<br>1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA THIN PEN NDL 32G X<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ULTRACARE INS 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRACARE INS 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRACARE INS 1 ML 30G X<br>5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRACARE INS 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRACARE INS 1 ML 31G X<br>5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"             | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                  |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"      | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"      | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"        | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"      | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"      | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"      | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML<br>30G 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML<br>31G 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML<br>29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML<br>30G 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML<br>31G 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML<br>29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML<br>30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II PEN NDL<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"       | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| ULTRA-THIN II PEN NDL<br>31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"      | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                         | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                    | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS 12MM 29G 29GX12MM, STRL 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)        | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS 31GX3/16" 31GX5MM,STRL,MINI 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)   | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS 32GX5/32" 32GX4MM, STRL, NANO 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                     | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                        | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS MAX 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                 | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G 29 GAUGE                                                  | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)             | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX3/16" MINI 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)           | 2                            |                                |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)          | 2                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                            |                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"                | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| UNIFINE SAFECONTROL<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                 |                                   | 2                     |                            |
| UNIFINE SAFECONTROL<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"                 |                                   | 2                     |                            |
| UNIFINE SAFECONTROL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                   |                                   | 2                     |                            |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL<br>31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"                 | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL<br>31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"                  | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL<br>31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"                 | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL<br>32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                 | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| VANISHPOINT 0.5 ML<br>30GX1/2" SY OUTER 0.5 ML 30<br>GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| VANISHPOINT INS 1 ML<br>30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X<br>3/16"        |                                   | 2                     |                            |
| VANISHPOINT U-100 29X1/2<br>SYR 1 ML 29 GAUGE X 1/2"              | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| VERIFINE INS SYR 1 ML 29G<br>1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"            | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                     |                            |
| VERIFINE PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"                   | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                  | (pen needle, diabetic)            | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                 | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                  | 2                     |                         |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                     | 2                     |                         |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                  | 2                     |                         |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                  | 2                     |                         |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                  | 2                     |                         |
| VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)  | 2                     |                         |
| VERIFINE SYRING 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)    | 2                     |                         |
| VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2                     |                         |
| VERSALON ALL PURPOSE SPONGE 25'S,N-STERILE,3PLY 2 X 2 "                                | 1                     |                         |
| V-GO 20 DEVICE                                                                         | 3                     | QL (30 per 30 days)     |
| V-GO 30 DEVICE                                                                         | 3                     | QL (30 per 30 days)     |
| V-GO 40 DEVICE                                                                         | 3                     | QL (30 per 30 days)     |
| <b>Preparaciones De Reemplazo</b>                                                      |                       |                         |
| <b>Preparaciones De Reemplazo</b>                                                      |                       |                         |
| <i>calcium chloride intravenous syringe 100 mg/ml (10 %)</i>                           | 2                     |                         |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>                  | 3                     |                         |
| <i>d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>                     | 3                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                          | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>electrolyte-148 intravenous<br/>parenteral solution</i> (Plasma-Lyte 148)                                                    | 4                     |                            |
| ISOLYTE S IV SOLUTION-<br>EXCEL SINGLE USE                                                                                      | 4                     |                            |
| ISOLYTE S PH 7.4<br>INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION                                                                          | 4                     |                            |
| ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE<br>INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 5 %                                                             | 4                     |                            |
| <i>klor-con m10 oral tablet,er<br/>particles/crystals 10 meq</i> (potassium chloride)                                           | 2                     |                            |
| <i>klor-con m15 oral tablet,er<br/>particles/crystals 15 meq</i> (potassium chloride)                                           | 2                     |                            |
| <i>klor-con m20 oral tablet,er<br/>particles/crystals 20 meq</i> (potassium chloride)                                           | 2                     |                            |
| <i>magnesium sulfate in d5w<br/>intravenous piggyback 1 gram/100<br/>ml</i>                                                     | 2                     |                            |
| <i>magnesium sulfate in water<br/>intravenous parenteral solution 20<br/>gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000<br/>ml (4 %)</i>      | 2                     |                            |
| <i>magnesium sulfate in water<br/>intravenous piggyback 2 gram/50 ml<br/>(4 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4<br/>gram/50 ml (8 %)</i> | 2                     |                            |
| <i>magnesium sulfate injection solution<br/>4 meq/ml (50 %)</i>                                                                 | 4                     |                            |
| <i>magnesium sulfate injection syringe<br/>4 meq/ml</i>                                                                         | 2                     |                            |
| NORMOSOL-M IN 5 %<br>DEXTROSE INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION                                                                | 4                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                    | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| PLASMA-LYTE A (electrolyte-a)<br>INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION                       | 4                     |                            |
| <i>potassium chloride intravenous<br/>solution 2 meq/ml</i>                               | 1                     | PA BvD                     |
| <i>potassium chloride intravenous<br/>solution 2 meq/ml (20 ml)</i>                       | 2                     | PA BvD                     |
| <i>potassium chloride oral capsule,<br/>extended release 10 meq, 8 meq</i>                | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral liquid 20<br/>meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i>                      | 4                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet<br/>extended release 10 meq, 20 meq</i> (K-Tab)         | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet<br/>extended release 8 meq</i> (Klor-Con 8)             | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet,er<br/>particles/crystals 10 meq</i> (Klor-Con M10)     | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet,er<br/>particles/crystals 15 meq</i> (Klor-Con M15)     | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride oral tablet,er<br/>particles/crystals 20 meq</i> (Klor-Con M20)     | 2                     |                            |
| <i>potassium chloride-0.45 % nacl<br/>intravenous parenteral solution 20<br/>meq/l</i>    | 2                     |                            |
| <i>potassium citrate oral tablet<br/>extended release 10 meq (1,080 mg)</i> (Urocit-K 10) | 2                     |                            |
| <i>potassium citrate oral tablet<br/>extended release 15 meq</i> (Urocit-K 15)            | 2                     |                            |
| <i>potassium citrate oral tablet<br/>extended release 5 meq (540 mg)</i> (Urocit-K 5)     | 2                     |                            |
| <i>potassium cl 10 meq/5 ml conc<br/>sdv,plf,outer 2 meq/ml</i>                           | 2                     | PA BvD                     |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous<br/>parenteral solution 0.45 %</i>                  | 3                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution</i>                                   | 4                     |                              |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback</i>                                             | 3                     |                              |
| <i>sodium chloride 0.9% solution viaflex, single use</i>                                       | 2                     |                              |
| <b>Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen</b>                                |                       |                              |
| <b>Agentes Hematológicos, Varios</b>                                                           |                       |                              |
| <i>anagrelide oral capsule 0.5 mg</i> (Agrylin)                                                | 2                     |                              |
| <i>anagrelide oral capsule 1 mg</i>                                                            | 2                     |                              |
| CABLIVI INJECTION KIT 11 MG                                                                    | 5                     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG                                                     | 4                     |                              |
| <i>protamine intravenous solution 10 mg/ml</i>                                                 | 2                     |                              |
| <i>tranexamic acid intravenous solution</i> (Cyklokapron)<br><i>1,000 mg/10 ml (100 mg/ml)</i> | 2                     |                              |
| <i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>                                                      | 3                     |                              |
| <b>Anticoagulantes</b>                                                                         |                       |                              |
| <i>dabigatran etexilate oral capsule</i> (Pradaxa)<br><i>150 mg, 75 mg</i>                     | 4                     | ST; QL (60 per 30 days)      |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)                           | 3                     |                              |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG                                                                     | 3                     | QL (60 per 30 days)          |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG                                                                       | 3                     | QL (74 per 30 days)          |
| <i>enoxaparin subcutaneous solution</i> (Lovenox)<br><i>300 mg/3 ml</i>                        | 3                     | QL (30 per 30 days)          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe</i> (Lovenox)<br>100 mg/ml, 150 mg/ml                                       | 3                     | QL (60 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe</i> (Lovenox)<br>120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml                                | 3                     | QL (48 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 30</i> (Lovenox)<br>mg/0.3 ml                                               | 3                     | QL (18 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 40</i> (Lovenox)<br>mg/0.4 ml                                               | 3                     | QL (24 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 60</i> (Lovenox)<br>mg/0.6 ml                                               | 3                     | QL (36 per 30 days)      |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe</i> (Arixtra)<br>10 mg/0.8 ml                                             | 5                     | NDS; QL (24 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe</i> (Arixtra)<br>2.5 mg/0.5 ml                                            | 3                     | QL (15 per 30 days)      |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe</i> (Arixtra)<br>5 mg/0.4 ml                                              | 5                     | NDS; QL (12 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe</i> (Arixtra)<br>7.5 mg/0.6 ml                                            | 5                     | NDS; QL (18 per 30 days) |
| <i>heparin (porcine) injection cartridge</i><br>5,000 unit/ml (1 ml)                                           | 2                     |                          |
| <i>heparin (porcine) injection solution</i><br>1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml,<br>20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml | 2                     |                          |
| <i>heparin sodium 1,000 unit/ml vial</i><br>sdv, outer                                                         | 3                     |                          |
| <i>heparin sodium 10,000 unit/ml vial</i><br>mdv, outer                                                        | 3                     |                          |
| <i>heparin sodium 5,000 unit/ml vial</i><br>suv, outer                                                         | 3                     |                          |
| <i>heparin, porcine (pf) injection</i><br>solution 1,000 unit/ml                                               | 2                     |                          |
| <i>heparin, porcine (pf) injection</i><br>syringe 5,000 unit/0.5 ml                                            | 2                     |                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                           | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>heparin, porcine (pf) injection<br/>syringe 5,000 unit/ml</i>                                 | 3                     |                         |
| <i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i> (warfarin) | 1                     |                         |
| <i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i> (Jantoven) | 1                     |                         |
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D<br>START ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)                | 3                     |                         |
| XARELTO ORAL SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 1<br>MG/ML                                         | 3                     | QL (600 per 30 days)    |
| XARELTO ORAL TABLET 10<br>MG, 20 MG                                                              | 3                     | QL (30 per 30 days)     |
| XARELTO ORAL TABLET 15<br>MG, 2.5 MG                                                             | 3                     | QL (60 per 30 days)     |
| <b>Inhibidores De Agregación De<br/>Plaquetas</b>                                                |                       |                         |
| <i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er<br/>multiphase 12 hr 25-200 mg</i>                      | 2                     | QL (60 per 30 days)     |
| BRILINTA ORAL TABLET 60<br>MG, 90 MG                                                             | 3                     |                         |
| <i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i>                                                      | 2                     |                         |
| <i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i> (Plavix)                                                    | 1                     |                         |
| <i>dipyridamole oral tablet 25 mg, 50<br/>mg, 75 mg</i>                                          | 2                     |                         |
| <i>pentoxifylline oral tablet extended<br/>release 400 mg</i>                                    | 2                     |                         |
| <i>prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Effient)                                               | 2                     | QL (30 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



| Nombre del Medicamento                                                         | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Modificadores De Formación De Sangre</b>                                    |                       |                              |
| CINRYZE INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 500 UNIT (5 ML)                              | 5                     | PA; NDS                      |
| DOPTELET (10 TAB PACK)<br>ORAL TABLET 20 MG                                    | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| DOPTELET (15 TAB PACK)<br>ORAL TABLET 20 MG                                    | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| DOPTELET (30 TAB PACK)<br>ORAL TABLET 20 MG                                    | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| FULPHILA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 6 MG/0.6 ML                                   | 5                     | PA; NDS                      |
| GRANIX SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 300 MCG/ML, 480<br>MCG/1.6 ML                  | 5                     | PA; NDS                      |
| GRANIX SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480<br>MCG/0.8 ML               | 5                     | PA; NDS                      |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 2,000 UNIT                                 | 5                     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 3,000 UNIT                                 | 5                     | PA; NDS; QL (20 per 30 days) |
| LEUKINE INJECTION RECON<br>SOLN 250 MCG                                        | 5                     | NDS                          |
| NEULASTA ONPRO<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE,<br>W/ WEARABLE INJECTOR 6<br>MG/0.6 ML | 5                     | PA; NDS                      |
| NIVESTYM INJECTION<br>SOLUTION 300 MCG/ML, 480<br>MCG/1.6 ML                   | 5                     | PA; NDS                      |
| NIVESTYM SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480<br>MCG/0.8 ML             | 5                     | PA; NDS                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                                                                             | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML                                                                                 | 5                            | PA; NDS                            |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG                                                                                    | 5                            | PA; NDS; QL (90 per 30 days)       |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG                                                                                      | 5                            | PA; NDS; QL (180 per 30 days)      |
| PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG                                                                                              | 5                            | PA; NDS; QL (90 per 30 days)       |
| PROMACTA ORAL TABLET 25 MG                                                                                                | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG                                                                                         | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30 days)       |
| RELEUKO INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML                                                                     | 5                            | PA; NDS                            |
| RELEUKO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML                                                               | 5                            | PA; NDS                            |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML | 3                            | PA; QL (12 per 28 days)            |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML                                                                                | 3                            | PA; QL (4 per 28 days)             |
| UDENYCA AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 6 MG/0.6 ML                                                               | 5                            | PA; NDS                            |
| UDENYCA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML                                                                                  | 5                            | PA; NDS                            |
| ZARXIO INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML                                                                   | 5                            | PA; NDS                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>                                                                                                                                                                |                       |                                 |
| <b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>                                                                                                                                                                |                       |                                 |
| CERDELGA ORAL CAPSULE<br>84 MG                                                                                                                                                                          | 5                     | PA; NDS                         |
| CREON ORAL<br>CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000<br>-60,000 UNIT, 24,000-76,000 -<br>120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000<br>UNIT, 36,000-114,000- 180,000<br>UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT | 3                     |                                 |
| GALAFOLD ORAL CAPSULE<br>123 MG                                                                                                                                                                         | 5                     | PA; NDS; QL (14 per<br>28 days) |
| <i>javygtor oral tablet,soluble 100 mg</i> (sapropterin)                                                                                                                                                | 5                     | PA; NDS                         |
| <i>miglustat oral capsule 100 mg</i> (Yargesa)                                                                                                                                                          | 5                     | PA; NDS; QL (90 per<br>30 days) |
| <i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg,<br/>20 mg, 5 mg</i> (Orfadin)                                                                                                                                   | 5                     | PA; NDS                         |
| ORFADIN ORAL SUSPENSION<br>4 MG/ML                                                                                                                                                                      | 5                     | PA; NDS                         |
| PALYNZIQ SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 2.5<br>MG/0.5 ML, 20 MG/ML                                                                                                                               | 5                     | PA; NDS                         |
| PULMOZYME INHALATION<br>SOLUTION 1 MG/ML                                                                                                                                                                | 5                     | PA BvD; NDS                     |
| <i>sapropterin oral tablet,soluble 100<br/>mg</i> (Javygtor)                                                                                                                                            | 5                     | PA; NDS                         |
| STRENSIQ SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28<br>MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80<br>MG/0.8 ML                                                                                                             | 5                     | PA; LA; NDS                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                      | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ZENPEP ORAL<br>CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000<br>-42,000 UNIT, 15,000-47,000 -<br>63,000 UNIT, 20,000-63,000-<br>84,000 UNIT, 25,000-79,000-<br>105,000 UNIT, 3,000-10,000 -<br>14,000-UNIT, 40,000-126,000-<br>168,000 UNIT, 5,000-17,000-<br>24,000 UNIT | 3                     |                         |
| <b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |
| <b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |
| <i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                                                                                              | 2                     |                         |
| <i>chlorzoxazone oral tablet 500 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     |                         |
| <i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                                                                                              | 1                     |                         |
| <i>dantrolene oral capsule 100 mg, 50 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                | 4                     |                         |
| <i>dantrolene oral capsule 25 mg</i> (Dantrium)                                                                                                                                                                                                                             | 4                     |                         |
| <i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i>                                                                                                                                                                                                                             | 2                     |                         |
| <i>revonto intravenous recon soln 20 mg</i> (dantrolene)                                                                                                                                                                                                                    | 2                     |                         |
| <i>tizanidine oral tablet 2 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 2                     |                         |
| <i>tizanidine oral tablet 4 mg</i> (Zanaflex)                                                                                                                                                                                                                               | 2                     |                         |
| <b>Vitaminas Y Minerales</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| <b>Vitaminas Y Minerales</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| <i>bal-care dha combo pack 27-1-430 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 2                     |                         |
| <i>bal-care dha essential pack 27 mg iron-1 mg -374 mg</i>                                                                                                                                                                                                                  | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg - 200 mg</i>                                                       | 2                     |                         |
| <i>completenate tablet chew 29 mg iron- 1 mg</i>                                                         | 2                     |                         |
| <i>folivane-ob capsule 85-1 mg</i>                                                                       | 2                     |                         |
| <i>kosher prenatal plus iron tab 30 mg iron- 1 mg</i>                                                    | 2                     |                         |
| <i>marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg</i>                                                                | 2                     |                         |
| <i>m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron-folic acid)</i>                             | 2                     |                         |
| <i>mynatal advance oral tablet 90-1-50 mg</i>                                                            | 2                     |                         |
| <i>mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg</i>                                                                  | 2                     |                         |
| <i>mynatal oral tablet 90-1-50 mg</i>                                                                    | 2                     |                         |
| <i>mynatal plus captab 65 mg iron- 1 mg</i>                                                              | 2                     |                         |
| <i>mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg</i>                                                                 | 2                     |                         |
| <i>mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg</i>                                       | 2                     |                         |
| <i>newgen tablet 32-1,000 mg-mcg</i>                                                                     | 2                     |                         |
| <i>niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i>                                                                 | 2                     |                         |
| <i>obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe</i>                                                | 2                     |                         |
| <i>obstetrix dha oral combo pack,tablet and cap,dr 29 mg iron-1 mg -50 mg</i>                            | 2                     |                         |
| <i>o-cal prenatal tablet 15 mg iron- 1,000 mcg</i>                                                       | 2                     |                         |
| <i>pnv 29-1 tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i>                                                             | 2                     |                         |
| <i>pnv prenatal plus multivit tab gluten-free (rx) 27 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron-folic acid)</i> | 2                     |                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| Nombre del Medicamento                                                | Nivel del Medicamento            | Requerimientos/<br>Límites |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <i>pnv-dha + docusate oral capsule 27-1.25-55-300 mg</i>              | 2                                |                            |
| <i>pnv-omega softgel 28-1-300 mg</i>                                  | 2                                |                            |
| <i>pnv-vp-u oral capsule 106.5-1 mg</i>                               | 2                                |                            |
| <i>pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg</i>                            | 2                                |                            |
| <i>pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg</i>                         | 2                                |                            |
| <i>pr natal 430 combo pack 29 mg iron-1 mg -430 mg</i>                | 2                                |                            |
| <i>pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg</i>                         | 2                                |                            |
| <i>prenal true combo pack 30 mg iron-1.4 mg-300 mg</i>                | 2                                |                            |
| <i>prenaissance oral capsule 29-1.25-55-325 mg</i>                    | 2                                |                            |
| <i>prenaissance plus oral capsule 28-1-50-250 mg</i>                  | 2                                |                            |
| <i>prenatabs fa tablet 29-1 mg</i>                                    | 2                                |                            |
| <i>prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg</i> | 2                                |                            |
| <i>prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>                   | 2                                |                            |
| <i>prenatal low iron tablet (rx) 27 mg iron- 1 mg</i>                 | 2                                |                            |
| <i>prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i>                | (pnv,calcium 72-iron,carb-folic) | 2                          |
| <i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i>    | (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 2                          |
| <i>prenatal-u capsule 106.5-1 mg</i>                                  | 2                                |                            |
| <i>preplus ca-fe 27 mg-fa 1 mg tb (rx) 27 mg iron- 1 mg</i>           | (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 2                          |
| <i>pretab 29 mg-1 mg tablet (rx) 29-1 mg</i>                          | 2                                |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                              | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg- 320 mg</i>                         | 2                            |                                |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>                          | 2                            |                                |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>                          | 2                            |                                |
| <i>se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>                        | 2                            |                                |
| <i>taron-c dha capsule 35-1-200 mg</i>                                     | 2                            |                                |
| <i>taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg</i> | 2                            |                                |
| <i>triveen-duo dha combo pack 29-1-400 mg</i>                              | 2                            |                                |
| <i>vinate care oral tablet, chewable 40 mg iron- 1 mg</i>                  | 2                            |                                |
| <i>virt-c dha softgel (rx) 35-1-200 mg</i>                                 | 2                            |                                |
| <i>virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg</i>                       | 2                            |                                |
| <i>virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>                    | 2                            |                                |
| <i>virt-pn plus softgel (rx) 28-1-300 mg</i>                               | 2                            |                                |
| <i>vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg</i>                               | 2                            |                                |
| <i>vitafol nano tablet 18 mg iron- 1 mg</i>                                | 2                            |                                |
| <i>vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg</i>                               | 2                            |                                |
| <i>vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg</i>                | 2                            |                                |
| <i>vp-pnv-dha softgel (rx) 28 mg iron-1 mg-200 mg</i>                      | 2                            |                                |
| <i>zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>                       | 2                            |                                |
| <i>zatean-pn plus softgel 28-1-300 mg</i>                                  | 2                            |                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i> | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2024

Identificación del Formulario: 24085.000



## ÍNDICE

|                                          |         |                                 |          |                                          |     |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|-----|
| 1ST TIER UNIFINE<br>PENTIPS.....         | 160     | ADVOCATE PEN NEEDLE<br>.....    | 161      | <i>ambrisentan</i> .....                 | 112 |
| 1ST TIER UNIFINE<br>PENTIPS PLUS.....    | 160     | ADVOCATE SYRINGES<br>.....      | 160, 161 | <i>amethia</i> .....                     | 130 |
| <i>abacavir</i> .....                    | 152     | <i>afirmelle</i> .....          | 130      | <i>amiloride</i> .....                   | 54  |
| <i>abacavir-lamivudine</i> .....         | 152     | AJOVY AUTOINJECTOR....          | 28       | <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> ..  | 54  |
| ABELCET.....                             | 148     | AJOVY SYRINGE.....              | 28       | <i>amiodarone</i> .....                  | 45  |
| <i>abiraterone</i> .....                 | 3       | AKEEGA.....                     | 3        | <i>amitriptyline</i> .....               | 145 |
| ABOUTTIME PEN<br>NEEDLE.....             | 160     | AKYNZEO<br>(FOSNETUPITANT)..... | 30       | <i>amlodipine</i> .....                  | 51  |
| ABRAXANE.....                            | 3       | AKYNZEO<br>(NETUPITANT).....    | 30       | <i>amlodipine-atorvastatin</i> .....     | 52  |
| ABRYSVO.....                             | 97      | <i>ala-cort</i> .....           | 73       | <i>amlodipine-benazepril</i> .....       | 51  |
| <i>acamprosate</i> .....                 | 19      | <i>albendazole</i> .....        | 32       | <i>amlodipine-olmesartan</i> .....       | 51  |
| <i>acarbose</i> .....                    | 22      | <i>albuterol sulfate</i> .....  | 70       | <i>amlodipine-valsartan</i> .....        | 51  |
| <i>accutane</i> .....                    | 75      | <i>alclometasone</i> .....      | 73       | <i>amlodipine-valsartan-hcthiazid</i> .. | 51  |
| <i>acebutolol</i> .....                  | 46      | ALCOHOL PADS.....               | 76       | <i>ammonium lactate</i> .....            | 76  |
| <i>acetaminophen-codeine</i> .....       | 115     | ALCOHOL PREP PADS.....          | 77       | <i>amoxapine</i> .....                   | 145 |
| <i>acetazolamide</i> .....               | 103     | ALCOHOL PREP SWABS....          | 76       | <i>amoxicillin</i> .....                 | 126 |
| <i>acetazolamide sodium</i> .....        | 103     | ALCOHOL SWABS.....              | 75       | <i>amoxicillin-pot clavulanate</i> ....  | 126 |
| <i>acetic acid</i> .....                 | 105     | ALCOHOL WIPES.....              | 77       | <i>amphotericin b</i> .....              | 148 |
| <i>acetylcysteine</i> .....              | 67      | ALECENSA.....                   | 3        | <i>amphotericin b liposome</i> .....     | 148 |
| <i>acitretin</i> .....                   | 75      | <i>alendronate</i> .....        | 59       | <i>ampicillin</i> .....                  | 126 |
| ACTEMRA.....                             | 91      | <i>alfuzosin</i> .....          | 83       | <i>ampicillin sodium</i> .....           | 127 |
| ACTEMRA ACTPEN.....                      | 91      | <i>aliskiren</i> .....          | 57       | <i>ampicillin-sulbactam</i> .....        | 127 |
| ACTHAR.....                              | 89      | <i>allopurinol</i> .....        | 28       | <i>anagrelide</i> .....                  | 212 |
| ACTHIB (PF).....                         | 97      | <i>alosetron</i> .....          | 58       | <i>anastrozole</i> .....                 | 3   |
| ACTIMMUNE.....                           | 110     | ALPHAGAN P.....                 | 103      | ANORO ELLIPTA.....                       | 70  |
| <i>acyclovir</i> .....                   | 75, 159 | <i>alprazolam</i> .....         | 20, 21   | <i>apomorphine</i> .....                 | 33  |
| <i>acyclovir sodium</i> .....            | 159     | ALREX.....                      | 107      | APONVIE.....                             | 30  |
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/ADULT)(PF) 97, 98 |         | <i>altavera (28)</i> .....      | 130      | <i>apraclonidine</i> .....               | 109 |
| <i>adapalene</i> .....                   | 79      | ALTRENO.....                    | 79       | <i>aprepitant</i> .....                  | 30  |
| <i>adefovir</i> .....                    | 159     | ALUNBRIG.....                   | 3        | APRETUDE.....                            | 152 |
| ADEMPAS.....                             | 112     | <i>alyacen 1/35 (28)</i> .....  | 130      | <i>apri</i> .....                        | 130 |
| <i>adrucil</i> .....                     | 3       | <i>alyacen 7/7/7 (28)</i> ..... | 130      | APTIOM.....                              | 139 |
| ADVAIR HFA.....                          | 69      | <i>alyq</i> .....               | 112      | APTIVUS.....                             | 152 |
|                                          |         | <i>amabelz</i> .....            | 85       | AQINJECT PEN NEEDLE. 161                 |     |
|                                          |         | <i>amantadine hcl</i> .....     | 33       | <i>aranelle (28)</i> .....               | 130 |
|                                          |         |                                 |          | ARCALYST.....                            | 91  |
|                                          |         |                                 |          | AREXVY (PF).....                         | 98  |
|                                          |         |                                 |          | AREXVY ANTIGEN<br>COMPONENT.....         | 98  |

|                                      |          |                                     |          |                                             |          |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| <i>aripiprazole</i> .....            | 35       | <i>azathioprine</i> .....           | 92       | BD ULTRA-FINE NANO                          |          |
| ARISTADA.....                        | 35, 36   | <i>azathioprine sodium</i> .....    | 92       | PEN NEEDLE.....                             | 164      |
| ARISTADA INITIO.....                 | 35       | <i>azelastine</i> .....             | 109      | BD ULTRA-FINE ORIG                          |          |
| <i>armodafinil</i> .....             | 60       | <i>azithromycin</i> .....           | 125      | PEN NEEDLE.....                             | 164      |
| ARNUITY ELLIPTA.....                 | 69       | AZOPT.....                          | 103      | BD ULTRA-FINE SHORT                         |          |
| <i>ascomp with codeine</i> .....     | 115      | <i>aztreonam</i> .....              | 123      | PEN NEEDLE.....                             | 164      |
| <i>asenapine maleate</i> .....       | 36       | <i>azurette (28)</i> .....          | 131      | BD VEO INSULIN SYR                          |          |
| <i>ashlyna</i> .....                 | 130      | <i>bacitracin</i> .....             | 105      | (HALF UNIT).....                            | 164      |
| <i>aspirin-dipyridamole</i> .....    | 214      | <i>bacitracin-polymyxin b</i> ..... | 105      | BD VEO INSULIN                              |          |
| ASSURE ID DUO-SHIELD                 |          | <i>baclofen</i> .....               | 218      | SYRINGE UF.....                             | 164, 165 |
| .....                                | 161, 162 | <i>bal-care dha</i> .....           | 218      | BELSOMRA.....                               | 60       |
| ASSURE ID INSULIN                    |          | <i>bal-care dha essential</i> ..... | 218      | <i>benazepril</i> .....                     | 56       |
| SAFETY.....                          | 162      | <i>balsalazide</i> .....            | 58       | <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> ..... | 56       |
| ASSURE ID PEN NEEDLE                 | 162      | BALVERSA.....                       | 3        | <i>bendamustine</i> .....                   | 3        |
| ASTAGRAF XL.....                     | 92       | <i>balziva (28)</i> .....           | 131      | BENDAMUSTINE.....                           | 4        |
| <i>atazanavir</i> .....              | 152      | BCG VACCINE, LIVE (PF) ..           | 98       | BENDEKA.....                                | 4        |
| <i>atenolol</i> .....                | 46       | BD ALCOHOL SWABS.....               | 76       | BENLYSTA.....                               | 92       |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> ..... | 46       | BD AUTOSHIELD DUO                   |          | <i>benztropine</i> .....                    | 33       |
| <i>atomoxetine</i> .....             | 61       | PEN NEEDLE.....                     | 162      | BESREMI.....                                | 92       |
| <i>atorvastatin</i> .....            | 52       | BD ECLIPSE LUER-LOK...              | 162      | <i>betaine</i> .....                        | 110      |
| <i>atovaquone</i> .....              | 32       | BD INSULIN SYRINGE.....             | 163      | <i>betamethasone acet,sod phos</i> ....     | 87       |
| <i>atovaquone-proguanil</i> .....    | 32       | BD INSULIN SYRINGE                  |          | <i>betamethasone dipropionate</i> .....     | 73       |
| <i>atropine</i> .....                | 109      | (HALF UNIT).....                    | 162      | <i>betamethasone valerate</i> .....         | 73       |
| ATROVENT HFA.....                    | 71       | BD INSULIN SYRINGE                  |          | <i>betamethasone, augmented</i> .....       | 73       |
| <i>aubra eq</i> .....                | 130      | SLIP TIP.....                       | 163      | BETASERON.....                              | 62       |
| <i>aurovela 1.5/30 (21)</i> .....    | 130      | BD INSULIN SYRINGE U-               |          | <i>betaxolol</i> .....                      | 46       |
| <i>aurovela 1/20 (21)</i> .....      | 130      | 500.....                            | 162      | <i>bethanechol chloride</i> .....           | 83       |
| <i>aurovela 24 fe</i> .....          | 130      | BD INSULIN SYRINGE                  |          | <i>bexarotene</i> .....                     | 4        |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i> ..... | 130      | ULTRA-FINE.....                     | 163      | BEXSERO.....                                | 98       |
| <i>aurovela fe 1-20 (28)</i> .....   | 130      | BD NANO 2ND GEN PEN                 |          | <i>bicalutamide</i> .....                   | 4        |
| AUSTEDO.....                         | 61       | NEEDLE.....                         | 163      | BICILLIN L-A.....                           | 127      |
| AUSTEDO XR.....                      | 61       | BD SAFETYGLIDE                      |          | BIKTARVY.....                               | 152      |
| AUSTEDO XR                           |          | INSULIN SYRINGE....                 | 163, 164 | <i>bisoprolol fumarate</i> .....            | 46       |
| TITRATION KT(WK1-4).....             | 62       | BD SAFETYGLIDE                      |          | <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> ..... | 46       |
| AUVELITY.....                        | 145      | SYRINGE.....                        | 164      | <i>bleomycin</i> .....                      | 4        |
| <i>aviane</i> .....                  | 130      | BD ULTRA-FINE MICRO                 |          | <i>blisovi 24 fe</i> .....                  | 131      |
| AVONEX.....                          | 62       | PEN NEEDLE.....                     | 164      | <i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i> .....         | 131      |
| <i>ayuna</i> .....                   | 131      | BD ULTRA-FINE MINI                  |          | <i>blisovi fe 1/20 (28)</i> .....           | 131      |
| AYVAKIT.....                         | 3        | PEN NEEDLE.....                     | 164      | BOOSTRIX TDAP.....                          | 98       |
| <i>azacitidine</i> .....             | 3        |                                     |          | BORDERED GAUZE.....                         | 165      |

|                                          |          |                                          |          |                                          |                   |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| <i>bortezomib</i> .....                  | 4        | <i>camila</i> .....                      | 131      | <i>celecoxib</i> .....                   | 113               |
| <b>BORTEZOMIB</b> .....                  | 4        | <i>candesartan</i> .....                 | 50       | <i>cephalexin</i> .....                  | 125               |
| <b>BOSULIF</b> .....                     | 4        | <i>candesartan-</i>                      |          | <b>CERDELGA</b> .....                    | 217               |
| <b>BRAFTOVI</b> .....                    | 4        | <i>hydrochlorothiazid</i> .....          | 50       | <i>cevimeline</i> .....                  | 72                |
| <b>BREO ELLIPTA</b> .....                | 69       | <b>CAPLYTA</b> .....                     | 36       | <i>chateal eq (28)</i> .....             | 131               |
| <i>breyana</i> .....                     | 69       | <b>CAPRELSA</b> .....                    | 4        | <i>chloramphenicol sod succinate</i>     | 121               |
| <b>BREZTRI AEROSPHERE</b> ....           | 71       | <i>captopril</i> .....                   | 56       | <i>chlordiazepoxide hcl</i> .....        | 21                |
| <i>briellyn</i> .....                    | 131      | <i>carbamazepine</i> .....               | 140      | <i>chlorhexidine gluconate</i> .....     | 72                |
| <b>BRILINTA</b> .....                    | 214      | <i>carbidopa-levodopa</i> .....          | 33       | <i>chloroquine phosphate</i> .....       | 32                |
| <i>brimonidine</i> .....                 | 104      | <i>carbidopa-levodopa-</i>               |          | <i>chlorothiazide sodium</i> .....       | 55                |
| <i>brimonidine-timolol</i> .....         | 104      | <i>entacapone</i> .....                  | 34       | <i>chlorpromazine</i> .....              | 36                |
| <b>BRIVIACT</b> .....                    | 139, 140 | <b>CAREFINE PEN NEEDLE</b>               | 165      | <i>chlorthalidone</i> .....              | 55                |
| <i>bromocriptine</i> .....               | 33       | <b>CARETOUCH ALCOHOL</b>                 |          | <i>chlorzoxazone</i> .....               | 218               |
| <b>BROMSITE</b> .....                    | 107      | <b>PREP PAD</b> .....                    | 76       | <i>cholestyramine (with sugar)</i> ..... | 52                |
| <b>BRONCHITOL</b> .....                  | 67       | <b>CARETOUCH INSULIN</b>                 |          | <i>cholestyramine light</i> .....        | 52                |
| <b>BRUKINSA</b> .....                    | 4        | <b>SYRINGE</b> .....                     | 166      | <i>ciclopirox</i> .....                  | 149               |
| <i>budesonide</i> .....                  | 58, 69   | <b>CARETOUCH PEN</b>                     |          | <i>cilostazol</i> .....                  | 214               |
| <i>budesonide-formoterol</i> .....       | 69       | <b>NEEDLE</b> .....                      | 165      | <b>CIMDUO</b> .....                      | 153               |
| <i>bumetanide</i> .....                  | 54, 55   | <i>carglumic acid</i> .....              | 80       | <i>cimetidine hcl</i> .....              | 79                |
| <i>buprenorphine hcl</i> .....           | 20, 115  | <i>carteolol</i> .....                   | 104      | <i>cinacalcet</i> .....                  | 59                |
| <i>buprenorphine-naloxone</i> .....      | 20       | <i>cartia xt</i> .....                   | 47       | <b>CINQAIR</b> .....                     | 67                |
| <i>bupropion hcl</i> .....               | 145      | <i>carvedilol</i> .....                  | 46       | <b>CINRYZE</b> .....                     | 215               |
| <i>bupropion hcl (smoking deter)</i>     | 20       | <i>caspofungin</i> .....                 | 148, 149 | <i>ciprofloxacin</i> .....               | 128               |
| <i>buspirone</i> .....                   | 110      | <b>CAYSTON</b> .....                     | 123      | <i>ciprofloxacin hcl</i> .....           | 105, 127, 128     |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff</i>     | 115      | <i>caziant (28)</i> .....                | 131      | <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i> ..  | 128               |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine</i> ..... | 115      | <i>cefaclor</i> .....                    | 123      | <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> ..    | 105               |
| <b>CABENUVA</b> .....                    | 152      | <i>cefadroxil</i> .....                  | 123      | <i>citalopram</i> .....                  | 145, 146          |
| <i>cabergoline</i> .....                 | 33       | <i>cefazolin</i> .....                   | 123      | <i>clarithromycin</i> .....              | 125               |
| <b>CABLIVI</b> .....                     | 212      | <i>cefazolin in dextrose (iso-os)</i> .. | 123      | <b>CLENPIQ</b> .....                     | 83                |
| <b>CABOMETYX</b> .....                   | 4        | <i>cefdinir</i> .....                    | 124      | <b>CLICKFINE PEN NEEDLE</b>              |                   |
| <i>cabotegravir</i> .....                | 153      | <i>cefepime</i> .....                    | 124      | .....                                    | 166               |
| <i>caffeine citrate</i> .....            | 62       | <i>cefixime</i> .....                    | 124      | <i>clindamycin hcl</i> .....             | 121               |
| <i>calcipotriene</i> .....               | 76       | <i>cefotaxime</i> .....                  | 124      | <i>clindamycin in 5 % dextrose</i> ...   | 121               |
| <i>calcitonin (salmon)</i> .....         | 59       | <i>cefoxitin</i> .....                   | 124      | <i>clindamycin pediatric</i> .....       | 121               |
| <i>calcitriol</i> .....                  | 59       | <i>cefpodoxime</i> .....                 | 124      | <i>clindamycin phosphate</i>             |                   |
| <i>calcium acetate (phosphat</i>         |          | <i>cefprozil</i> .....                   | 124      | .....                                    | 78, 120, 121, 122 |
| <i>bind)</i> .....                       | 82       | <i>ceftazidime</i> .....                 | 124      | <i>clindamycin-benzoyl peroxide</i> ...  | 78                |
| <i>calcium chloride</i> .....            | 209      | <i>ceftriaxone</i> .....                 | 124      | <b>CLINIMIX 5%/D15W</b>                  |                   |
| <b>CALQUENCE</b>                         |          | <i>cefuroxime axetil</i> .....           | 124      | <b>SULFITE FREE</b> .....                | 42                |
| <b>(ACALABRUTINIB MAL)</b> ....          | 4        | <i>cefuroxime sodium</i> .....           | 124      |                                          |                   |

|                                          |                                              |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CLINIMIX 4.25%/D10W                      | <i>codeine sulfate</i> .....115              | <i>cyclosporine modified</i> .....92         |
| SULF FREE.....42                         | <i>codeine-butalbital-asa-caff</i> ..... 115 | <i>cyproheptadine</i> ..... 151              |
| CLINIMIX 4.25%/D5W                       | <i>colchicine</i> .....28                    | CYRAMZA.....5                                |
| SULFIT FREE.....42                       | <i>colesevelam</i> .....52                   | <i>cyred eq</i> ..... 131                    |
| CLINIMIX 5%-                             | <i>colestipol</i> .....52                    | CYSTARAN.....109                             |
| D20W(SULFITE-FREE)..... 42               | <i>colistin (colistimethate na)</i> .....122 | <i>d5 % and 0.9 % sodium</i>                 |
| CLINIMIX 6%-D5W                          | COMBIVENT RESPIMAT... 71                     | <i>chloride</i> .....209                     |
| (SULFITE-FREE).....42                    | COMETRIQ.....5                               | <i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i> ..209     |
| CLINIMIX 8%-                             | COMFORT EZ INSULIN                           | <i>dabigatran etexilate</i> ..... 212        |
| D10W(SULFITE-FREE)..... 42               | SYRINGE.....166, 167, 168                    | <i>dalfampridine</i> .....62                 |
| CLINIMIX 8%-                             | COMFORT EZ PEN                               | <i>danazol</i> .....84                       |
| D14W(SULFITE-FREE)..... 42               | NEEDLES.....167, 168                         | <i>dantrolene</i> .....218                   |
| CLINIMIX E 2.75%/D5W                     | COMFORT EZ PRO                               | DANYELZA.....5                               |
| SULF FREE.....43                         | SAFETY PEN NDL.....168                       | <i>dapsone</i> .....151                      |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W                    | COMFORT TOUCH PEN                            | DAPTACEL (DTAP                               |
| SUL FREE.....43                          | NEEDLE.....169                               | PEDIATRIC) (PF).....98                       |
| CLINIMIX E 4.25%/D5W                     | COMPLERA.....153                             | <i>daptomycin</i> .....122                   |
| SULF FREE.....43                         | <i>completenate</i> .....219                 | <i>darunavir ethanolate</i> .....153         |
| CLINIMIX E 5%/D15W                       | <i>compro</i> .....30                        | <i>dasetta 1/35 (28)</i> .....131            |
| SULFIT FREE.....43                       | <i>constulose</i> .....80                    | <i>dasetta 7/7/7 (28)</i> .....131           |
| CLINIMIX E 5%/D20W                       | COPIKTRA.....5                               | DAURISMO.....5                               |
| SULFIT FREE.....43                       | CORLANOR.....49                              | <i>daysee</i> .....131                       |
| CLINIMIX E 8%-D10W                       | CORTROPHIN GEL.....89                        | <i>deblitane</i> .....131                    |
| SULFITEFREE.....43                       | COSENTYX.....92                              | <i>decitabine</i> .....5                     |
| CLINIMIX E 8%-D14W                       | COSENTYX (2 SYRINGES).92                     | <i>deferasirox</i> .....120                  |
| SULFITEFREE.....43                       | COSENTYX PEN (2 PENS)..92                    | <i>deferiprone</i> .....120                  |
| <i>clobazam</i> .....140                 | COSENTYX UNOREADY                            | DELSTRIGO.....153                            |
| <i>clobetasol</i> .....73                | PEN.....92                                   | DENG VAXIA (PF).....98                       |
| <i>clobetasol-emollient</i> .....74      | COTELLIC.....5                               | <i>denta 5000 plus</i> .....72               |
| <i>clomipramine</i> .....146             | CREON.....217                                | <i>dentagel</i> .....72                      |
| <i>clonazepam</i> .....21                | <i>cromolyn</i> .....67, 81, 109             | DEPO-SUBQ PROVERA                            |
| <i>clonidine</i> .....44                 | <i>cryselle (28)</i> .....131                | 104.....91                                   |
| <i>clonidine hcl</i> .....44             | CURAD GAUZE PAD.....169                      | DERMACEA.....169, 170                        |
| <i>clopidogrel</i> .....214              | CURITY ALCOHOL                               | DERMACEA NON-                                |
| <i>clorazepate dipotassium</i> .....21   | SWABS.....76                                 | WOVEN.....170                                |
| <i>clotrimazole</i> .....149             | CURITY GAUZE.....169                         | DESCOVY.....153                              |
| <i>clotrimazole-betamethasone</i> ...149 | <i>cyclobenzaprine</i> .....218              | <i>desipramine</i> .....146                  |
| <i>clozapine</i> .....36                 | <i>cyclopentolate</i> .....109               | <i>desmopressin</i> .....89                  |
| <i>c-nate dha</i> .....219               | <i>cyclophosphamide</i> .....5               | <i>desog-e.estradiolle.estradiol</i> ....131 |
| COARTEM.....32                           | <i>cyclosporine</i> .....92, 93              | <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> ....132 |

|                                            |               |                                             |          |                          |                    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| <i>desoximetasone</i> .....                | 74            | <i>dofetilide</i> .....                     | 45       | <i>duloxetine</i> .....  | 146                |
| <i>desvenlafaxine succinate</i> .....      | 146           | <i>donepezil</i> .....                      | 22       | DUPIXENT PEN.....        | 93                 |
| <i>dexamethasone</i> .....                 | 87            | DOPTELET (10 TAB PACK)                      |          | DUPIXENT SYRINGE.....    | 93                 |
| <i>dexamethasone sodium phos</i>           |               | .....                                       | 215      | <i>dutasteride</i> ..... | 83                 |
| (pf).....                                  | 87            | DOPTELET (15 TAB PACK)                      |          | EASY COMFORT             |                    |
| <i>dexamethasone sodium</i>                |               | .....                                       | 215      | ALCOHOL PAD.....         | 76                 |
| <i>phosphate</i> .....                     | 87, 107       | DOPTELET (30 TAB PACK)                      |          | EASY COMFORT             |                    |
| <i>dexmethylphenidate</i> .....            | 62            | .....                                       | 215      | INSULIN SYRINGE....      | 173, 174           |
| <i>dextroamphetamine sulfate</i> .....     | 62            | <i>dorzolamide</i> .....                    | 104      | EASY COMFORT PEN         |                    |
| <i>dextroamphetamine-</i>                  |               | <i>dorzolamide-timolol</i> .....            | 104      | NEEDLES.....             | 174                |
| <i>amphetamine</i> .....                   | 62, 63        | <i>dotti</i> .....                          | 85       | EASY GLIDE INSULIN       |                    |
| <i>dextrose 10 % in water (d10w)</i> ..... | 43            | DOVATO.....                                 | 153      | SYRINGE.....             | 174                |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> ....    | 43            | <i>doxazosin</i> .....                      | 44       | EASY GLIDE PEN           |                    |
| DIACOMIT.....                              | 140           | <i>doxepin</i> .....                        | 146      | NEEDLE.....              | 174                |
| <i>diazepam</i> .....                      | 21, 140       | <i>doxorubicin</i> .....                    | 5        | EASY TOUCH.....          | 176, 177           |
| <i>diazepam intensol</i> .....             | 21            | <i>doxorubicin, peg-liposomal</i> .....     | 5        | EASY TOUCH ALCOHOL       |                    |
| <i>diazoxide</i> .....                     | 110           | <i>doxy-100</i> .....                       | 129      | PREP PADS.....           | 76                 |
| <i>diclofenac potassium</i> .....          | 113           | <i>doxycycline hyclate</i> .....            | 129      | EASY TOUCH FLIPLOCK      |                    |
| <i>diclofenac sodium</i> ....              | 107, 113, 114 | <i>doxycycline monohydrate</i> .....        | 129      | INSULIN.....             | 176                |
| <i>diclofenac-misoprostol</i> .....        | 114           | DRIZALMA SPRINKLE....                       | 146      | EASY TOUCH FLIPLOCK      |                    |
| <i>dicloxacillin</i> .....                 | 127           | <i>dronabinol</i> .....                     | 30       | SYRINGE.....             | 175                |
| <i>dicyclomine</i> .....                   | 81            | <i>droperidol</i> .....                     | 30       | EASY TOUCH INSULIN       |                    |
| <i>didanosine</i> .....                    | 153           | DROPLET INSULIN                             |          | SAFETY SYR.....          | 175                |
| DIFICID.....                               | 125           | SYR(HALF UNIT).....                         | 170      | EASY TOUCH INSULIN       |                    |
| <i>difluprednate</i> .....                 | 107           | DROPLET INSULIN                             |          | SYRINGE.....             | 174, 175, 176, 177 |
| <i>digitek</i> .....                       | 49            | SYRINGE.....                                | 170, 171 | EASY TOUCH LUER          |                    |
| <i>digox</i> .....                         | 49            | DROPLET MICRON PEN                          |          | LOCK INSULIN.....        | 176                |
| <i>digoxin</i> .....                       | 49            | NEEDLE.....                                 | 171      | EASY TOUCH PEN           |                    |
| <i>dihydroergotamine</i> .....             | 28            | DROPLET PEN NEEDLE                          |          | NEEDLE.....              | 176                |
| <i>diltiazem hcl</i> .....                 | 48            | .....                                       | 171, 172 | EASY TOUCH SAFETY        |                    |
| <i>dilt-xr</i> .....                       | 48            | DROPSAFE ALCOHOL                            |          | PEN NEEDLE.....          | 177                |
| <i>dimenhydrinate</i> .....                | 30            | PREP PADS.....                              | 76       | EASY TOUCH               |                    |
| <i>dimethyl fumarate</i> .....             | 63            | DROPSAFE INSULIN                            |          | SHEATHLOCK INSULIN       |                    |
| DIPENTUM.....                              | 58            | SYRINGE.....                                | 172      | .....                    | 175, 176           |
| <i>diphenhydramine hcl</i> .....           | 151           | DROPSAFE PEN NEEDLE                         |          | EASY TOUCH UNI-SLIP...   | 177                |
| <i>diphenoxylate-atropine</i> .....        | 81            | .....                                       | 172, 173 | <i>ec-naproxen</i> ..... | 114                |
| <i>dipyridamole</i> .....                  | 214           | <i>drospirenone-ethinyl estradiol</i> ..... | 132      | <i>econazole</i> .....   | 149                |
| <i>disopyramide phosphate</i> .....        | 45            | DROXIA.....                                 | 212      | EDARBI.....              | 50                 |
| <i>disulfiram</i> .....                    | 20            | <i>droxidopa</i> .....                      | 44       | EDARBYCLOR.....          | 50                 |
| <i>divalproex</i> .....                    | 140, 141      | DUAVEE.....                                 | 85       | EDURANT.....             | 153                |



|                                          |          |                                           |          |                                           |          |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| <i>efavirenz</i> .....                   | 153      | <i>enpresse</i> .....                     | 132      | ETOPOPHOS.....                            | 7        |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofo</i>     | 153      | <i>enskyce</i> .....                      | 132      | <i>etoposide</i> .....                    | 7        |
| <i>efavirenz-lamivu-tenofo</i>           | 153      | <i>entacapone</i> .....                   | 34       | <i>etravirine</i> .....                   | 154      |
| EGRIFTA SV.....                          | 89       | <i>entecavir</i> .....                    | 159      | EUCRISA.....                              | 74       |
| <i>electrolyte-148</i> .....             | 210      | ENTRESTO.....                             | 50       | <i>everolimus (antineoplastic)</i> .....  | 7        |
| ELIGARD.....                             | 6        | <i>enulose</i> .....                      | 81       | <i>everolimus</i>                         |          |
| ELIGARD (3 MONTH).....                   | 6        | EPCLUSA.....                              | 158      | <i>(immunosuppressive)</i> .....          | 93       |
| ELIGARD (4 MONTH).....                   | 6        | EPIDIOLEX.....                            | 141      | EVOTAZ.....                               | 154      |
| ELIGARD (6 MONTH).....                   | 6        | <i>epinastine</i> .....                   | 109      | EVRYSDI.....                              | 110      |
| <i>elinest</i> .....                     | 132      | <i>epinephrine</i> .....                  | 49       | EXEL INSULIN.....                         | 178      |
| ELIQUIS.....                             | 212      | <i>epitol</i> .....                       | 141      | <i>exemestane</i> .....                   | 7        |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT                     |          | EPIVIR HBV.....                           | 154      | EXKIVITY.....                             | 7        |
| 30D START.....                           | 212      | EPKINLY.....                              | 6        | EYSUVIS.....                              | 107      |
| ELLA.....                                | 132      | <i>eplerenone</i> .....                   | 57       | <i>ezetimibe</i> .....                    | 52       |
| ELMIRON.....                             | 110      | EPRONTIA.....                             | 141      | <i>ezetimibe-simvastatin</i> .....        | 52, 53   |
| ELREXFIO.....                            | 6        | ERBITUX.....                              | 6        | <i>falmina (28)</i> .....                 | 132      |
| <i>eluryng</i> .....                     | 132      | <i>ergoloid</i> .....                     | 22       | <i>famciclovir</i> .....                  | 159      |
| EMBRACE PEN NEEDLE                       |          | ERIVEDGE.....                             | 6        | <i>famotidine</i> .....                   | 80       |
| .....                                    | 177, 178 | ERLEADA.....                              | 6        | <i>famotidine (pf)</i> .....              | 80       |
| EMCYT.....                               | 6        | <i>erlotinib</i> .....                    | 6        | <i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i> ..   | 80       |
| EMEND.....                               | 30       | <i>errin</i> .....                        | 132      | FANAPT.....                               | 36       |
| EMGALITY PEN.....                        | 28       | <i>ertapenem</i> .....                    | 123      | FARXIGA.....                              | 22       |
| EMGALITY SYRINGE.....                    | 28       | <i>ery pads</i> .....                     | 78       | FARYDAK.....                              | 7        |
| EMSAM.....                               | 146      | <i>erythromycin</i> .....                 | 105, 126 | FASENRA.....                              | 67       |
| <i>emtricitabine</i> .....               | 153      | <i>erythromycin ethylsuccinate</i>        |          | FASENRA PEN.....                          | 67       |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i> ..  | 154      | .....                                     | 125, 126 | <i>febuxostat</i> .....                   | 28       |
| EMTRIVA.....                             | 154      | <i>erythromycin with ethanol</i> .....    | 78       | <i>felbamate</i> .....                    | 141      |
| <i>enalapril maleate</i> .....           | 56       | <i>escitalopram oxalate</i> .....         | 146      | FEMRING.....                              | 86       |
| <i>enalaprilat</i> .....                 | 56       | <i>esomeprazole magnesium</i> .....       | 79       | <i>fenofibrate</i> .....                  | 53       |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> ... | 56       | <i>esomeprazole sodium</i> .....          | 79, 80   | <i>fenofibrate micronized</i> .....       | 53       |
| ENBREL.....                              | 93       | <i>estarylla</i> .....                    | 132      | <i>fenofibrate nanocrystallized</i> ..... | 53       |
| ENBREL MINI.....                         | 93       | <i>estradiol</i> .....                    | 85, 86   | <i>fenofibric acid (choline)</i> .....    | 53       |
| ENBREL SURECLICK.....                    | 93       | <i>estradiol valerate</i> .....           | 86       | <i>fentanyl</i> .....                     | 116      |
| ENDARI.....                              | 110      | <i>estradiol-norethindrone acet</i> ..... | 86       | <i>fentanyl citrate</i> .....             | 116      |
| <i>endocet</i> .....                     | 116      | <i>eszopiclone</i> .....                  | 60       | FERRIPROX.....                            | 120      |
| ENERGIX-B (PF).....                      | 99       | <i>ethambutol</i> .....                   | 151      | FERRIPROX (2 TIMES A                      |          |
| ENERGIX-B PEDIATRIC                      |          | <i>ethosuximide</i> .....                 | 141      | DAY).....                                 | 120      |
| (PF).....                                | 99       | <i>ethynodiol diac-eth estradiol</i> ...  | 132      | <i>fesoterodine</i> .....                 | 83       |
| <i>enilloring</i> .....                  | 132      | <i>etodolac</i> .....                     | 114      | FETZIMA.....                              | 146, 147 |
| <i>enoxaparin</i> .....                  | 212, 213 | <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> ..  | 132      |                                           |          |

|                                          |                                          |              |                                     |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| FIASP FLEXTOUCH U-100                    | <i>foscarnet</i> .....                   | 158          | GILENYA.....                        | 63       |
| INSULIN.....                             | <i>fosinopril</i> .....                  | 56           | GILOTRIF.....                       | 8        |
| FIASP PENFILL U-100                      | <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> .. | 56           | <i>glatiramer</i> .....             | 63       |
| INSULIN.....                             | <i>fosphenytoin</i> .....                | 141          | <i>glatopa</i> .....                | 63       |
| FIASP U-100 INSULIN.....                 | FOTIVDA.....                             | 7            | GLEOSTINE.....                      | 8        |
| <i>finasteride</i> .....                 | FREESTYLE PRECISION                      |              | <i>glimepiride</i> .....            | 27       |
| <i>finngolimod</i> .....                 | .....                                    | 178, 179     | <i>glipizide</i> .....              | 27       |
| FINTEPLA.....                            | FULPHILA.....                            | 215          | <i>glipizide-metformin</i> .....    | 27       |
| FIRMAGON KIT W                           | <i>fulvestrant</i> .....                 | 7            | <i>glyburide</i> .....              | 27       |
| DILUENT SYRINGE.....                     | <i>furosemide</i> .....                  | 55           | <i>glyburide micronized</i> .....   | 27       |
| FLEBOGAMMA DIF.....                      | FUZEON.....                              | 154          | <i>glyburide-metformin</i> .....    | 27       |
| <i>flecainide</i> .....                  | FYARRO.....                              | 7            | <i>glycopyrrolate</i> .....         | 81       |
| <i>floxuridine</i> .....                 | <i>fyavolv</i> .....                     | 86           | <i>glydo</i> .....                  | 119      |
| <i>fluconazole</i> .....                 | FYCOMPA.....                             | 141          | GLYXAMBI.....                       | 22       |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> ..  | <i>gabapentin</i> .....                  | 141          | <i>granisetron (pf)</i> .....       | 31       |
| <i>flucytosine</i> .....                 | GALAFOLD.....                            | 217          | <i>granisetron hcl</i> .....        | 31       |
| <i>fludrocortisone</i> .....             | <i>galantamine</i> .....                 | 22           | GRANIX.....                         | 215      |
| <i>flumazenil</i> .....                  | GAMIFANT.....                            | 93           | <i>griseofulvin microsize</i> ..... | 149      |
| <i>flunisolide</i> .....                 | GAMMAGARD LIQUID.....                    | 93           | <i>guanfacine</i> .....             | 44, 63   |
| <i>fluocinolone</i> .....                | GAMMAGARD S-D (IGA <                     |              | GVOKE.....                          | 110      |
| <i>fluocinolone acetonide oil</i> .....  | 1 MCG/ML).....                           | 94           | GVOKE HYPOPEN 2-                    |          |
| <i>fluocinonide</i> .....                | GAMMAPLEX.....                           | 94           | PACK.....                           | 110      |
| <i>fluocinonide-emollient</i> .....      | GAMMAPLEX (WITH                          |              | GVOKE PFS 1-PACK                    |          |
| <i>fluoride (sodium)</i> .....           | SORBITOL).....                           | 94           | SYRINGE.....                        | 110      |
| <i>fluorometholone</i> .....             | GARDASIL 9 (PF).....                     | 99           | HAEGARDA.....                       | 215      |
| <i>fluorouracil</i> .....                | <i>gatifloxacin</i> .....                | 105          | <i>hailey</i> .....                 | 133      |
| <i>fluoxetine</i> .....                  | GATTEX 30-VIAL.....                      | 81           | <i>hailey 24 fe</i> .....           | 132      |
| <i>fluphenazine decanoate</i> .....      | GAUZE PAD.....                           | 179          | <i>hailey fe 1.5/30 (28)</i> .....  | 132      |
| <i>fluphenazine hcl</i> .....            | <i>gavilyte-c</i> .....                  | 83           | <i>hailey fe 1/20 (28)</i> .....    | 133      |
| <i>flurbiprofen</i> .....                | <i>gavilyte-g</i> .....                  | 83           | <i>halobetasol propionate</i> ..... | 74       |
| <i>flurbiprofen sodium</i> .....         | GAVRETO.....                             | 8            | <i>haloette</i> .....               | 133      |
| <i>fluticasone propionate</i> ..         | <i>gefitinib</i> .....                   | 8            | <i>haloperidol</i> .....            | 37       |
| <i>fluticasone propion-salmeterol</i> .. | <i>gemfibrozil</i> .....                 | 53           | <i>haloperidol decanoate</i> .....  | 37       |
| <i>fluvastatin</i> .....                 | <i>generlac</i> .....                    | 81           | <i>haloperidol lactate</i> .....    | 37       |
| <i>fluvoxamine</i> .....                 | <i>gengraf</i> .....                     | 94           | HARVONI.....                        | 158      |
| <i>folivane-ob</i> .....                 | <i>gentak</i> .....                      | 105          | HAVRIX (PF).....                    | 99       |
| <i>fondaparinux</i> .....                | <i>gentamicin</i> .....                  | 78, 105, 121 | HEALTHWISE INSULIN                  |          |
| FORTEO.....                              | <i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> ..  | 121          | SYRINGE.....                        | 179, 180 |
| <i>fosamprenavir</i> .....               | <i>gentamicin sulfate (pf)</i> .....     | 121          | HEALTHWISE PEN                      |          |
| <i>fosaprepitant</i> .....               | GENVOYA.....                             | 154          | NEEDLE.....                         | 180      |

|                                         |                                  |          |                                             |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| HEALTHY ACCENTS                         | <i>hydroxychloroquine</i> .....  | 32       | INQOVI.....                                 | 9        |
| UNIFINE PENTIP.....                     | <i>hydroxyurea</i> .....         | 8        | INREBIC.....                                | 9        |
| <i>heather</i> .....                    | <i>hydroxyzine hcl</i> .....     | 151      | <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> ..... | 25       |
| <i>heparin (porcine)</i> .....          | <i>hydroxyzine pamoate</i> ..... | 110, 111 | <i>insulin aspart u-100</i> .....           | 26       |
| <i>heparin, porcine (pf)</i> .....      | <i>ibandronate</i> .....         | 59       | INSULIN SYR/NDL U100                        |          |
| HEPLISAV-B (PF).....                    | IBRANCE.....                     | 8        | HALF MARK.....                              | 181      |
| HERCEPTIN HYLECTA.....                  | <i>ibu</i> .....                 | 114      | INSULIN SYRINGE.....                        | 163      |
| HERZUMA.....                            | <i>ibuprofen</i> .....           | 114      | INSULIN SYRINGE                             |          |
| HIBERIX (PF).....                       | <i>icatibant</i> .....           | 49       | MICROFINE.....                              | 163      |
| HUMIRA.....                             | <i>iclevia</i> .....             | 133      | INSULIN SYRINGE                             |          |
| HUMIRA PEN.....                         | ICLUSIG.....                     | 8        | NEEDLELESS.....                             | 163      |
| HUMIRA PEN CROHNS-                      | IDHIFA.....                      | 8        | INSULIN SYRINGE-                            |          |
| UC-HS START.....                        | <i>ifosfamide</i> .....          | 8        | NEEDLE U-100                                |          |
| HUMIRA PEN PSOR-                        | ILEVRO.....                      | 108      | ..163, 165, 178, 181, 182, 192, 197         |          |
| UVEITS-ADOL HS.....                     | <i>imatinib</i> .....            | 8        | INSUPEN PEN NEEDLE                          |          |
| HUMIRA(CF).....                         | IMBRUVICA.....                   | 8, 9     | .....                                       | 182, 183 |
| HUMIRA(CF) PEDI                         | <i>imipenem-cilastatin</i> ..... | 123      | INTELENCE.....                              | 154      |
| CROHNS STARTER.....                     | <i>imipramine hcl</i> .....      | 147      | INTRALIPID.....                             | 44       |
| HUMIRA(CF) PEN.....                     | <i>imiquimod</i> .....           | 76       | INVEGA HAFYERA.....                         | 37       |
| HUMIRA(CF) PEN                          | IMJUDO.....                      | 9        | INVEGA SUSTENNA.....                        | 37, 38   |
| CROHNS-UC-HS.....                       | IMLYGIC.....                     | 9        | INVEGA TRINZA.....                          | 38       |
| HUMIRA(CF) PEN                          | IMOVAX RABIES                    |          | INVELTYS.....                               | 108      |
| PEDIATRIC UC.....                       | VACCINE (PF).....                | 99       | INVIRASE.....                               | 154      |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-                    | IMPAVIDO.....                    | 32       | IPOLE.....                                  | 99       |
| UV-ADOL HS.....                         | INBRIJA.....                     | 34       | <i>ipratropium bromide</i> .....            | 71, 109  |
| HUMULIN R U-500                         | <i>incassia</i> .....            | 133      | <i>ipratropium-albuterol</i> .....          | 71       |
| (CONC) INSULIN.....                     | INCONTROL ALCOHOL                |          | <i>irbesartan</i> .....                     | 50       |
| HUMULIN R U-500                         | PADS.....                        | 76       | <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> .     | 50       |
| (CONC) KWIKPEN.....                     | INCONTROL PEN                    |          | ISENTRESS.....                              | 154      |
| <i>hydralazine</i> .....                | NEEDLE.....                      | 180, 181 | ISENTRESS HD.....                           | 154      |
| <i>hydrochlorothiazide</i> .....        | INCRELEX.....                    | 89       | <i>isibloom</i> .....                       | 133      |
| <i>hydrocodone-acetaminophen</i> ...    | <i>indapamide</i> .....          | 55       | ISOLYTE S PH 7.4.....                       | 210      |
| <i>hydrocodone-ibuprofen</i> .....      | <i>indomethacin</i> .....        | 114      | ISOLYTE-P IN 5 %                            |          |
| <i>hydrocortisone</i> .....             | INFANRIX (DTAP) (PF) .....       | 99       | DEXTROSE.....                               | 210      |
| <i>hydrocortisone butyrate</i> .....    | <i>infliximab</i> .....          | 95       | ISOLYTE-S.....                              | 210      |
| <i>hydrocortisone valerate</i> .....    | INLYTA.....                      | 9        | <i>isoniazid</i> .....                      | 151      |
| <i>hydrocortisone-acetic acid</i> ..... | INPEN (FOR HUMALOG)              |          | <i>isosorbide dinitrate</i> .....           | 57       |
| <i>hydrocortisone-min oil-wht pet</i> . | BLUE.....                        | 181      | <i>isosorbide mononitrate</i> .....         | 57       |
| <i>hydromorphone</i> .....              | INPEN (NOVOLOG OR                |          | <i>isosorbide-hydralazine</i> .....         | 57       |
| <i>hydromorphone (pf)</i> .....         | FIASP) BLUE.....                 | 181      | <i>isradipine</i> .....                     | 52       |



|                                   |          |                                           |       |                                               |               |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| <i>itraconazole</i> .....         | 149      | KISQALI.....                              | 10    | <i>leuprolide</i> .....                       | 11            |
| IV PREP WIPES.....                | 76       | KISQALI FEMARA CO-<br>PACK.....           | 9, 10 | <i>leuprolide (3 month)</i> .....             | 10            |
| <i>ivermectin</i> .....           | 32       | KLISYRI.....                              | 77    | <i>levetiracetam</i> .....                    | 142           |
| IXIARO (PF).....                  | 100      | <i>klor-con m10</i> .....                 | 210   | <i>levobunolol</i> .....                      | 104           |
| <i>jaimiess</i> .....             | 133      | <i>klor-con m15</i> .....                 | 210   | <i>levocarnitine</i> .....                    | 111           |
| JAKAFI.....                       | 9        | <i>klor-con m20</i> .....                 | 210   | <i>levocarnitine (with sugar)</i> .....       | 111           |
| <i>jantoven</i> .....             | 214      | KLOXXADO.....                             | 20    | <i>levocetirizine</i> .....                   | 151           |
| JARDIANCE.....                    | 23       | KORLYM.....                               | 23    | <i>levofloxacin</i> .....                     | 105, 109, 128 |
| <i>jasmiel (28)</i> .....         | 133      | KOSELUGO.....                             | 10    | <i>levofloxacin in d5w</i> .....              | 128           |
| <i>javygtor</i> .....             | 217      | <i>kosher prenatal plus iron</i> .....    | 219   | <i>levonest (28)</i> .....                    | 134           |
| JAYPIRCA.....                     | 9        | KRAZATI.....                              | 10    | <i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i><br>..... | 134, 135      |
| JEMPERLI.....                     | 9        | KRINTAFEL.....                            | 32    | <i>levonorg-eth estrad triphasic</i> ...      | 135           |
| <i>jencycla</i> .....             | 133      | <i>kurvelo (28)</i> .....                 | 134   | <i>levora-28</i> .....                        | 135           |
| JENTADUETO.....                   | 23       | KYNMOBI.....                              | 34    | <i>levothyroxine</i> .....                    | 84            |
| JENTADUETO XR.....                | 23       | <i>l norgestle.estradiol-e.estrad</i> ... | 134   | LEXIVA.....                                   | 155           |
| <i>jinteli</i> .....              | 86       | <i>labetalol</i> .....                    | 46    | <i>lidocaine</i> .....                        | 119           |
| <i>juleber</i> .....              | 133      | <i>lacosamide</i> .....                   | 142   | <i>lidocaine (pf)</i> .....                   | 45, 119       |
| JULUCA.....                       | 154      | <i>lactulose</i> .....                    | 81    | <i>lidocaine hcl</i> .....                    | 119           |
| <i>junel 1.5/30 (21)</i> .....    | 133      | <i>lagevrio (eua)</i> .....               | 159   | <i>lidocaine viscous</i> .....                | 119           |
| <i>junel 1/20 (21)</i> .....      | 133      | <i>lamivudine</i> .....                   | 155   | <i>lidocaine-prilocaine</i> .....             | 119           |
| <i>junel fe 1.5/30 (28)</i> ..... | 133      | <i>lamivudine-zidovudine</i> .....        | 155   | <i>linezolid</i> .....                        | 122           |
| <i>junel fe 1/20 (28)</i> .....   | 133      | <i>lamotrigine</i> .....                  | 142   | <i>linezolid in dextrose 5%</i> .....         | 122           |
| <i>junel fe 24</i> .....          | 133      | <i>lanreotide</i> .....                   | 89    | LINZESS.....                                  | 81            |
| JUXTAPID.....                     | 53       | <i>lansoprazole</i> .....                 | 80    | <i>liothyronine</i> .....                     | 84            |
| JYNNEOS<br>(PF)(STOCKPILE).....   | 100      | <i>lapatinib</i> .....                    | 10    | LISCO.....                                    | 183           |
| <i>kalliga</i> .....              | 134      | <i>larin 1.5/30 (21)</i> .....            | 134   | <i>lisinopril</i> .....                       | 56            |
| KALYDECO.....                     | 67       | <i>larin 1/20 (21)</i> .....              | 134   | <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> ...     | 56            |
| <i>kariva (28)</i> .....          | 134      | <i>larin 24 fe</i> .....                  | 134   | LITE TOUCH INSULIN<br>PEN NEEDLES.....        | 183           |
| <i>kelnor 1/35 (28)</i> .....     | 134      | <i>larin fe 1.5/30 (28)</i> .....         | 134   | LITE TOUCH INSULIN<br>SYRINGE.....            | 183, 184      |
| <i>kelnor 1-50 (28)</i> .....     | 134      | <i>larin fe 1/20 (28)</i> .....           | 134   | <i>lithium carbonate</i> .....                | 64            |
| KERENDIA.....                     | 57       | <i>latanoprost</i> .....                  | 104   | <i>lithium citrate</i> .....                  | 64            |
| KESIMPTA PEN.....                 | 63       | <i>leflunomide</i> .....                  | 95    | LIVALO.....                                   | 53            |
| <i>ketoconazole</i> .....         | 149      | <i>lenalidomide</i> .....                 | 10    | <i>lojaimiess</i> .....                       | 135           |
| <i>ketorolac</i> .....            | 108, 114 | LENVIMA.....                              | 10    | LOKELMA.....                                  | 81            |
| KEVZARA.....                      | 95       | <i>lessina</i> .....                      | 134   | LONSURF.....                                  | 11            |
| KEYTRUDA.....                     | 9        | <i>letrozole</i> .....                    | 10    | <i>loperamide</i> .....                       | 81            |
| KIMMTRAK.....                     | 9        | <i>leucovorin calcium</i> .....           | 111   | <i>lopinavir-ritonavir</i> .....              | 155           |
| KINERET.....                      | 95       | LEUKERAN.....                             | 10    |                                               |               |
| KINRIX (PF).....                  | 100      | LEUKINE.....                              | 215   |                                               |               |

|                                          |          |                                  |        |                                         |              |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------|
| <i>lorazepam</i> .....                   | 21       | MARGENZA.....                    | 11     | MEKTOVI.....                            | 12           |
| LORBRENA.....                            | 11       | <i>marlissa (28)</i> .....       | 135    | <i>meloxicam</i> .....                  | 114          |
| <i>loryna (28)</i> .....                 | 135      | <i>marnatal-f</i> .....          | 219    | <i>memantine</i> .....                  | 22           |
| <i>losartan</i> .....                    | 50       | MARPLAN.....                     | 147    | MENACTRA (PF).....                      | 100          |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide</i> .... | 50       | MATULANE.....                    | 12     | MENQUADFI (PF).....                     | 100          |
| LOTEMAX.....                             | 108      | MAVENCLAD (10 TABLET             |        | MENVEO A-C-Y-W-135-                     |              |
| LOTEMAX SM.....                          | 108      | PACK).....                       | 64     | DIP (PF).....                           | 100          |
| <i>loteprednol etabonate</i> .....       | 108      | MAVENCLAD (4 TABLET              |        | <i>mercaptopurine</i> .....             | 12           |
| <i>lovastatin</i> .....                  | 53       | PACK).....                       | 64     | <i>meropenem</i> .....                  | 123          |
| <i>low-ogestrel (28)</i> .....           | 135      | MAVENCLAD (5 TABLET              |        | <i>merzee</i> .....                     | 135          |
| <i>loxapine succinate</i> .....          | 38       | PACK).....                       | 64     | <i>mesalamine</i> .....                 | 58           |
| <i>lo-zumandimine (28)</i> .....         | 135      | MAVENCLAD (6 TABLET              |        | <i>mesna</i> .....                      | 111          |
| <i>lubiprostone</i> .....                | 81       | PACK).....                       | 64     | MESNEX.....                             | 111          |
| LUMAKRAS.....                            | 11       | MAVENCLAD (7 TABLET              |        | <i>metformin</i> .....                  | 23           |
| LUMIGAN.....                             | 104      | PACK).....                       | 64     | <i>methadone</i> .....                  | 117          |
| LUNSUMIO.....                            | 11       | MAVENCLAD (8 TABLET              |        | <i>methadose</i> .....                  | 117          |
| LUPRON DEPOT.....                        | 89       | PACK).....                       | 64     | <i>methenamine hippurate</i> .....      | 122          |
| LUPRON DEPOT (3                          |          | MAVENCLAD (9 TABLET              |        | <i>methimazole</i> .....                | 84           |
| MONTH).....                              | 11, 89   | PACK).....                       | 64     | <i>methocarbamol</i> .....              | 218          |
| LUPRON DEPOT (4                          |          | MAXICOMFORT II PEN               |        | <i>methotrexate sodium</i> .....        | 12           |
| MONTH).....                              | 11       | NEEDLE.....                      | 185    | <i>methotrexate sodium (pf)</i> .....   | 12           |
| LUPRON DEPOT (6                          |          | MAXICOMFORT INSULIN              |        | <i>methoxsalen</i> .....                | 77           |
| MONTH).....                              | 11       | SYRINGE.....                     | 185    | <i>methscopolamine</i> .....            | 81           |
| <i>lurasidone</i> .....                  | 38       | MAXI-COMFORT                     |        | <i>methsuximide</i> .....               | 142          |
| <i>luteru (28)</i> .....                 | 135      | INSULIN SYRINGE.....             | 185    | <i>methyldopa</i> .....                 | 44           |
| LYBALVI.....                             | 38       | MAXICOMFORT SAFETY               |        | <i>methylphenidate hcl</i> .....        | 65           |
| <i>lyleq</i> .....                       | 135      | PEN NEEDLE.....                  | 185    | <i>methylprednisolone</i> .....         | 88           |
| <i>lyllana</i> .....                     | 86       | MAYZENT.....                     | 64     | <i>methylprednisolone acetate</i> ..... | 87, 88       |
| LYNPARZA.....                            | 11       | MAYZENT                          |        | <i>methylprednisolone sodium</i>        |              |
| LYSODREN.....                            | 11       | STARTER(FOR 1MG                  |        | <i>succ</i> .....                       | 88           |
| LYTGOBI.....                             | 11       | MAINT).....                      | 64     | <i>metoclopramide hcl</i> .....         | 81, 82       |
| <i>lyza</i> .....                        | 135      | MAYZENT                          |        | <i>metolazone</i> .....                 | 55           |
| MAGELLAN INSULIN                         |          | STARTER(FOR 2MG                  |        | <i>metoprolol succinate</i> .....       | 46           |
| SAFETY SYRNG.....                        | 184, 185 | MAINT).....                      | 65     | <i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i>   | 46           |
| MAGELLAN SYRINGE.....                    | 184      | <i>meclizine</i> .....           | 31     | <i>metoprolol tartrate</i> .....        | 47           |
| <i>magnesium sulfate</i> .....           | 210      | <i>medroxyprogesterone</i> ..... | 91     | <i>metronidazole</i> .....              | 78, 120, 122 |
| <i>magnesium sulfate in d5w</i> .....    | 210      | <i>mefenamic acid</i> .....      | 114    | <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i>   | 122          |
| <i>magnesium sulfate in water</i> ....   | 210      | <i>mefloquine</i> .....          | 32     | <i>metryrosine</i> .....                | 49           |
| <i>malathion</i> .....                   | 78       | <i>megestrol</i> .....           | 12, 91 | <i>mexiletine</i> .....                 | 45           |
| <i>maraviroc</i> .....                   | 155      | MEKINIST.....                    | 12     | <i>miconazole-3</i> .....               | 150          |

I-11

|                                         |        |                                        |          |                                       |          |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| NOVOFINE PLUS.....                      | 187    | <i>olmesartan</i> .....                | 50       | OPDUALAG.....                         | 13       |
| NOVOLIN 70/30 U-100                     |        | <i>olmesartan-amlodipin-</i>           |          | OPSUMIT.....                          | 112      |
| INSULIN.....                            | 26     | <i>hcthiazid</i> .....                 | 51       | <i>oralone</i> .....                  | 72       |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN                   |        | <i>olmesartan-</i>                     |          | ORENCIA.....                          | 96       |
| U-100.....                              | 26     | <i>hydrochlorothiazide</i> .....       | 51       | ORENCIA (WITH                         |          |
| NOVOLIN N FLEXPEN.....                  | 26     | <i>olopatadine</i> .....               | 109, 110 | MALTOSE).....                         | 96       |
| NOVOLIN N NPH U-100                     |        | OLUMIANT.....                          | 96       | ORENCIA CLICKJECT.....                | 96       |
| INSULIN.....                            | 26     | <i>omega-3 acid ethyl esters</i> ..... | 54       | ORFADIN.....                          | 217      |
| NOVOLIN R FLEXPEN.....                  | 26     | <i>omeprazole</i> .....                | 80       | ORGOVYX.....                          | 90       |
| NOVOLIN R REGULAR                       |        | OMNIPOD 5 G6 INTRO                     |          | ORILISSA.....                         | 90       |
| U100 INSULIN.....                       | 26     | KIT (GEN 5).....                       | 188      | ORKAMBI.....                          | 68       |
| NOVOTWIST.....                          | 187    | OMNIPOD 5 G6 PODS                      |          | ORSERDU.....                          | 13       |
| NOXAFIL.....                            | 150    | (GEN 5).....                           | 188      | <i>oseltamivir</i> .....              | 158      |
| NUBEQA.....                             | 12     | OMNIPOD CLASSIC PODS                   |          | OSMOLEX ER.....                       | 34       |
| NUCALA.....                             | 67     | (GEN 3).....                           | 188      | OTEZLA.....                           | 96       |
| NULOJIX.....                            | 96     | OMNIPOD DASH INTRO                     |          | OTEZLA STARTER.....                   | 96       |
| NUPLAZID.....                           | 39     | KIT (GEN 4).....                       | 188      | <i>oxandrolone</i> .....              | 84       |
| NURTEC ODT.....                         | 29     | OMNIPOD DASH PDM                       |          | <i>oxazepam</i> .....                 | 22       |
| NUTRILIPID.....                         | 44     | KIT (GEN 4).....                       | 188      | <i>oxcarbazepine</i> .....            | 142      |
| <i>nyamyc</i> .....                     | 150    | OMNIPOD DASH PODS                      |          | OXLUMO.....                           | 111      |
| <i>nylia 1/35 (28)</i> .....            | 137    | (GEN 4).....                           | 188      | <i>oxybutynin chloride</i> .....      | 84       |
| <i>nylia 7/7/7 (28)</i> .....           | 137    | OMNIPOD GO PODS.....                   | 189      | <i>oxycodone</i> .....                | 117, 118 |
| <i>nymyo</i> .....                      | 137    | OMNIPOD GO PODS 10                     |          | <i>oxycodone-acetaminophen</i> .....  | 118      |
| <i>nystatin</i> .....                   | 150    | UNITS/DAY.....                         | 188      | OXYCONTIN.....                        | 118      |
| <i>nystatin-triamcinolone</i> .....     | 150    | OMNIPOD GO PODS 15                     |          | <i>oxymorphone</i> .....              | 118      |
| <i>nystop</i> .....                     | 150    | UNITS/DAY.....                         | 188      | OZEMPIC.....                          | 23       |
| NYVEPRIA.....                           | 216    | OMNIPOD GO PODS 20                     |          | <i>pacerone</i> .....                 | 45       |
| <i>obstetrix dha</i> .....              | 219    | UNITS/DAY.....                         | 188      | <i>paclitaxel protein-bound</i> ..... | 13       |
| <i>obstetrix dha prenatal duo</i> ..... | 219    | OMNIPOD GO PODS 25                     |          | <i>paliperidone</i> .....             | 39       |
| <i>o-cal prenatal</i> .....             | 219    | UNITS/DAY.....                         | 188      | PALYNZIQ.....                         | 217      |
| OALIVA.....                             | 82     | OMNIPOD GO PODS 30                     |          | PANRETIN.....                         | 77       |
| OCREVUS.....                            | 66     | UNITS/DAY.....                         | 188      | <i>pantoprazole</i> .....             | 80       |
| OCTAGAM.....                            | 96     | OMNIPOD GO PODS 40                     |          | <i>paricalcitol</i> .....             | 59       |
| <i>octreotide acetate</i> .....         | 89, 90 | UNITS/DAY.....                         | 188      | <i>paroex oral rinse</i> .....        | 72       |
| ODEFSEY.....                            | 155    | <i>ondansetron</i> .....               | 31       | <i>paromomycin</i> .....              | 32       |
| ODOMZO.....                             | 12     | <i>ondansetron hcl</i> .....           | 31       | <i>paroxetine hcl</i> .....           | 147      |
| OFEV.....                               | 68     | <i>ondansetron hcl (pf)</i> .....      | 31       | PAXLOVID.....                         | 158      |
| <i>ofloxacin</i> .....                  | 106    | ONTRUZANT.....                         | 13       | PEDIARIX (PF).....                    | 100      |
| OGIVRI.....                             | 13     | ONUREG.....                            | 13       | PEDVAX HIB (PF).....                  | 100      |
| <i>olanzapine</i> .....                 | 39     | OPDIVO.....                            | 13       | PEGASYS.....                          | 159      |

|                                       |                              |                                       |         |                                         |          |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|
| <i>peg-electrolyte soln</i> .....     | 83                           | <i>piperacillin-tazobactam</i> .....  | 127     | PREMPHASE.....                          | 87       |
| PEMAZYRE.....                         | 13                           | PIQRAY.....                           | 13      | PREMPRO.....                            | 87       |
| <i>pemetrexed</i> .....               | 13                           | <i>pirfenidone</i> .....              | 68      | <i>prenal true</i> .....                | 220      |
| <i>pemetrexed disodium</i> .....      | 13                           | <i>pirmella</i> .....                 | 137     | <i>prenaissance</i> .....               | 220      |
| PEN NEEDLE.....                       | 178, 189, 192                | <i>piroxicam</i> .....                | 115     | <i>prenaissance plus</i> .....          | 220      |
| PEN NEEDLE, DIABETIC                  |                              | PLASMA-LYTE A.....                    | 211     | <i>prenatabs fa</i> .....               | 220      |
| .....                                 | 169, 185, 186, 189, 191, 192 | PLEGRIDY.....                         | 66      | <i>prenatal 19</i> .....                | 220      |
| PEN NEEDLE, DIABETIC,                 |                              | <i>pnv 29-1</i> .....                 | 219     | <i>prenatal 19 (with docusate)</i> ...  | 220      |
| SAFETY.....                           | 193                          | <i>pnv-dha + docusate</i> .....       | 220     | <i>prenatal low iron</i> .....          | 220      |
| <i>penicillamine</i> .....            | 120                          | <i>pnv-omega</i> .....                | 220     | <i>prenatal plus</i> .....              | 220      |
| <i>penicillin g potassium</i> .....   | 127                          | <i>pnv-vp-u</i> .....                 | 220     | <i>prenatal plus (calcium carb)</i> ..  | 219      |
| <i>penicillin g procaine</i> .....    | 127                          | <i>podofilox</i> .....                | 77      | <i>prenatal vitamin plus low iron</i> . | 220      |
| <i>penicillin v potassium</i> .....   | 127                          | <i>polycin</i> .....                  | 106     | <i>prenatal-u</i> .....                 | 220      |
| PENTACEL (PF).....                    | 100                          | <i>polymyxin b sulfate</i> .....      | 122     | <i>preplus</i> .....                    | 220      |
| <i>pentamidine</i> .....              | 33                           | <i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i>  | 106     | <i>pretab</i> .....                     | 220      |
| PENTIPS.....                          | 189, 190                     | POMALYST.....                         | 14      | PRETOMANID.....                         | 151      |
| <i>pentoxifylline</i> .....           | 214                          | <i>portia 28</i> .....                | 137     | <i>prevalite</i> .....                  | 54       |
| <i>perindopril erbumine</i> .....     | 56                           | <i>posaconazole</i> .....             | 150     | PREVENT DROPSAFE                        |          |
| <i>periogard</i> .....                | 72                           | <i>potassium chloride</i> .....       | 211     | PEN NEEDLE.....                         | 190      |
| <i>permethrin</i> .....               | 78                           | <i>potassium chloride-0.45 % nacl</i> |         | PREVYMIS.....                           | 158, 159 |
| <i>perphenazine</i> .....             | 39                           | .....                                 | 211     | PREZCOBIX.....                          | 155      |
| PERSERIS.....                         | 39                           | <i>potassium citrate</i> .....        | 211     | PREZISTA.....                           | 156      |
| <i>pfizerpen-g</i> .....              | 127                          | <i>pr natal 400</i> .....             | 220     | PRIFTIN.....                            | 151      |
| <i>phenelzine</i> .....               | 147                          | <i>pr natal 400 ec</i> .....          | 220     | PRIMAQUINE.....                         | 33       |
| <i>phenobarbital</i> .....            | 142                          | <i>pr natal 430</i> .....             | 220     | <i>primidone</i> .....                  | 143      |
| <i>phenylephrine hcl</i> .....        | 45                           | <i>pr natal 430 ec</i> .....          | 220     | PRIORIX (PF).....                       | 101      |
| <i>phenytoin</i> .....                | 143                          | PRALUENT PEN.....                     | 54      | PRIVIGEN.....                           | 96       |
| <i>phenytoin sodium</i> .....         | 142, 143                     | <i>pramipexole</i> .....              | 34      | PRO COMFORT                             |          |
| <i>phenytoin sodium extended</i> .... | 143                          | <i>prasugrel</i> .....                | 214     | ALCOHOL PADS.....                       | 77       |
| <i>philith</i> .....                  | 137                          | <i>pravastatin</i> .....              | 54      | PRO COMFORT INSULIN                     |          |
| PHOSLYRA.....                         | 82                           | <i>prazosin</i> .....                 | 45      | SYRINGE.....                            | 190      |
| PIFELTRO.....                         | 155                          | <i>prednicarbate</i> .....            | 75      | PRO COMFORT PEN                         |          |
| <i>pilocarpine hcl</i> .....          | 72, 104                      | <i>prednisolone</i> .....             | 88      | NEEDLE.....                             | 190, 191 |
| <i>pimecrolimus</i> .....             | 75                           | <i>prednisolone acetate</i> .....     | 108     | <i>probenecid</i> .....                 | 28       |
| <i>pimozide</i> .....                 | 39                           | <i>prednisolone sodium phosphate</i>  |         | <i>probenecid-colchicine</i> .....      | 28       |
| <i>pimtrea (28)</i> .....             | 137                          | .....                                 | 88, 108 | <i>procainamide</i> .....               | 45       |
| <i>pindolol</i> .....                 | 47                           | <i>prednisone</i> .....               | 88      | <i>prochlorperazine</i> .....           | 31       |
| <i>pioglitazone</i> .....             | 24                           | <i>pregabalin</i> .....               | 143     | <i>prochlorperazine edisylate</i> ..... | 31       |
| <i>pioglitazone-metformin</i> .....   | 24                           | PREHEVBRIO (PF).....                  | 101     | <i>prochlorperazine maleate</i> .....   | 31       |
| PIP PEN NEEDLE.....                   | 190                          | PREMARIN.....                         | 86, 87  | <i>proctosol hc</i> .....               | 75       |



|                                          |             |                             |        |                                     |          |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| <i>proctozone-hc</i> .....               | 75          | QULIPTA.....                | 29     | <i>risedronate</i> .....            | 60       |
| PRODIGY INSULIN                          |             | RABAVERT (PF).....          | 101    | RISPERDAL CONSTA.....               | 40       |
| SYRINGE.....                             | 191         | <i>rabeprazole</i> .....    | 80     | <i>risperidone</i> .....            | 40       |
| <i>progesterone</i> .....                | 91          | <i>raloxifene</i> .....     | 87     | <i>ritonavir</i> .....              | 156      |
| <i>progesterone micronized</i> .....     | 91          | <i>ramipril</i> .....       | 57     | RITUXAN HYCELA.....                 | 14       |
| PROGRAF.....                             | 96          | <i>ranolazine</i> .....     | 49, 50 | <i>rivastigmine</i> .....           | 22       |
| PROLASTIN-C.....                         | 68          | <i>rasagiline</i> .....     | 34     | <i>rivastigmine tartrate</i> .....  | 22       |
| PROLENSA.....                            | 108         | RASUVO (PF).....            | 96     | <i>rizatriptan</i> .....            | 29       |
| PROLIA.....                              | 60          | RAVICTI.....                | 82     | <i>r-natal ob</i> .....             | 221      |
| PROMACTA.....                            | 216         | RAYALDEE.....               | 60     | ROCKLATAN.....                      | 104      |
| <i>promethazine</i> .....                | 31, 32, 151 | <i>reclipsen (28)</i> ..... | 137    | <i>roflumilast</i> .....            | 68       |
| <i>promethegan</i> .....                 | 32          | RECOMBIVAX HB (PF).....     | 101    | <i>ropinirole</i> .....             | 34, 35   |
| <i>propafenone</i> .....                 | 45          | RECTIV.....                 | 111    | <i>rosadan</i> .....                | 78       |
| <i>proparacaine</i> .....                | 110         | RELENZA DISKHALER...        | 159    | <i>rosuvastatin</i> .....           | 54       |
| <i>propranolol</i> .....                 | 47          | RELEUKO.....                | 216    | ROTARIX.....                        | 101, 102 |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazid</i>    | 47          | RELION NEEDLES.....         | 192    | ROTATEQ VACCINE.....                | 102      |
| <i>propylthiouracil</i> .....            | 84          | RELION PEN NEEDLES....      | 192    | ROZLYTREK.....                      | 14       |
| PROQUAD (PF).....                        | 101         | <i>repaglinide</i> .....    | 24     | RUBRACA.....                        | 14       |
| PROSOL 20 %.....                         | 44          | REPATHA PUSHTRONEX..        | 54     | <i>rufinamide</i> .....             | 143      |
| <i>protamine</i> .....                   | 212         | REPATHA SURECLICK.....      | 54     | RUKOBIA.....                        | 156      |
| <i>protriptyline</i> .....               | 147         | REPATHA SYRINGE.....        | 54     | RUXIENCE.....                       | 14       |
| PULMOZYME.....                           | 217         | RESTASIS.....               | 108    | RYBELSUS.....                       | 24       |
| PURE COMFORT                             |             | RESTASIS MULTIDOSE....      | 108    | RYBREVANT.....                      | 14       |
| ALCOHOL PADS.....                        | 77          | RETACRIT.....               | 216    | RYDAPT.....                         | 14       |
| PURE COMFORT PEN                         |             | RETEVMO.....                | 14     | SAFESNAP INSULIN                    |          |
| NEEDLE.....                              | 191         | RETROVIR.....               | 156    | SYRINGE.....                        | 192, 193 |
| PURE COMFORT SAFETY                      |             | <i>revonto</i> .....        | 218    | SAFETY PEN NEEDLE.....              | 193      |
| PEN NEEDLE.....                          | 191         | REXULTI.....                | 39     | <i>sajazir</i> .....                | 50       |
| PURIXAN.....                             | 14          | REYATAZ.....                | 156    | SANTYL.....                         | 77       |
| <i>pyrazinamide</i> .....                | 152         | REZLIDHIA.....              | 14     | <i>sapropterin</i> .....            | 217      |
| <i>pyridostigmine bromide</i> .....      | 111         | REZUROCK.....               | 96     | SAVELLA.....                        | 66       |
| <i>pyrimethamine</i> .....               | 33          | RHOPRESSA.....              | 104    | SCSEMBLIX.....                      | 14       |
| QINLOCK.....                             | 14          | RIABNI.....                 | 14     | <i>scopolamine base</i> .....       | 32       |
| QUADRACEL (PF).....                      | 101         | <i>ribavirin</i> .....      | 159    | SECUADO.....                        | 40       |
| <i>quetiapine</i> .....                  | 39          | RIDAURA.....                | 97     | SECURESAFE INSULIN                  |          |
| <i>quinapril</i> .....                   | 57          | <i>rifabutin</i> .....      | 152    | SYRINGE.....                        | 193      |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> ... | 57          | <i>rifampin</i> .....       | 152    | SECURESAFE PEN                      |          |
| <i>quinidine gluconate</i> .....         | 45          | <i>rilpivirine</i> .....    | 156    | NEEDLE.....                         | 193      |
| <i>quinidine sulfate</i> .....           | 46          | <i>riluzole</i> .....       | 66     | <i>select-ob</i> .....              | 221      |
| <i>quinine sulfate</i> .....             | 33          | <i>rimantadine</i> .....    | 159    | <i>select-ob (folic acid)</i> ..... | 221      |

|                                          |          |                                         |                                       |          |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| <i>selegiline hcl</i> .....              | 35       | SOLU-CORTEF ACT-O-                      | <i>sumatriptan-naproxen</i> .....     | 29       |
| <i>selenium sulfide</i> .....            | 78       | VIAL (PF).....                          | <i>sunitinib malate</i> .....         | 15       |
| SELZENTRY.....                           | 156      | SOMATULINE DEPOT.....                   | SUNLENCA.....                         | 156      |
| SEMGLEE(INSULIN                          |          | SOMAVERT.....                           | SUNOSI.....                           | 61       |
| GLARGINE-YFGN).....                      | 26       | <i>sorafenib</i> .....                  | SURE COMFORT                          |          |
| SEMGLEE(INSULIN                          |          | <i>sorine</i> .....                     | ALCOHOL PREP PADS.....                | 77       |
| GLARG-YFGN)PEN.....                      | 26       | <i>sotalol</i> .....                    | SURE COMFORT INS.                     |          |
| <i>se-natal 19 chewable</i> .....        | 221      | <i>sotalol af</i> .....                 | SYR. U-100.....                       | 193      |
| SEREVENT DISKUS.....                     | 71       | SPIRIVA RESPIMAT.....                   | SURE COMFORT                          |          |
| SEROSTIM.....                            | 90       | SPIRIVA WITH                            | INSULIN SYRINGE.....                  | 194      |
| <i>sertraline</i> .....                  | 147, 148 | HANDIHALER.....                         | SURE COMFORT PEN                      |          |
| <i>setlakin</i> .....                    | 137      | <i>spironolactone</i> .....             | NEEDLE.....                           | 194, 195 |
| <i>sevelamer carbonate</i> .....         | 82       | SPRAVATO.....                           | SURE COMFORT SAFETY                   |          |
| <i>sevelamer hcl</i> .....               | 83       | <i>sprintec (28)</i> .....              | PEN NEEDLE.....                       | 193      |
| SEZABY.....                              | 143      | SPRITAM.....                            | SURE-FINE PEN                         |          |
| <i>sf 5000 plus</i> .....                | 72       | SPRYCEL.....                            | NEEDLES.....                          | 195      |
| <i>sharobel</i> .....                    | 137      | <i>sps (with sorbitol)</i> .....        | SURE-JECT INSULIN                     |          |
| SHINGRIX (PF).....                       | 102      | <i>sronyx</i> .....                     | SYRINGE.....                          | 195      |
| SIGNIFOR.....                            | 90       | <i>ssd</i> .....                        | SURE-PREP ALCOHOL                     |          |
| <i>sildenafil</i> .....                  | 112      | <i>stavudine</i> .....                  | PREP PADS.....                        | 77       |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension)</i>    | 112      | STELARA.....                            | SUTAB.....                            | 83       |
| <i>silver sulfadiazine</i> .....         | 78       | STERILE PADS.....                       | <i>syeda</i> .....                    | 137      |
| SIMBRINZA.....                           | 104      | STIOLTO RESPIMAT.....                   | SYMDEKO.....                          | 68       |
| <i>simliya (28)</i> .....                | 137      | STIVARGA.....                           | SYMLINPEN 120.....                    | 24       |
| <i>simpesse</i> .....                    | 137      | STRENSIQ.....                           | SYMLINPEN 60.....                     | 24       |
| <i>simvastatin</i> .....                 | 54       | <i>streptomycin</i> .....               | SYMPAZAN.....                         | 143, 144 |
| <i>sirolimus</i> .....                   | 97       | STRIBILD.....                           | SYMTUZA.....                          | 156      |
| SIRTURO.....                             | 152      | STRIVERDI RESPIMAT.....                 | SYNAREL.....                          | 90       |
| SKY SAFETY PEN                           |          | <i>subvenite</i> .....                  | SYNJARDY.....                         | 24       |
| NEEDLE.....                              | 193      | <i>sucralfate</i> .....                 | SYNJARDY XR.....                      | 24       |
| <i>sodium chloride 0.45 %</i> .....      | 211      | <i>sulfacetamide sodium</i> .....       | SYNRIBO.....                          | 15       |
| <i>sodium chloride 0.9 %</i> .....       | 212      | <i>sulfacetamide sodium (acne)</i> .... | SYRINGE WITH NEEDLE,                  |          |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate</i> ..... | 72       | <i>sulfacetamide-prednisolone</i> ..... | SAFETY.....                           | 193      |
| <i>sodium oxybate</i> .....              | 61       | <i>sulfadiazine</i> .....               | TABLOID.....                          | 15       |
| <i>sodium phenylbutyrate</i> .....       | 82       | <i>sulfamethoxazole-</i>                | TABRECTA.....                         | 15       |
| <i>sodium polystyrene sulfonate</i> .... | 82       | <i>trimethoprim</i> .....               | <i>tacrolimus</i> .....               | 75, 97   |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates</i> .   | 83       | <i>sulfasalazine</i> .....              | <i>tadalafil (pulm. hypertension)</i> | 112      |
| SOLQUA 100/33.....                       | 27       | <i>sulindac</i> .....                   | TAFINLAR.....                         | 15       |
| SOLTAMOX.....                            | 15       | <i>sumatriptan</i> .....                | TAGRISSO.....                         | 15       |
|                                          |          | <i>sumatriptan succinate</i> .....      | TAKHZYRO.....                         | 111      |

|                                             |          |                                         |          |                                           |        |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| TALVEY.....                                 | 15       | <i>testosterone enanthate</i> .....     | 85       | TRADJENTA.....                            | 24     |
| TALZENNA.....                               | 15       | TETANUS,DIPHThERIA                      |          | <i>tramadol</i> .....                     | 118    |
| <i>tamoxifen</i> .....                      | 15       | TOX PED(PF).....                        | 102      | <i>tramadol-acetaminophen</i> .....       | 118    |
| <i>tamsulosin</i> .....                     | 83       | <i>tetrabenazine</i> .....              | 66       | <i>trandolapril</i> .....                 | 57     |
| <i>tarina 24 fe</i> .....                   | 138      | <i>tetracycline</i> .....               | 129      | <i>trandolapril-verapamil</i> .....       | 57     |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28)</i> .....         | 138      | THALOMID.....                           | 112      | <i>tranexamic acid</i> .....              | 212    |
| <i>taron-c dha</i> .....                    | 221      | <i>theophylline</i> .....               | 72       | <i>tranylcypromine</i> .....              | 148    |
| <i>taron-prex prenatal-dha</i> .....        | 221      | THINPRO INSULIN                         |          | TRAVASOL 10 %.....                        | 44     |
| TASCENSO ODT.....                           | 66       | SYRINGE.....                            | 197, 198 | <i>travoprost</i> .....                   | 104    |
| TASIGNA.....                                | 15, 16   | <i>thioridazine</i> .....               | 40       | TRAZIMERA.....                            | 16     |
| <i>tasimelteon</i> .....                    | 61       | <i>thiothixene</i> .....                | 40       | <i>trazodone</i> .....                    | 148    |
| <i>tazarotene</i> .....                     | 79       | <i>tiadylt er</i> .....                 | 48       | TRECATOR.....                             | 152    |
| TAZORAC.....                                | 79       | <i>tiagabine</i> .....                  | 144      | TRELEGY ELLIPTA.....                      | 72     |
| <i>taztia xt</i> .....                      | 48       | TIBSOVO.....                            | 16       | TRELSTAR.....                             | 16     |
| TAZVERIK.....                               | 16       | TICE BCG.....                           | 16       | <i>tretinoin</i> .....                    | 79     |
| TDVAX.....                                  | 102      | TICOVAC.....                            | 102      | <i>tretinoin (antineoplastic)</i> .....   | 16     |
| TECHLITE INSULIN                            |          | <i>tigecycline</i> .....                | 129      | <i>triamcinolone acetonide</i> 72, 75, 88 |        |
| SYRINGE.....                                | 196      | <i>timolol maleate</i> .....            | 47, 104  | <i>triamterene-hydrochlorothiazid</i>     |        |
| TECHLITE INSULN                             |          | <i>tiopronin</i> .....                  | 83       | .....                                     | 55, 56 |
| SYR(HALF UNIT).....                         | 195, 196 | TIVDAK.....                             | 16       | <i>trientine</i> .....                    | 120    |
| TECHLITE PEN NEEDLE                         |          | TIVICAY.....                            | 157      | <i>tri-estarylla</i> .....                | 138    |
| .....                                       | 196, 197 | TIVICAY PD.....                         | 157      | <i>trifluoperazine</i> .....              | 40     |
| TECVAYLI.....                               | 16       | <i>tizanidine</i> .....                 | 218      | <i>trifluridine</i> .....                 | 107    |
| TEFLARO.....                                | 125      | <i>tobramycin</i> .....                 | 107, 121 | <i>trihexyphenidyl</i> .....              | 35     |
| <i>telmisartan</i> .....                    | 51       | <i>tobramycin in 0.225 % nacl</i> ..... | 121      | TRIJARDY XR.....                          | 24     |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i> ..... | 51       | <i>tobramycin sulfate</i> .....         | 121      | TRIKAFTA.....                             | 68     |
| <i>temazepam</i> .....                      | 22       | <i>tobramycin-dexamethasone</i> ....    | 107      | <i>tri-legend fe</i> .....                | 138    |
| TEMIXYS.....                                | 157      | <i>tolterodine</i> .....                | 84       | <i>tri-lynyah</i> .....                   | 138    |
| TENIVAC (PF).....                           | 102      | TOPCARE CLICKFINE.....                  | 198      | <i>tri-lo-estarylla</i> .....             | 138    |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> .....  | 157      | TOPCARE ULTRA                           |          | <i>tri-lo-marzia</i> .....                | 138    |
| TEPMETKO.....                               | 16       | COMFORT.....                            | 198      | <i>tri-lo-mili</i> .....                  | 138    |
| <i>terazosin</i> .....                      | 83       | <i>topiramate</i> .....                 | 144      | <i>tri-lo-sprintec</i> .....              | 138    |
| <i>terbinafine hcl</i> .....                | 150      | <i>toposar</i> .....                    | 16       | <i>trimethoprim</i> .....                 | 122    |
| <i>terbutaline</i> .....                    | 71       | <i>toremifene</i> .....                 | 16       | <i>tri-mili</i> .....                     | 138    |
| <i>terconazole</i> .....                    | 120, 121 | <i>torse mide</i> .....                 | 55       | <i>trimipramine</i> .....                 | 148    |
| <i>teriflunomide</i> .....                  | 66       | TOUJEO MAX U-300                        |          | TRINTELLIX.....                           | 148    |
| TERUMO INSULIN                              |          | SOLOSTAR.....                           | 27       | <i>tri-nymyo</i> .....                    | 138    |
| SYRINGE.....                                | 197      | TOUJEO SOLOSTAR U-300                   |          | <i>tri-sprintec (28)</i> .....            | 138    |
| <i>testosterone</i> .....                   | 85       | INSULIN.....                            | 27       | TRIUMEQ.....                              | 157    |
| <i>testosterone cypionate</i> .....         | 85       | TRACLEER.....                           | 112, 113 | TRIUMEQ PD.....                           | 157    |



|                              |               |                        |               |                                         |          |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|
| <i>triveen-duo dha</i> ..... | 221           | ULTICARE INSULIN       |               | ULTRA-THIN II INSULIN                   |          |
| <i>trivora (28)</i> .....    | 138           | SYRINGE.....           | 201           | SYRINGE.....                            | 206      |
| <i>tri-vylibra</i> .....     | 138           | ULTICARE INSULN        |               | UNIFINE PEN NEEDLE....                  | 207      |
| <i>tri-vylibra lo</i> .....  | 138           | SYR(HALF UNIT).....    | 201           | UNIFINE PENTIPS.....                    | 189, 207 |
| TRIZIVIR.....                | 157           | ULTICARE PEN NEEDLE    |               | UNIFINE PENTIPS                         |          |
| TROGARZO.....                | 157           | .....                  | 201, 202      | MAXFLOW.....                            | 207      |
| TROPHAMINE 10 %.....         | 44            | ULTICARE SAFETY PEN    |               | UNIFINE PENTIPS PLUS                    |          |
| <i>trosipium</i> .....       | 84            | NEEDLE.....            | 202           | .....                                   | 207, 208 |
| TRUE COMFORT                 |               | ULTIGUARD SAFEPAK-     |               | UNIFINE PENTIPS PLUS                    |          |
| ALCOHOL PADS.....            | 77            | INSULIN SYR.....       | 202, 203      | MAXFLOW.....                            | 207      |
| TRUE COMFORT                 |               | ULTIGUARD SAFEPAK-     |               | UNIFINE SAFECONTROL                     | 208      |
| INSULIN SYRINGE.....         | 199           | PEN NEEDLE.....        | 202, 203      | UNIFINE ULTRA PEN                       |          |
| TRUE COMFORT PEN             |               | ULTILET ALCOHOL        |               | NEEDLE.....                             | 208      |
| NEEDLE.....                  | 199           | SWAB.....              | 77            | UPTRAVI.....                            | 113      |
| TRUE COMFORT PRO             |               | ULTILET INSULIN        |               | <i>ursodiol</i> .....                   | 82       |
| ALCOHOL PADS.....            | 77            | SYRINGE.....           | 181, 182, 203 | UZEDY.....                              | 40, 41   |
| TRUE COMFORT PRO INS         |               | ULTILET PEN NEEDLE.... | 203           | <i>valacyclovir</i> .....               | 160      |
| SYRINGE.....                 | 198, 199, 200 | ULTRA CMFT INS SYR     |               | VALCHLOR.....                           | 77       |
| TRUE COMFORT SAFETY          |               | (HALF UNIT).....       | 179, 193      | <i>valganciclovir</i> .....             | 160      |
| PEN NEEDLE.....              | 198, 199      | ULTRA COMFORT          |               | <i>valproate sodium</i> .....           | 144      |
| TRUEPLUS INSULIN.            | 200, 201      | INSULIN SYRINGE        |               | <i>valproic acid</i> .....              | 144      |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE          | 200           | .....                  | 173, 179, 204 | <i>valproic acid (as sodium salt)</i> . | 144      |
| TRULICITY.....               | 25            | ULTRA FLO INSUL        |               | <i>valsartan</i> .....                  | 51       |
| TRUMENBA.....                | 102           | SYR(HALF UNIT).....    | 204           | <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> .. | 51       |
| TRUSELTIQ.....               | 16            | ULTRA FLO INSULIN      |               | VALTOCO.....                            | 144      |
| TRUXIMA.....                 | 16            | SYRINGE.....           | 205           | <i>vancomycin</i> .....                 | 122      |
| TUKYSA.....                  | 17            | ULTRA FLO PEN NEEDLE   |               | VANFLYTA.....                           | 17       |
| <i>tulana</i> .....          | 138           | .....                  | 204           | VANISHPOINT INSULIN                     |          |
| TURALIO.....                 | 17            | ULTRA THIN PEN         |               | SYRINGE.....                            | 208      |
| TWINRIX (PF).....            | 102           | NEEDLE.....            | 205           | VANISHPOINT SYRINGE.                    | 208      |
| <i>tyblume</i> .....         | 138           | ULTRACARE INSULIN      |               | VAQTA (PF).....                         | 103      |
| TYBOST.....                  | 112           | SYRINGE.....           | 205           | <i>varenicline</i> .....                | 20       |
| TYMLOS.....                  | 60            | ULTRACARE PEN          |               | VARIVAX (PF).....                       | 103      |
| TYPHIM VI.....               | 103           | NEEDLE.....            | 205, 206      | VASCEPA.....                            | 54       |
| TYSABRI.....                 | 97            | ULTRA-THIN II (SHORT)  |               | VEGZELMA.....                           | 17       |
| UBRELVY.....                 | 29            | INS SYR.....           | 206           | VELCADE.....                            | 17       |
| UDENYCA.....                 | 216           | ULTRA-THIN II (SHORT)  |               | <i>velivet triphasic regimen (28)</i> . | 139      |
| UDENYCA                      |               | PEN NDL.....           | 206           | VELPHORO.....                           | 83       |
| AUTOINJECTOR.....            | 216           | ULTRA-THIN II INS PEN  |               | VELTASSA.....                           | 82       |
| ULTICARE.....                | 201, 202      | NEEDLES.....           | 206           | VEMLIDY.....                            | 157      |

|                                   |          |                           |          |                                             |     |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------------------|-----|
| VENCLEXTA.....                    | 17       | VONJO.....                | 18       | <i>xulane</i> .....                         | 139 |
| VENCLEXTA STARTING                |          | <i>voriconazole</i> ..... | 150      | XULTOPHY 100/3.6.....                       | 27  |
| PACK.....                         | 17       | VOSEVI.....               | 158      | XYOSTED.....                                | 85  |
| <i>venlafaxine</i> .....          | 148      | VOTRIENT.....             | 18       | YERVOY.....                                 | 19  |
| <i>venlafaxine besylate</i> ..... | 148      | VOWST.....                | 112      | YF-VAX (PF).....                            | 103 |
| <i>verapamil</i> .....            | 48, 49   | <i>vp-ch-pnv</i> .....    | 221      | YONSA.....                                  | 19  |
| VERIFINE INSULIN                  |          | <i>vp-pnv-dha</i> .....   | 221      | <i>yuvafem</i> .....                        | 87  |
| SYRINGE.....                      | 208, 209 | VRAYLAR.....              | 41       | <i>zafemy</i> .....                         | 139 |
| VERIFINE PEN NEEDLE               |          | VUMERITY.....             | 66       | <i>zafirlukast</i> .....                    | 70  |
| .....                             | 208, 209 | <i>vyfemla (28)</i> ..... | 139      | <i>zaleplon</i> .....                       | 61  |
| VERIFINE PLUS PEN                 |          | <i>vylibra</i> .....      | 139      | <i>zarah</i> .....                          | 139 |
| NEEDLE.....                       | 209      | <i>warfarin</i> .....     | 214      | ZARXIO.....                                 | 216 |
| VERQUVO.....                      | 50       | WEBCOL.....               | 77       | <i>zatean-pn dha</i> .....                  | 221 |
| VERSACLOZ.....                    | 41       | WELIREG.....              | 18       | <i>zatean-pn plus</i> .....                 | 221 |
| VERSALON.....                     | 209      | <i>wera (28)</i> .....    | 139      | ZEGALOGUE                                   |     |
| VERZENIO.....                     | 17       | <i>wixela inhub</i> ..... | 70       | AUTOINJECTOR.....                           | 112 |
| <i>vestura (28)</i> .....         | 139      | XALKORI.....              | 18       | ZEGALOGUE SYRINGE..                         | 112 |
| V-GO 20.....                      | 209      | XARELTO.....              | 214      | ZEJULA.....                                 | 19  |
| V-GO 30.....                      | 209      | XARELTO DVT-PE TREAT      |          | ZELBORAF.....                               | 19  |
| V-GO 40.....                      | 209      | 30D START.....            | 214      | <i>zenatane</i> .....                       | 77  |
| <i>vienna</i> .....               | 139      | XATMEP.....               | 18       | ZENPEP.....                                 | 218 |
| <i>vigabatrin</i> .....           | 144      | XCOPRI.....               | 145      | <i>zidovudine</i> .....                     | 157 |
| <i>vigadrone</i> .....            | 144      | XCOPRI MAINTENANCE        |          | <i>zingiber</i> .....                       | 222 |
| <i>vilazodone</i> .....           | 148      | PACK.....                 | 144      | <i>ziprasidone hcl</i> .....                | 41  |
| <i>vinate care</i> .....          | 221      | XCOPRI TITRATION          |          | <i>ziprasidone mesylate</i> .....           | 41  |
| <i>vinorelbine</i> .....          | 17       | PACK.....                 | 145      | ZIRABEV.....                                | 19  |
| <i>violele (28)</i> .....         | 139      | XELJANZ.....              | 97       | ZIRGAN.....                                 | 107 |
| VIRACEPT.....                     | 157      | XELJANZ XR.....           | 97       | ZOLADEX.....                                | 19  |
| VIREAD.....                       | 157      | XERMELO.....              | 82       | <i>zoledronic acid</i> .....                | 60  |
| <i>virt-c dha</i> .....           | 221      | XGEVA.....                | 60       | <i>zoledronic acid-mannitol-water</i> ..... | 60  |
| <i>virt-nate dha</i> .....        | 221      | XHANCE.....               | 109      | ZOLINZA.....                                | 19  |
| <i>virt-pn dha</i> .....          | 221      | XIFAXAN.....              | 122, 123 | <i>zolmitriptan</i> .....                   | 30  |
| <i>virt-pn plus</i> .....         | 221      | XIGDUO XR.....            | 25       | <i>zolpidem</i> .....                       | 61  |
| <i>vitafol gummies</i> .....      | 221      | XIIDRA.....               | 109      | ZONISADE.....                               | 145 |
| <i>vitafol nano</i> .....         | 221      | XOFLUZA.....              | 159      | <i>zonisamide</i> .....                     | 145 |
| <i>vitafol-ob+dha</i> .....       | 221      | XOLAIR.....               | 68       | <i>zovia 1-35 (28)</i> .....                | 139 |
| VITRAKVI.....                     | 17       | XOSPATA.....              | 18       | ZTALMY.....                                 | 145 |
| VIZIMPRO.....                     | 18       | XPOVIO.....               | 18       | ZTLIDO.....                                 | 119 |
| VOCABRIA.....                     | 157      | XTAMPZA ER.....           | 118      | <i>zumandimine (28)</i> .....               | 139 |
| <i>volnea (28)</i> .....          | 139      | XTANDI.....               | 18       | ZYDELIG.....                                | 19  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| ZYKADIA.....       | 19     |
| ZYLET.....         | 107    |
| ZYNLONTA.....      | 19     |
| ZYNYZ.....         | 19     |
| ZYPREXA RELPREVV.. | 41, 42 |



## **Aviso sobre requisitos de no discriminación y accesibilidad**

### **La discriminación es ilegal**

ATRIO Health Plans cumple las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. ATRIO Health Plans no excluye a las personas ni las trata de manera diferente por su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo.

ATRIO Health Plans:

- Ayuda y presta servicios gratuitos a las personas con discapacidad para que se comuniquen de manera efectiva con nosotros, como:
  - o Intérpretes calificados de lenguaje de señas
  - o Información en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)
- Presta servicios gratuitos de idiomas a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como:
  - o Intérpretes calificados
  - o Información escrita en otros idiomas

Si necesita alguno de los servicios listados arriba, comuníquese gratis con el Servicio de atención al cliente de ATRIO al 1-877-672-8620, todos los días de 8 a. m. a 8 p. m. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

Si cree que ATRIO Health Plans no prestó estos servicios o que lo discriminó de otra forma por su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal en:

ATRIO Compliance Officer  
2965 Ryan Drive SE  
Salem, OR 97301  
1-877-672-8620

Presente una queja con la línea directa de cumplimiento de ATRIO: 1-877-309-9952  
[compliance@atriohp.com](mailto:compliance@atriohp.com)

Puede presentar una queja formal en persona o por correo, fax o email. Si necesita ayuda para presentar una queja formal, comuníquese gratis con Servicio al cliente al 1-877-672-8620, todos los días de 8 a. m. a 8 p. m. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights), electrónicamente mediante el Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, en <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, o por correo o teléfono al:

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en <http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>.

**Español (Spanish)** - ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-672-8620 (TTY: 711).

**Tiếng Việt (Vietnamese)** - CHÚ Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi số 1-877-672-8620 (TTY: 711)

**繁體中文 (Chinese)** - 注意：如果您講國語，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-672-8620 (TTY : 711)。

**Русский (Russian)** - ВНИМАНИЕ! Если Вы говорите по-русски, Вы можете бесплатно воспользоваться услугами перевода. Телефон: 1-877-672-8620 (телетайп: 711).

**한국어 (Korean)** - 유의사항: 무료 한국어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다. 전화번호는 1-877-672-8620 (TTY: 711) 번입니다.

**Українська (Ukrainian)** - УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-877-672-8620 (телетайп: 711).

**日本語 (Japanese)** - 注意事項：日本語でのサービスをご希望の場合、1-877-672-8620 (TTY:711) までご連絡ください。このサービスは無料です。

"إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-877-672-8620 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-735-2900)."

**فارسی – (Farsi) توجه:** اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما موجود است. با شماره 1-877-672-8620 تماس بگیرید (TTY: 1-800-735-2900).

**Română (Romanian)** - ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 1-877-672-8620 (TTY: 711).

**ខ្មែរ (Cambodian)** - ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតល្អិត គឺអាចមានសំរាប់អ្នក។ ចូរទូរស័ព្ទ 1-877-672-8620 (TTY: 711)។

**Oroomiffa (Oromo)** - XIYYEEFFANNAA: Afaandubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, niargama. 1-877-672-8620 (TTY: 711) Bilbilaa.

**Deutsch (German)** - ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-877-672-8620 (TTY: 711).

**فارسی – (Farsi) توجه:** اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما موجود است. با شماره 1-877-672-8620 تماس بگیرید (TTY: 1-800-735-2900).

**Français (French)** - ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique sont disponibles gratuitement. Appelez le 1-877-672-8620 (ATS : 711).

**ภาษาไทย (Thai)** - โปรดทราบ: ถ้าคุณพูดภาษาไทย คุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-877-672-8620 (TTY: 711)

## Insertar en varios idiomas

### Servicios de interpretación multilingüe

**English:** We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 1-877-672-8620. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

**Spanish:** Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 1-877-672-8620. Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

**Chinese Mandarin:** 我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻译服务，请致电 1-877-672-8620。我们的中文工作人员很乐意帮助您。这是一项免费服务。

**Chinese Cantonese:** 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服務，請致電 1-877-672-8620。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。

**Tagalog:** Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot. Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa 1-877-672-8620. Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo.

**French:** Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 1-877-672-8620. Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

**Vietnamese:** Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quý vị cần thông dịch viên xin gọi 1-877-672-8620 sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí.

**German:** Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 1-877-672-8620. Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

**Korean:** 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 답해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 1-877-672-8620번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

**Russian:** Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону 1-877-672-8620. Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-русски. Данная услуга бесплатная.

**Arabic:** إننا نقدم خدمات المترجم الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على 1-877-672-8620. سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية.

**Hindi:** हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं. एक दुभाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें 1-877-672-8620 पर फोन करें. कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है. यह एक मुफ्त सेवा है.

**Italian:** È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero 1-877-672-8620. Un nostro incaricato che parla Italianovi fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

**Português:** Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-877-672-8620. Irá encontrar alguém que fale o idioma Português para o ajudar. Este serviço é gratuito.

**French Creole:** Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal oswa dwòg nou an. Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan 1-877-672-8620. Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w. Sa a se yon sèvis ki gratis.

**Polish:** Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polski, należy zadzwonić pod numer 1-877-672-8620. Ta usługa jest bezpłatna.

**Japanese:** 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするために、無料の通訳サービスがあります。通訳をご用命になるには、1-877-672-8620にお電話ください。日本語を話す人 者が支援いたします。これは無料のサービスです。

La lista de medicamentos cubiertos se actualizó el 10/19/2023. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, comuníquese con Saint Mary's ATRIO Health Plans llamando al **1-877-672-8620** (TTY 711), todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, o visite **[saintmarysatrio.com](http://saintmarysatrio.com)**.