



**ATRIO**<sup>™</sup>  
HEALTH PLANS

# Formulario Completo 2025

# Oregon

*Condados de Clackamas, Douglas,  
Jackson, Josephine, Klamath, Lane, Marion,  
Multnomah, Polk, Washington y Yamhill*

---

**ATRIO Choice Rx (PPO)**  
**ATRIO Prime Rx (PPO)**  
**ATRIO Prime Rx (HMO)**

**ATRIO Select Rx (PPO)**  
**ATRIO Select Rx (HMO)**  
**ATRIO Support Rx (PPO C-SNP)**

---



**ATRIO Choice Rx (PPO)**  
**ATRIO Prime Rx (PPO)**  
**ATRIO Select Rx (PPO)**  
**ATRIO Select Rx (HMO)**  
**ATRIO Support Rx (PPO C-SNP)**

**Formulario 2025**  
**(Lista de medicamentos cubiertos)**

**POR FAVOR LEA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN  
ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN**

Presentación de archivo de formulario aprobado por HPMS 25197, versión número 11

Este formulario se actualizó el 01/31/2025.

Mensaje importante sobre lo que paga por las vacunas: nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D sin costo para usted, incluso si no ha pagado su deducible. Llame a Servicios para miembros para obtener más información. Mensaje importante sobre lo que paga por la insulina (Parte D): no pagará más de \$35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto por nuestro plan, sin importar en qué nivel de costo compartido se encuentre, incluso si no ha pagado su deducible.

Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, comuníquese con Servicios para miembros de ATRIO Health Plans al 1-877-672-8620 (TTY 711), todos los días de 8 a. m. a 8 p. m., hora local, o visite <https://atriohp.com/oregon/members/find-a-drug/>. Nota para los miembros existentes: este formulario ha cambiado desde el año pasado. Revise este documento para asegurarse de que aún contenga los medicamentos que toma.

Cuando esta Lista de medicamentos (Formulario) hace referencia a “nosotros”, “nos” o “nuestro”, se refiere a ATRIO Health Plans. Cuando hace referencia a “plan” o “nuestro plan”, se refiere a ATRIO Choice Rx (PPO), ATRIO Select Rx (PPO), ATRIO Select Rx (HMO), ATRIO Prime Rx (PPO), ATRIO Prime Rx (PPO) o ATRIO Support Rx (PPO C-SNP).

Este documento incluye una Lista de medicamentos (formulario) para nuestro plan que está vigente al 02/01/2025. Para obtener una Lista de medicamentos actualizada, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en que actualizamos por última vez la Lista de medicamentos, aparece en las portadas delantera y trasera.

Por lo general, debe utilizar farmacias de la red para utilizar su beneficio de medicamentos recetados. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias y/o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2025 y ocasionalmente durante el año.

## ¿Qué es el formulario de ATRIO Health Plans?

En este documento, utilizamos los términos Lista de medicamentos y formulario para significar lo mismo. Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por ATRIO Health Plans en consulta con un equipo de proveedores de atención médica, que representa las terapias recetadas que se consideran una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. ATRIO Health Plans generalmente cubrirá los medicamentos incluidos en nuestro formulario siempre que el medicamento sea médicamente necesario, la receta se obtenga en una farmacia de la red de ATRIO Health Plans y se cumplan otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo obtener sus recetas, revise su *Evidencia de cobertura*.

## ¿Puede cambiar el formulario?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se producen el 1 de enero, pero podemos agregar o eliminar medicamentos del formulario durante el año, trasladarlos a diferentes niveles de costos compartidos o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las reglas de Medicare al realizar estos cambios. Las actualizaciones del formulario se publican mensualmente en nuestro sitio web en <https://atriohp.com/oregon/members/find-a-drug/>.

**Cambios que pueden afectarlo este año:** En los siguientes casos, se verá afectado por cambios en la cobertura durante el año:

- **Sustituciones inmediatas de ciertas versiones nuevas de medicamentos de marca y productos biológicos originales.** Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de nuestro formulario si lo reemplazamos con una determinada versión nueva de ese medicamento que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en uno inferior y con las mismas restricciones o menos. Cuando agregamos una nueva versión de un medicamento a nuestro formulario, podemos decidir mantener el medicamento de marca o el producto biológico original en nuestro formulario, pero moverlo inmediatamente a un nivel de costo compartido diferente o agregar nuevas restricciones.

Podemos realizar estos cambios inmediatos solo si agregamos una nueva versión genérica de un medicamento de marca o agregamos ciertas nuevas versiones biosimilares de un producto biológico original que ya estaba en el formulario (por ejemplo, agregar un biosimilar intercambiable que una farmacia puede sustituir por un producto biológico original sin una nueva receta).

Si actualmente está tomando el medicamento de marca o el producto biológico original, es posible que no le informemos con anticipación antes de realizar un cambio inmediato, pero luego le brindaremos información sobre los cambios específicos que hemos realizado.

Si realizamos un cambio de este tipo, usted o su médico pueden solicitarnos que hagamos una excepción y que sigamos cubriendo el medicamento que se está modificando. Para obtener más información, consulte la sección a continuación titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de ATRIO Health Plans?”.

Es posible que algunos de estos tipos de medicamentos sean nuevos para usted. Para obtener más información, consulte la sección a continuación titulada “¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?”.

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si el fabricante retira un medicamento de la venta o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) determina que se debe retirar por razones de seguridad o eficacia, podemos retirarlo inmediatamente de nuestro formulario y notificarlo posteriormente a los miembros que lo toman.

- **Otros cambios.** Podemos realizar otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que se encuentra actualmente en el formulario o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o moverlo a un nivel diferente de costo compartido o ambas cosas. O podemos realizar cambios basados en nuevas pautas clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestro formulario, agregamos autorización previa, límites de cantidad y/o restricciones de terapia escalonada en un medicamento o movemos un medicamento a un nivel más alto de costo compartido, debemos notificar a los miembros afectados sobre el cambio al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia. Alternativamente, cuando un miembro solicita una recarga del medicamento, puede recibir un suministro de 30 días del medicamento.

Si realizamos estos otros cambios, usted o su médico pueden solicitarnos que hagamos una excepción para usted y que sigamos cubriendo el medicamento que ha estado tomando. El aviso que le enviemos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la sección a continuación titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de ATRIO Health Plans?”

**Cambios que no lo afectarán si actualmente está tomando el medicamento.** Por lo general, si está tomando un medicamento incluido en nuestro formulario de 2025 que estaba cubierto al comienzo del año, no interrumpiremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura de 2025, excepto como se describe anteriormente. Esto significa que estos medicamentos seguirán estando disponibles al mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que los tomen durante el resto del año de cobertura. No recibirá un aviso directo este año sobre los cambios que no lo afecten. Sin embargo, el 1 de enero del año siguiente, dichos cambios lo afectarán y es importante consultar el formulario para el nuevo año de beneficios para conocer los cambios en los medicamentos.

El formulario adjunto está actualizado a partir del 02/01/2025. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por ATRIO Health Plans, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y la contraportada. ATRIO Health Plans actualizará los formularios mensualmente y proporcionará un documento que enumera los cambios en el formulario. Esta lista se publicará en <https://atriohp.com/oregon/members/find-a-drug/> o se le puede enviar llamando al 1-877-672-8620 (TTY 711), todos los días de 8 a. m. a 8 p. m., hora local.

## ¿Cómo uso el Formulario?

Hay dos formas de encontrar su medicamento dentro del formulario:

### **Condición médica**

El formulario comienza en la página 3. Los medicamentos incluidos en este formulario están agrupados en categorías según el tipo de afecciones médicas para las que se utilizan. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para tratar una afección cardíaca se enumeran en la categoría "Agentes cardiovasculares". Si sabe para qué se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página I-1. Luego, busque su medicamento en el nombre de la categoría.

### **Listado Alfabético**

Si no está seguro de en qué categoría buscar, debe buscar su medicamento en el Índice que comienza en la página I-1. El Índice proporciona una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. En el Índice se enumeran tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Busque en el Índice y encuentre su medicamento. Junto a su medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información de cobertura. Vaya a la página que aparece en el Índice y busque el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

## ¿Qué son los medicamentos genéricos?

Los planes de salud ATRIO cubren tanto medicamentos de marca como medicamentos genéricos. La FDA aprueba un medicamento genérico porque contiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos funcionan igual de bien y suelen costar menos que los medicamentos de marca. Existen sustitutos de medicamentos genéricos disponibles para muchos medicamentos de marca. Los medicamentos genéricos generalmente se pueden sustituir por el medicamento de marca en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, según las leyes estatales.

## ¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?

En el formulario, cuando nos referimos a medicamentos, esto podría significar un medicamento o un producto biológico. Los productos biológicos son medicamentos que son más complejos que los medicamentos típicos. Dado que los productos biológicos son más complejos que los medicamentos típicos, en lugar de tener una forma genérica, tienen alternativas que se denominan biosimilares. Por lo general, los biosimilares funcionan tan bien como el producto biológico original y pueden costar menos. Existen alternativas biosimilares para algunos productos biológicos originales. Algunos biosimilares son biosimilares intercambiables y, según las leyes estatales, pueden sustituirse por el producto biológico original en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, al igual que los medicamentos genéricos pueden sustituirse por medicamentos de marca.

## ¿Existe alguna restricción en mi cobertura??

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos o límites de cobertura adicionales. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización previa:** ATRIO Health Plans exige que usted o su médico obtengan una autorización previa para determinados medicamentos. Esto significa que deberá obtener la aprobación de ATRIO Health Plans antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que ATRIO Health Plans no cubra el medicamento.
- **Límites de cantidad:** Para ciertos medicamentos, ATRIO Health Plans limita la cantidad del medicamento que ATRIO Health Plans cubrirá. Por ejemplo, ATRIO Health Plans proporciona 30 por receta de simvastatina. Esto puede ser adicional a un suministro estándar de uno o tres meses.
- **Terapia escalonada:** En algunos casos, ATRIO Health Plans exige que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de que cubramos otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B tratan su afección médica, ATRIO Health Plans puede no cubrir el medicamento B a menos que pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no funciona para usted, ATRIO Health Plans cubrirá el medicamento B.
- **Revisión de la Parte B frente a la Parte D:** algunos medicamentos están cubiertos como parte de su cobertura médica de la Parte B y otros están cubiertos por su cobertura de la Parte D.

Puede averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales consultando el formulario que comienza en la página 3. También puede obtener más información sobre las restricciones que se aplican a medicamentos cubiertos específicos visitando nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea que explican nuestras restricciones de autorización previa y terapia escalonada. También puede solicitarnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en las portadas y contraportadas.

Puede solicitar a ATRIO Health Plans que haga una excepción a estas restricciones o límites o que le proporcione una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su problema de salud. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al formulario de ATRIO Health Plans?” en la página VI para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## ¿Qué son los medicamentos de venta libre (OTC)?

Los medicamentos de venta libre son medicamentos que no requieren receta y que normalmente no están cubiertos por un plan de medicamentos de venta con receta de Medicare. ATRIO Health Plans paga ciertos medicamentos de venta libre. ATRIO Health Plans le proporcionará estos medicamentos de venta libre sin costo alguno. El costo de estos medicamentos de venta libre para ATRIO Health Plans no se contabilizará para los costos totales de medicamentos de la Parte D.

## Medicamentos de venta libre (OTC) cubiertos

ATRIO cubre una cantidad limitada de medicamentos de venta libre según el formulario del plan (que se muestra en la tabla a continuación). Necesitará una receta para presentar en la farmacia a fin de cubrir los medicamentos de venta libre del formulario.

### Medicamentos de venta libre cubiertos

| Nombre genérico              | Nombre de marca –<br>Sólo para referencia<br>(ATRIO solo cubre genéricos<br>como OTC) | Forma de dosificación  |
|------------------------------|---|--|
| Cetirizine                   | (Zyrtec)  | Tableta masticable, solución, tableta, rápida<br>Tabletas              |
| Cetirizine/Pseudoephedrine   | (Zyrtec-D)  | Tableta de 12 horas  |
| Fexofenadine                 | (Allegra)   | Tableta de 12 horas, Tableta de 24 horas,<br>Tablet Rapids, Suspensión |
| Fexofenadine/Pseudoephedrine | (Allegra-D)   | Tableta de 12 horas, tableta de 24 horas                               |
| Ketotifen                    | (Zaditor)   | Gotas oftálmicas   |
| Levocetirizine               | (Xyzal)   | Tableta  |
| Loratadine                   | (Claritin)  | Solución, Tableta, Tableta Rapids,<br>Tableta Masticable, Cápsulas     |
| Loratadine/Pseudoephedrine   | (Claritin-D)  | Tableta de 12 horas, tableta de 24 horas                               |
| Nicotine                     | (Nicorelief, Nicoderm)  | Parche, chicle, pastilla   |
| Olopatadine                  | (Pataday)   | Gotas oftálmicas   |

Sin embargo, ATRIO Health Plans brindan cobertura de beneficios adicionales para medicamentos de venta libre. Recibirá una asignación para cualquier artículo de venta libre que elija del catálogo. Puede encontrar el catálogo en nuestro sitio web en <https://atriohp.com/2025-extra-benefits/>. También puede llamar al 1-855-253-5768 para obtener más información. La Administración Federal de Medicamentos informa que los medicamentos de venta libre son seguros siempre que se tomen según las indicaciones. Algunos productos pueden ahorrarle dinero al ofrecer efectos terapéuticos similares.



Hable con su proveedor de atención médica para ver si esta es la opción adecuada para usted. Estos son solo algunos ejemplos de medicamentos de venta libre populares disponibles a través del catálogo:

- Analgésicos, como Tylenol (acetaminofén), ibuprofeno, parches de lidocaína y gel de diclofenaco
- Medicamentos para la acidez estomacal, como Tums, Pepcid AC y Prilosec (omeprazol)
- Antihistamínicos/descongestionantes para los síntomas de alergia o resfriado
- Gotas para los ojos para lubricar o limpiar

### Beneficio complementario de medicamentos

| Nombre genérico | Nombre de marca –<br>Sólo para referencia<br>( <i>ATRIO solo cubre genéricos</i> ) | Limitaciones          |
|-----------------|--|-----------------------|
| Sildenafil      | Viagra   | Máximo 6 cada 30 días |

### ¿Qué pasa si mi medicamento no está en el Formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con Servicios para Miembros y preguntar si su medicamento está cubierto.

Si se entera de que ATRIO Health Plans no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede solicitarle a Servicios para Miembros una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por los Planes de Salud ATRIO. Cuando reciba la lista, muéstrese la a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por ATRIO Health Plans.
- Puede solicitarle a ATRIO Health Plans que hagan una excepción y cubran su medicamento. Vea a continuación la información sobre cómo solicitar una excepción.

### ¿Cómo solicito una excepción al Formulario de ATRIO Health Plans?

Puede solicitar a ATRIO Health Plans que haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Existen varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento incluso si no está en nuestro formulario. Si se aprueba, este medicamento estará cubierto a un nivel de costo compartido predeterminado y no podrá solicitarnos que le proporcionemos el medicamento a un nivel de costo compartido más bajo.
- Puede solicitarnos que no apliquemos una restricción de cobertura, incluida la autorización previa, la terapia escalonada o un límite de cantidad para su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, ATRIO Health Plans limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede solicitarnos que no apliquemos el límite y cubramos una cantidad mayor.
- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel de costo compartido más bajo (si este medicamento no está en el nivel de especialidad). Si se aprueba, esto reduciría el monto que debe pagar por su medicamento.

En general, ATRIO Health Plans solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento con menor costo compartido o las restricciones de uso adicionales no serían tan eficaces para tratar su afección o le causarían efectos médicos adversos.

Debe comunicarse con nosotros para solicitarnos una decisión de cobertura inicial para una excepción de formulario, nivel o restricción de uso. Cuando solicita una excepción de formulario, nivel o restricción de uso, debe enviar una declaración de su médico o prescriptor que respalde su solicitud. En general, debemos tomar nuestra decisión dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la declaración de respaldo de su médico. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico creen que su salud podría verse gravemente perjudicada si espera hasta 72 horas para recibir una decisión. Si se concede su solicitud de aceleración, debemos darle una decisión a más tardar 24 horas después de recibir una declaración de respaldo de su médico u otro prescriptor.

## **¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en el formulario o tiene alguna restricción?**

Como miembro nuevo o permanente de nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no están en nuestro formulario. O puede estar tomando un medicamento que está en nuestro formulario, pero su capacidad para obtenerlo es limitada. Por ejemplo, es posible que necesite una autorización previa de nuestra parte antes de poder surtir su receta. Debe hablar con su médico para decidir si debe cambiar a un medicamento adecuado que cubramos o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que toma. Mientras habla con su médico para determinar el curso de acción adecuado para usted, durante los primeros 90 días que sea miembro de nuestro plan, es posible que cubramos su medicamento hasta un suministro máximo de 30 días.

Para cada uno de sus medicamentos que no se encuentre en nuestro formulario o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal de 30 días. Si su receta está escrita para menos días, permitiremos recargas para proporcionar un suministro máximo de 30 días de medicamentos. Después de su primer suministro de 30 días, no pagaremos estos medicamentos, incluso si ha sido miembro del plan menos de 90 días.

Si usted es residente de un centro de atención a largo plazo y necesita un medicamento que no se encuentra en nuestro formulario o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, pero ya pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras solicita una excepción al formulario.

Si lo están admitiendo o dando de alta de un centro, cubriremos "recargas anticipadas" de medicamentos previamente cubiertos según sea necesario al momento de su admisión o alta del centro.

## **Para más información**

Para obtener información más detallada sobre la cobertura de medicamentos recetados de ATRIO Health Plans, revise su Evidencia de cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas sobre ATRIO Health Plans, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en la portada y la contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O visite <http://www.medicare.gov>.



## Formulario de ATRIO Health Plans

El formulario que aparece a continuación, que comienza en la página 1, brinda información sobre la cobertura de los medicamentos cubiertos por ATRIO Health Plans. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el índice que comienza en la página I-1.

La primera columna del cuadro muestra el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en mayúscula (p. ej., CRESTOR) y los medicamentos genéricos están en cursiva y minúscula (p. ej., rosuvastatina).

La información en la columna “Requisitos/Límites” le indica si ATRIO Health Plans tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

## NIVELES DE COMPARTICIÓN DE COSTOS

### Planes del condado de Douglas

|   | ATRIO Choice Rx (PPO)<br><i>H6743-007</i> |                                | ATRIO Prime Rx (PPO)<br><i>H6743-028</i> |                                |
|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Deducible de medicamentos</b>              | <b>\$100</b>                              |                                | <b>\$0</b>                               |                                |
| <b>Niveles de medicamentos</b>                | <b>Suministro para 30 días</b>            | <b>Suministro para 90 días</b> | <b>Suministro para 30 días</b>           | <b>Suministro para 90 días</b> |
| <b>Nivel 1<br/>Genérico preferido</b>         | <b>\$0</b>                                | <b>\$0</b>                     | <b>\$0</b>                               | <b>\$0</b>                     |
| <b>Nivel 2<br/>Genérico</b>                   | <b>\$8</b>                                | <b>\$16</b>                    | <b>\$8</b>                               | <b>\$16</b>                    |
| <b>Nivel 3<br/>Marca preferida</b>            | <b>\$47</b>                               | <b>\$94</b>                    | <b>\$47</b>                              | <b>\$94</b>                    |
| <b>Nivel 4<br/>Medicamentos no preferidos</b> | <b>\$100</b>                              | <b>\$200</b>                   | <b>\$100</b>                             | <b>\$200</b>                   |
| <b>Nivel 5<br/>Medicamentos especiales</b>    | <b>30%</b>                                | <b>N/A</b>                     | <b>33%</b>                               | <b>N/A</b>                     |
| <b>Nivel 6<br/>Medicamentos Select Care</b>   | <b>\$0</b>                                | <b>\$0</b>                     | <b>\$0</b>                               | <b>\$0</b>                     |

## Planes del condado de Klamath

|   | ATRIO Choice Rx (PPO)<br><i>H6743-001</i> |                         | ATRIO Select Rx (HMO)<br><i>H3814-031</i> |                         | ATRIO Prime Rx (PPO)<br><i>H6743-030</i> |                         |
|---|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Deducible de medicamentos</b>                    | \$0                                       |                         | \$350                                     |                         | \$0                                      |                         |
| <b>Niveles de medicamentos</b>                      | Suministro para 30 días                   | Suministro para 90 días | Suministro para 30 días                   | Suministro para 90 días | Suministro para 30 días                  | Suministro para 90 días |
| <b>Nivel 1</b><br><b>Genérico preferido</b>         | \$0                                       | \$0                     | \$5                                       | \$10                    | \$0                                      | \$0                     |
| <b>Nivel 2</b><br><b>Genérico</b>                   | \$8                                       | \$16                    | \$20                                      | \$40                    | \$8                                      | \$16                    |
| <b>Nivel 3</b><br><b>Marca preferida</b>            | \$47                                      | \$94                    | \$47                                      | \$94                    | \$47                                     | \$94                    |
| <b>Nivel 4</b><br><b>Medicamentos no preferidos</b> | \$100                                     | \$200                   | \$100                                     | \$200                   | \$100                                    | \$200                   |
| <b>Nivel 5</b><br><b>Medicamentos especiales</b>    | 33%                                       | N/A                     | 27%                                       | N/A                     | 33%                                      | N/A                     |
| <b>Nivel 6</b><br><b>Medicamentos Select Care</b>   | \$0                                       | \$0                     | \$0                                       | \$0                     | \$0                                      | \$0                     |

## Planes para los condados de Jackson y Josephine

|   | ATRIO Choice Rx (PPO)<br>H6743-025 |                                    | ATRIO Prime Rx (PPO)<br>H6743-026  |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Deducible de medicamentos</b>                  | <b>\$200</b>                       |                                    | <b>\$0</b>                         |                                    |
| <b>Niveles de medicamentos</b>                    | <b>Suministro para<br/>30 días</b> | <b>Suministro para<br/>90 días</b> | <b>Suministro para<br/>30 días</b> | <b>Suministro para<br/>90 días</b> |
| <b>Nivel 1<br/>Genérico preferido</b>             | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         |
| <b>Nivel 2<br/>Genérico</b>                       | <b>\$8</b>                         | <b>\$16</b>                        | <b>\$8</b>                         | <b>\$16</b>                        |
| <b>Nivel 3<br/>Marca preferida</b>                | <b>\$47</b>                        | <b>\$94</b>                        | <b>\$47</b>                        | <b>\$94</b>                        |
| <b>Nivel 4<br/>Medicamentos no<br/>preferidos</b> | <b>\$100</b>                       | <b>\$200</b>                       | <b>\$100</b>                       | <b>\$200</b>                       |
| <b>Nivel 5<br/>Medicamentos<br/>especiales</b>    | <b>30%</b>                         | <b>N/A</b>                         | <b>33%</b>                         | <b>N/A</b>                         |
| <b>Nivel 6<br/>Medicamentos<br/>Select Care</b>   | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         |

## Planes de Marion y Polk

|   | <b>ATRIO Choice Rx<br/>(PPO)<br/>H7006-007</b> |                                | <b>ATRIO Prime Rx<br/>(PPO)<br/>H7006-003</b> |                                | <b>ATRIO Prime Rx<br/>(HMO)<br/>H5995-004</b> |                                | <b>ATRIO Support Rx<br/>(PPO C-SNP)<br/>H7006-022</b> |                                |
|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Deducible de medicamentos</b>              | <b>\$0</b>                                     |                                | <b>\$0</b>                                    |                                | <b>\$350</b>                                  |                                | <b>\$0</b>  |                                |
| <b>Niveles de medicamentos</b>                | <b>Suministro para 30 días</b>                 | <b>Suministro para 90 días</b> | <b>Suministro para 30 días</b>                | <b>Suministro para 90 días</b> | <b>Suministro para 30 días</b>                | <b>Suministro para 90 días</b> | <b>Suministro para 30 días</b>                        | <b>Suministro para 90 días</b> |
| <b>Nivel 1<br/>Genérico preferido</b>         | <b>\$0</b>                                     | <b>\$0</b>                     | <b>\$0</b>                                    | <b>\$0</b>                     | <b>\$5</b>                                    | <b>\$10</b>                    | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>                     |
| <b>Nivel 2<br/>Genérico</b>                   | <b>\$8</b>                                     | <b>\$16</b>                    | <b>\$8</b>                                    | <b>\$16</b>                    | <b>\$20</b>                                   | <b>\$40</b>                    | <b>\$8</b>  | <b>\$16</b>                    |
| <b>Nivel 3<br/>Marca preferida</b>            | <b>\$47</b>                                    | <b>\$94</b>                    | <b>\$47</b>                                   | <b>\$94</b>                    | <b>\$47</b>                                   | <b>\$94</b>                    | <b>\$47</b>   | <b>\$94</b>                    |
| <b>Nivel 4<br/>Medicamentos no preferidos</b> | <b>\$100</b>                                   | <b>\$200</b>                   | <b>\$100</b>                                  | <b>\$200</b>                   | <b>\$100</b>                                  | <b>\$200</b>                   | <b>\$100</b>  | <b>\$200</b>                   |
| <b>Nivel 5<br/>Medicamentos especiales</b>    | <b>33%</b>                                     | <b>N/A</b>                     | <b>33%</b>                                    | <b>N/A</b>                     | <b>27%</b>                                    | <b>N/A</b>                     | <b>33%</b>  | <b>N/A</b>                     |
| <b>Nivel 6<br/>Medicamentos Select Care</b>   | <b>\$0</b>                                     | <b>\$0</b>                     | <b>\$0</b>                                    | <b>\$0</b>                     | <b>\$0</b>                                    | <b>\$0</b>                     | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>                     |

## Planes para los condados de Clackamas, Lane, Multnomah, Washington y Yamhill

|   | ATRIO Choice Rx (PPO)<br>H7006-018 |                                    | ATRIO Select Rx (PPO)<br>H7006-019 |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Deducible de medicamentos</b>                  | <b>\$0</b>                         |                                    | <b>\$0</b>                         |                                    |
| <b>Niveles de medicamentos</b>                    | <b>Suministro para<br/>30 días</b> | <b>Suministro para<br/>90 días</b> | <b>Suministro para<br/>30 días</b> | <b>Suministro para<br/>90 días</b> |
| <b>Nivel 1<br/>Genérico preferido</b>             | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         |
| <b>Nivel 2<br/>Genérico</b>                       | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         |
| <b>Nivel 3<br/>Marca preferida</b>                | <b>\$47</b>                        | <b>\$94</b>                        | <b>\$35</b>                        | <b>\$70</b>                        |
| <b>Nivel 4<br/>Medicamentos<br/>no preferidos</b> | <b>\$100</b>                       | <b>\$200</b>                       | <b>\$100</b>                       | <b>\$200</b>                       |
| <b>Nivel 5<br/>Medicamentos<br/>especiales</b>    | <b>33%</b>                         | <b>N/A</b>                         | <b>33%</b>                         | <b>N/A</b>                         |
| <b>Nivel 6<br/>Medicamentos<br/>Select Care</b>   | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         | <b>\$0</b>                         |

### Hay un nuevo programa disponible para ayudarle a distribuir los costos de sus medicamentos recetados

El nuevo programa de Plan de pago de medicamentos con receta de Medicare (M3P/MPPP) estará disponible para usted a partir del 1 de enero de 2025. La participación en el programa M3P es opcional y puede ayudarle a administrar los costos de bolsillo de sus medicamentos al distribuirlos a lo largo del año calendario, aunque no le permitirá ahorrar dinero ni reducirá los costos de sus medicamentos. Los miembros de ATRIO que tengan más probabilidades de beneficiarse con el programa recibirán más detalles por correo. La información también estará disponible en línea en [atriohp.com](http://atriohp.com).

Las siguientes abreviaturas de restricciones de gestión de utilización se pueden encontrar en la columna titulada “Requisitos/Límites” en la lista de medicamentos que sigue.

## ABREVIATURAS DE COBERTURA

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN  | EXPLICACIÓN   |
|-------------|--|---|
| LA          | Medicamento de acceso limitado   | Esta receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para obtener más información, consulte el Directorio de farmacias o llame al Servicio de atención al cliente al 1-877-672-8620 (TTY 711), todos los días de 8 a. m. a 8 p. m., hora local.  |
| LIS         | Subsidio para personas de bajos ingresos   | Un programa de Ayuda Adicional de Medicare que ayuda a los miembros a pagar sus medicamentos recetados.   |
| NDS         | Suministro de día no extendido   | Este medicamento no está disponible para un suministro de 90 días.  |
| NM          | Sin pedidos por correo   | Este medicamento no está disponible en farmacias con pedido por correo.   |
| PA          | Restricción de autorización previa   | Usted (o su médico) deben obtener autorización previa de ATRIO Health Plans antes de obtener su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, ATRIO Health Plans puede no cubrir este medicamento.   |
| PA BvD      | Restricción de autorización previa para la determinación de la Parte B frente a la Parte D | Este medicamento puede ser elegible para el pago bajo Medicare Parte B o Parte D. Usted (o su médico) deben obtener autorización previa de ATRIO Health Plans para determinar que este medicamento está cubierto por Medicare Parte D antes de obtener su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, ATRIO Health Plans puede no cubrir este medicamento. |
| PA NSO      | Restricción de autorización previa solo para nuevos comienzos                              | Si es un miembro nuevo o si no ha tomado este medicamento antes, usted (o su médico) debe obtener una autorización previa de ATRIO Health Plans antes de surtir su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, ATRIO Health Plans puede no cubrir este medicamento.  |
| QL          | Restricción de límite de cantidad  | ATRIO Health Plans limitan la cantidad de este medicamento que está cubierto por receta o dentro de un período de tiempo específico.  |
| ST          | Restricción de la terapia escalonada   | Antes de que ATRIO Health Plans proporcione cobertura para este medicamento, primero debe probar otro(s) medicamento(s) para tratar su afección médica. Este medicamento solo puede estar cubierto si el otro(s) medicamento(s) no funciona(n) para usted..   |



## Tabla de Contenido

|   |     |
|---|-----|
| Agentes Anti Cáncer .....   | 3   |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias ..... | 21  |
| Agentes Antiansiedad .....  | 22  |
| Agentes Antidemencia .....  | 23  |
| Agentes Antidiabetico .....                                       | 24  |
| Agentes Antigota .....  | 29  |
| Agentes Antimigraña .....   | 30  |
| Agentes Antinausea .....  | 31  |
| Agentes Antiparasitarios .....                                    | 32  |
| Agentes Antiparkinson .....                                       | 33  |
| Agentes Antipsicóticos .....                                      | 35  |
| Agentes Calóricos .....   | 41  |
| Agentes Cardiovasculares .....                                    | 42  |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria .....               | 53  |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica .....                       | 54  |
| Agentes De Trastorno De Sueño .....                               | 55  |
| Agentes Del Sistema Nervioso Central .....                        | 55  |
| Agentes Del Tracto Respiratorio .....                             | 59  |
| Agentes Dentales Y Orales .....                                   | 64  |
| Agentes Dermatológicos .....                                      | 64  |
| Agentes Gastrointestinales .....                                  | 69  |
| Agentes Genitourinarios .....                                     | 72  |
| Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador .....       | 73  |
| Agentes Inmunológicos .....                                       | 78  |
| Agentes Oftálmicos .....  | 90  |
| Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta .....               | 91  |
| Agentes Terapeuticos Misceláneos .....                            | 96  |
| Agentes Vasodilatadores .....                                     | 97  |
| Analgésicos .....   | 98  |
| Anestésicos .....   | 101 |
| Antagonistas De Metales Pesados .....                             | 102 |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) .....                | 102 |
| Antibacterianos .....   | 103 |
| Anticonceptivos .....   | 110 |
| Anticonvulsivos .....   | 119 |
| Antidepresivos .....  | 124 |
| Antifúngicos .....  | 127 |
| Antihistamínicos .....  | 129 |

|   |     |
|---|-----|
| Antimicrobacteriales.....                                     | 129 |
| Antivirales (Sistémico).....                                  | 130 |
| Dispositivos.....   | 137 |
| Non-Frf.....  | 184 |
| Preparaciones De Reemplazo.....                               | 184 |
| Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen..... | 186 |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima.....                        | 189 |
| Relajantes Musculares Esqueléticos.....                       | 190 |
| Vitaminas Y Minerales.....                                    | 190 |

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Agentes Anti Cáncer</b>  |                       |                                   |
| <b>Agentes Anti Cáncer</b>  |                       |                                   |
| <i>abiraterone oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zytiga)            | 5                     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i> (fluorouracil) | 2                     | PA BvD                            |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG                          | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG                                      | 5                     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG                                | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)-180 MG (23)             | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| <i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> (Arimidex)                    | 1                     |                                   |
| ANKTIVA INTRAVESICAL SOLUTION 400 MCG/0.4 ML                      | 5                     | PA NSO; NDS; QL (1.6 per 28 days) |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 160 MG                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| AXTLE INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 500 MG                       | 5                     | NDS                               |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG          | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i> (Vidaza)           | 5                     | NDS                               |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                      | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)   |
| <i>bendamustine intravenous recon soln 100 mg, 25 mg</i> (Treanda) | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| BENDAMUSTINE INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (Bendeka)               | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (bendamustine)               | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| <i>bexarotene oral capsule 75 mg</i> (Targretin)                   | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| <i>bexarotene topical gel 1 %</i> (Targretin)                      | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| <i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i> (Casodex)                    | 1                            |                                    |
| <i>bleomycin injection recon soln 15 unit, 30 unit</i>             | 1                            |                                    |
| <i>bortezomib injection recon soln 1 mg, 2.5 mg</i>                | 4                            | PA NSO                             |
| <i>bortezomib injection recon soln 3.5 mg</i> (Velcade)            | 4                            | PA NSO                             |
| BORUZU INJECTION SOLUTION 2.5 MG/ML                                | 4                            | PA NSO                             |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG                                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG                                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>   |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG                               | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG (vandetanib)                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG (vandetanib)                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY) | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)                            | 5                            | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)     |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG   | 5                            | PA NSO; LA; NDS; QL (63 per 28 days) |
| <i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>          | 5                            | PA BvD; NDS                          |
| <i>cyclophosphamide intravenous solution 100 mg/ml, 200 mg/ml, 500 mg/ml</i>   | 5                            | PA BvD; NDS                          |
| <i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i>                              | 2                            | PA BvD; ST                           |
| <i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                               | 3                            | PA BvD; ST                           |
| DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 28 days)    |
| DANZITEN ORAL TABLET 71 MG, 95 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| <i>dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg</i> (Sprycel)     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>dasatinib oral tablet 20 mg</i> (Sprycel)                                   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| <i>decitabine intravenous recon soln 50 mg</i> (Dacogen)                  | 5                            | NDS                                |
| <i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i> (Caelyx) | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG                            | 4                            | PA NSO                             |
| ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG                              | 4                            | PA NSO                             |
| ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG                              | 4                            | PA NSO                             |
| ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)                             | 4                            | PA NSO                             |
| ELREXFIO 44 MG/1.1 ML VIAL INNER, SUV, P/F 40 MG/ML                       | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML                                   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (9.5 per 28 days)  |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG   | 5                            | NDS                                |
| EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML                   | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/50 ML, 200 MG/100 ML                  | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)   |
| ERLEADA ORAL TABLET 240 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg</i> (Tarceva)   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| <i>erlotinib oral tablet 150 mg</i>   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| <i>erlotinib oral tablet 25 mg</i>  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| ETOPOPHOS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG   | 4                            |                                    |
| <i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i>  | 2                            |                                    |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg</i> (Torpenz)                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)   |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Torpenz)                     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)   |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5 mg</i> (Afinitor Disperz) | 5                            | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)  |
| <i>exemestane oral tablet 25 mg</i> (Aromasin)  | 2                            |                                    |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG                                     | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG                                      | 3                            | PA BvD                             |
| <i>floxuridine injection recon soln 0.5 gram</i>  | 1                            | PA BvD                             |
| <i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i>                | 2                            | PA BvD                             |
| <i>flutamide oral capsule 125 mg</i> (Eulexin)  | 2                            |                                    |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)   |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)   |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                     | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i> (Faslodex)   | 5                            | NDS                                |
| FYARRO INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG           | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>gefitinib oral tablet 250 mg</i> (Iressa)                      | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG                          | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG (lomustine)                          | 4                            |                                    |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 100 MG, 40 MG (lomustine)                  | 5                            | NDS                                |
| HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-10,000 UNIT/5 ML   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days)    |
| HERZUMA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                     | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| <i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i> (Hydrea)                   | 1                            |                                    |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)   |
| IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG                         | 5                            | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)   |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG                                  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i> (Ifex)            | 2                            |                                    |
| <i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i> | 2                            |                                    |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i> (Gleevec)                      | 2                            | PA NSO; QL (180 per 30 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                        | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i> (Gleevec)         | 2                            | PA NSO; QL (60 per 30 days)        |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG                        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG                         | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)   |
| IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML                   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (216 per 30 days)  |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)   |
| IMDELLTRA INTRAVENOUS RECON SOLN 1 MG, 10 MG         | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML                 | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| IMKELDI ORAL SOLUTION 80 MG/ML                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (280 per 28 days)  |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG                              | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG                              | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG                         | 5                            | PA NSO; NDS; QL (5 per 28 days)    |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG                          | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| ITOVEBI ORAL TABLET 3 MG                             | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| ITOVEBI ORAL TABLET 9 MG                             | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| IWILFIN ORAL TABLET 192 MG                           | 5                            | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)  |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG                          | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                    | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML                           | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| JYLAMVO ORAL SOLUTION 2 MG/ML                                    | 4                            | PA BvD; ST                         |
| KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                           | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| KIMMTRAK INTRAVENOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML                     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (2 per 28 days)    |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG | 5                            | PA NSO; NDS; QL (49 per 28 days)   |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG | 5                            | PA NSO; NDS; QL (70 per 28 days)   |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG | 5                            | PA NSO; NDS; QL (91 per 28 days)   |
| KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)                      | 5                            | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)   |
| KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)                      | 5                            | PA NSO; NDS; QL (42 per 28 days)   |
| KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)                      | 5                            | PA NSO; NDS; QL (63 per 28 days)   |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG                                      | 5                            | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)  |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG                                      | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| KRAZATI ORAL TABLET 200 MG                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>lapatinib oral tablet 250 mg</i> (Tykerb)                     | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG                                      | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG                                       | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Revlimid)   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)   |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X 2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24 MG/DAY (10 MG X 2-4 MG X 1), 4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2) | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| <i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i> (Femara)   | 1                            |                                    |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG  | 5                            | NDS                                |
| <i>leuprolide (3 month) intramuscular suspension for reconstitution 22.5 mg</i>  | 4                            | PA NSO                             |
| <i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i>   | 2                            | PA NSO                             |
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (100 per 28 days)  |
| LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (80 per 28 days)   |
| LOQTORZI INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/6 ML (40 MG/ML)   | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)  |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 240 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML  | 5                            | PA NSO; NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| LUPRON DEPOT (3 MONTH)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT<br>22.5 MG                                | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT<br>30 MG                                  | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT<br>45 MG                                  | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| LUPRON DEPOT<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT<br>7.5 MG   | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100<br>MG, 150 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120<br>per 30 days)  |
| LYSODREN ORAL TABLET 500<br>MG  | 5                            | NDS                                   |
| LYTGOBI ORAL TABLET 12<br>MG/DAY (4 MG X 3), 16 MG/DAY<br>(4 MG X 4), 20 MG/DAY (4 MG X<br>5) | 5                            | PA NSO; NDS; QL (140<br>per 28 days)  |
| MARGENZA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 25 MG/ML   | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| MATULANE ORAL CAPSULE 50<br>MG  | 5                            | NDS                                   |
| <i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i>   | 1                            |                                       |
| MEKINIST ORAL RECON SOLN<br>0.05 MG/ML  | 5                            | PA NSO; NDS; QL<br>(1260 per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5<br>MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)   |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)   |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180<br>per 30 days)  |
| <i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>   | 2                            |                                       |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection<br/>recon soln 1 gram</i>                               | 1                            |                                       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i>                                     | 1                            |                                    |
| <i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i>  | 1                            |                                    |
| <i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i>   | 1                            | PA BvD; ST                         |
| <i>mitoxantrone intravenous concentrate 2 mg/ml</i>   | 1                            |                                    |
| MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML   | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>nilutamide oral tablet 150 mg</i> (Nilandron)  | 5                            | NDS                                |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (3 per 28 days)    |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG  | 5                            | PA NSO; LA; NDS                    |
| OGIVRI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG  | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (96 per 28 days)   |
| OJEMDA ORAL TABLET 400 MG/WEEK (100 MG X 4), 500 MG/WEEK (100 MG X 5), 600 MG/WEEK (100 MG X 6) | 5                            | PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)   |
| OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| ONTRUZANT INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG   | 5                            | PA NSO; NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>   |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG,<br>300 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (14<br>per 28 days)  |
| OPDIVO INTRAVENOUS<br>SOLUTION 100 MG/10 ML, 120<br>MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40<br>MG/4 ML       | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| OPDUALAG INTRAVENOUS<br>SOLUTION 240-80 MG/20 ML  | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| ORSERDU ORAL TABLET 345<br>MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| ORSERDU ORAL TABLET 86 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)  |
| <i>paclitaxel protein-bound intravenous<br/>suspension for reconstitution 100 mg</i> (Abraxane) | 5                            | PA BvD; NDS                          |
| <i>pazopanib oral tablet 200 mg</i> (Votrient)  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120<br>per 30 days) |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5<br>MG, 4.5 MG, 9 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| <i>pemetrexed disodium intravenous<br/>recon soln 1,000 mg, 750 mg</i>                          | 5                            | NDS                                  |
| <i>pemetrexed disodium intravenous<br/>solution 25 mg/ml</i>                                    | 5                            | NDS                                  |
| <i>pemetrexed intravenous recon soln<br/>100 mg, 500 mg</i>                                     | 5                            | NDS                                  |
| PEMRYDI RTU INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 MG/ML  | 5                            | NDS                                  |
| PIQRAY ORAL TABLET 200<br>MG/DAY (200 MG X 1)   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28<br>per 28 days)  |
| PIQRAY ORAL TABLET 250<br>MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1),<br>300 MG/DAY (150 MG X 2)               | 5                            | PA NSO; NDS; QL (56<br>per 28 days)  |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1<br>MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (21<br>per 28 days)  |
| PURIXAN ORAL SUSPENSION 20<br>MG/ML   | 5                            | NDS                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| RETEVMO ORAL TABLET 40 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| RETEVMO ORAL TABLET 80 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| REVUFORJ ORAL TABLET 110 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| REVUFORJ ORAL TABLET 160 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML  | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML) | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days)  |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML  | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML   | 5                            | PA NSO; NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>   |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days)    |
| RYTELO INTRAVENOUS RECON SOLN 188 MG, 47 MG                                  | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)    |
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML   | 5                            | NDS                                  |
| <i>sorafenib oral tablet 200 mg</i> (Nexavar)                                | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)     |
| <i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> (Sutent) | 5                            | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)     |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG                                       | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG (thioguanine)                                      | 4                            |                                      |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (900 per 30 days)    |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG  | 5                            | PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML                               | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG        | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>                                    | 1                            |                                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days) |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML, 90 MG/ML                               | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| TEVIMBRA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML  | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG                       | 4                     |                                   |
| TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days)   |
| <i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i> (etoposide)                        | 2                     |                                   |
| <i>toremifene oral tablet 60 mg</i> (Fareston)                                  | 5                     | NDS                               |
| <i>torpenz oral tablet 10 mg</i> (everolimus (antineoplastic))                  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>torpenz oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (everolimus (antineoplastic))   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                                 | 5                     | PA NSO; NDS                       |
| TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG | 4                     | PA NSO                            |
| <i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i>                            | 5                     | NDS                               |
| TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (64 per 28 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>    |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY (100 MG X 1), 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X1), 50 MG/DAY (25 MG X 2), 75 MG/DAY (25 MG X 3) | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML   | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)     |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG   | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| VEGZELMA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML  | 5                            | PA NSO; NDS                           |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG   | 3                            | PA NSO; LA; QL (60 per 30 days)       |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG  | 5                            | PA NSO; LA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG   | 5                            | PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG  | 5                            | PA NSO; LA; NDS                       |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| <i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml</i>  | 2                            |                                       |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)     |
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| VORANIGO ORAL TABLET 10 MG, 40 MG   | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| VYLOY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG   | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| XALKORI ORAL PELLETT 150 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| XALKORI ORAL PELLETT 20 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)  |
| XALKORI ORAL PELLETT 50 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML  | 4                            | PA BvD; ST                         |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2) | 5                            | PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days)    |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)                               | 5                            | PA NSO; NDS; QL (4 per 28 days)    |
| XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)   |
| XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (32 per 28 days)   |
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| XTANDI ORAL TABLET 80 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML) | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| YONSA ORAL TABLET 125 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG                                 | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)  |
| ZIIHERA INTRAVENOUS RECON SOLN 300 MG                                     | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                                     | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG                              | 4                            | PA NSO                             |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG   | 5                            | NDS                                |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)   |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)   |
| ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG                                     | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20 ML                                   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (20 per 28 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>                  |                       |                            |
| <b>Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias</b>                  |                       |                            |
| <i>acamprosate oral tablet, delayed release (dr/ec) 333 mg</i>                      | 2                     |                            |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i>                               | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i> (Suboxone)                    | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i> (Suboxone)   | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i>                    | 1                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i>      | 1                     |                            |
| <i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i>  | 2                     |                            |
| KLOXXADO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION                                    | 3                     | QL (4 per 30 days)         |
| <i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i>  | 1                     |                            |
| <i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 0.4 mg/ml (prefilled syringe), 1 mg/ml</i> | 2                     |                            |
| <i>naloxone nasal spray, non-aerosol 4 mg/actuation</i> (Narcan)                    | 2                     | QL (4 per 30 days)         |
| <i>naltrexone oral tablet 50 mg</i>   | 2                     |                            |
| NICOTROL NS NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/ML                                       | 4                     | ST; QL (240 per 180 days)  |
| <i>varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg (56 pack)</i>                      | 2                     | QL (336 per 365 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>varenicline tartrate oral tablet 1 mg</i> (Chantix)  | 2                     | QL (336 per 365 days)      |
| <i>varenicline tartrate oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)</i> (Chantix Starting Month Box) | 2                     |                            |
| <b>Agentes Antiansiedad</b>   |                       |                            |
| <b>Benzodiacepinas</b>  |                       |                            |
| <i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> (Xanax)   | 1                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>alprazolam oral tablet 2 mg</i> (Xanax)  | 1                     | NDS; QL (150 per 30 days)  |
| <i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i>   | 1                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Klonopin)   | 1                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>clonazepam oral tablet 2 mg</i> (Klonopin)   | 1                     | QL (300 per 30 days)       |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>                           | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg</i>  | 2                     | QL (300 per 30 days)       |
| <i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i>                                       | 2                     | QL (180 per 30 days)       |
| <i>diazepam injection solution 5 mg/ml</i>  | 1                     | QL (10 per 28 days)        |
| <i>diazepam injection syringe 5 mg/ml</i>   | 2                     |                            |
| <i>diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml</i> (diazepam)  | 2                     | QL (1200 per 30 days)      |
| <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i>   | 2                     | QL (1200 per 30 days)      |
| <i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Valium)  | 1                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>lorazepam 2 mg/ml oral concent</i> (Lorazepam Intensol)  | 1                     | NDS; QL (150 per 30 days)  |
| <i>lorazepam 4 mg/ml vial inner</i> (Ativan)  | 1                     |                            |
| <i>lorazepam injection solution 2 mg/ml</i> (Ativan)  | 1                     | QL (2 per 30 days)         |
| <i>lorazepam injection solution 4 mg/ml</i> (Ativan)  | 4                     | QL (2 per 30 days)         |
| <i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i>  | 1                     | QL (2 per 30 days)         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>lorazepam intensol oral concentrate</i> 2 mg/ml (lorazepam)             | 1                     | NDS; QL (150 per 30 days)  |
| <i>lorazepam oral tablet</i> 0.5 mg, 1 mg (Ativan)                         | 1                     | NDS; QL (90 per 30 days)   |
| <i>lorazepam oral tablet</i> 2 mg (Ativan)                                 | 1                     | NDS; QL (150 per 30 days)  |
| <i>temazepam oral capsule</i> 15 mg, 30 mg (Restoril)                      | 1                     | NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>temazepam oral capsule</i> 22.5 mg (Restoril)                           | 2                     | NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>temazepam oral capsule</i> 7.5 mg (Restoril)                            | 2                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>triazolam oral tablet</i> 0.125 mg                                      | 2                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>triazolam oral tablet</i> 0.25 mg (Halcion)                             | 2                     | NDS; QL (60 per 30 days)   |
| <b>Agentes Antidemencia</b>  |                       |                            |
| <b>Agentes Antidemencia</b>  |                       |                            |
| <i>donepezil oral tablet</i> 10 mg, 5 mg (Aricept)                         | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>donepezil oral tablet</i> 23 mg (Aricept)                               | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>donepezil oral tablet, disintegrating</i> 10 mg                         | 1                     |                            |
| <i>donepezil oral tablet, disintegrating</i> 5 mg                          | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>ergoloid oral tablet</i> 1 mg   | 2                     |                            |
| <i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets</i> 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>galantamine oral solution</i> 4 mg/ml                                   | 2                     | QL (200 per 30 days)       |
| <i>galantamine oral tablet</i> 12 mg, 4 mg, 8 mg                           | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er</i> 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg       | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)    |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er</i> 24hr 7 mg (Namenda XR)         | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)    |
| <i>memantine oral solution</i> 2 mg/ml                                     | 2                     | QL (300 per 30 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>   | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>   | 2                     |                            |
| <i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i> (Exelon Patch) | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <b>Agentes Antidiabetico</b>   |                       |                            |
| <b>Agentes Antidiabeticos, Varios</b>  |                       |                            |
| <i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Precose)   | 2                     |                            |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG (dapagliflozin propanediol)  | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG  | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG   | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG   | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG   | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG   | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG   | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG  | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG   | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG   | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>metformin oral solution 500 mg/5 ml</i> (Riomet)  | 2                     | QL (765 per 30 days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>  | 6                            | QL (75 per 30 days)                |
| <i>metformin oral tablet 500 mg</i>  | 6                            | QL (150 per 30 days)               |
| <i>metformin oral tablet 850 mg</i>  | 6                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>   | 6                            | QL (120 per 30 days)               |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>   | 6                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>mifepristone oral tablet 300 mg</i> (Korlym)  | 5                            | PA; NDS; QL (112 per 28 days)      |
| MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML   | 3                            | PA; QL (2 per 28 days)             |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i>   | 6                            | QL (90 per 30 days)                |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML) | 3                            | PA; QL (3 per 28 days)             |
| <i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Actos)  | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg</i>  | 6                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-850 mg</i> (Actoplus MET)   | 6                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>  | 6                            | QL (120 per 30 days)               |
| <i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>  | 6                            | QL (240 per 30 days)               |
| RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG   | 3                            | PA; QL (30 per 30 days)            |
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG  | 3                            | QL (60 per 30 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>                   |
|---|------------------------------|--|
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG                      | 3                            | QL (30 per 30 days)                                  |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG                     | 3                            | QL (60 per 30 days)                                  |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG  | 3                            | QL (30 per 30 days)                                  |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG                  | 3                            | QL (30 per 30 days)                                  |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG             | 3                            | QL (60 per 30 days)                                  |
| TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML | 3                            | PA; QL (2 per 28 days)                               |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG (dapaglifloz propaned-metformin)    | 3                            | QL (30 per 30 days)                                  |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-500 MG                                       | 3                            | QL (30 per 30 days)                                  |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-500 MG                          | 3                            | QL (60 per 30 days)                                  |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG (dapaglifloz propaned-metformin)     | 3                            | QL (60 per 30 days)                                  |
| <b>Insulinas</b>  |                              |  |
| FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)                     | 3                            | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |
| FIASP PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3 ML)                         | 3                            | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                                 |
|---|-----------------------|--|
| FIASP U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 100<br>UNIT/ML   | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| HUMULIN R U-500 (CONC)<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 500 UNIT/ML  | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| HUMULIN R U-500 (CONC)<br>KWIKPEN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3<br>ML)   | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (24<br>per 28 days) |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart<br/>subcutaneous insulin pen 100 unit/ml<br/>(70-30)</i> (Novolog Mix 70-<br>30FlexPen U-100) | 2                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart<br/>subcutaneous solution 100 unit/ml<br/>(70-30)</i> (Novolog Mix 70-30 U-<br>100 Insuln)    | 2                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous<br/>cartridge 100 unit/ml</i> (Novolog PenFill U-100<br>Insulin)                           | 2                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous<br/>insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i> (Novolog FlexPen U-<br>100 Insulin)                 | 2                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous<br/>solution 100 unit/ml</i> (Novolog U-100 Insulin<br>aspart)                             | 2                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| LANTUS SOLOSTAR U-100<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3<br>ML) (insulin glargine)                           | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| LANTUS U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 100<br>UNIT/ML (insulin glargine)   | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>100 UNIT/ML (70-30)   | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b>          | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>                         |
|--|---------------------------------------|--|
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (70-30)       | 3                                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| NOVOLIN N FLEXPEN<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (3 ML)                  | 3                                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>100 UNIT/ML                | 3                                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| NOVOLIN R FLEXPEN<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (3 ML)                  | 3                                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |
| NOVOLIN R REGULAR U100<br>INSULIN INJECTION SOLUTION<br>100 UNIT/ML                  | 3                                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (40<br>per 28 days) |
| SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-<br>YFGN) SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 100 UNIT/ML              | (insulin glargine-yfgn)<br>3          | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| SEMGLEE(INSULIN GLARG-<br>YFGN)PEN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3<br>ML) | (insulin glargine-yfgn)<br>3          | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| SOLIQUA 100/33<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT-33 MCG/ML                     | 3                                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 30 days) |
| TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>300 UNIT/ML (3 ML)          | (insulin glargine u-300<br>conc)<br>3 | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5<br>ML) | (insulin glargine u-300<br>conc)<br>3 | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-100<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (3 ML)            | (insulin degludec)<br>3               | max \$35 copay per<br>month supply                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                                 |
|--|-----------------------|--|
| TRESIBA FLEXTOUCH U-200 (insulin degludec)<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>200 UNIT/ML (3 ML) | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| TRESIBA U-100 INSULIN (insulin degludec)<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 100<br>UNIT/ML             | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply                         |
| XULTOPHY 100/3.6<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)                   | 3                     | max \$35 copay per<br>month supply; QL (15<br>per 28 days) |
| <b>Sulfonilureas</b>   |                       |  |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i>  | 6                     | QL (30 per 30 days)  |
| <i>glimepiride oral tablet 4 mg</i>  | 6                     | QL (60 per 30 days)  |
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i>   | 6                     | QL (120 per 30 days)                                       |
| <i>glipizide oral tablet 2.5 mg</i>  | 6                     | QL (60 per 30 days)  |
| <i>glipizide oral tablet 5 mg</i>  | 6                     | QL (240 per 30 days)                                       |
| <i>glipizide oral tablet extended release (Glucotrol XL)<br/>24hr 10 mg</i>                  | 6                     | QL (60 per 30 days)  |
| <i>glipizide oral tablet extended release (Glucotrol XL)<br/>24hr 2.5 mg, 5 mg</i>           | 6                     | QL (30 per 30 days)  |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-<br/>250 mg</i>                                       | 6                     | QL (240 per 30 days)                                       |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-<br/>500 mg, 5-500 mg</i>                             | 6                     | QL (120 per 30 days)                                       |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5<br/>mg, 3 mg, 6 mg</i>                               | 6                     |  |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5<br/>mg, 5 mg</i>                                       | 6                     |  |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-<br/>250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>                | 6                     |  |
| <b>Agentes Antigota</b>  |                       |  |
| <b>Agentes Antigota, Otros</b>   |                       |  |
| <i>allopurinol oral tablet 100 mg (Zyloprim)</i>   | 1                     |  |
| <i>allopurinol oral tablet 300 mg</i>  | 1                     |  |
| <i>colchicine oral capsule 0.6 mg (Mitigare)</i>   | 2                     | QL (60 per 30 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites     |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| <i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i> (Colcris)   | 2                     | QL (120 per 30 days)           |
| <i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Uloric)  | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)        |
| <i>probenecid oral tablet 500 mg</i>   | 2                     |                                |
| <i>probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i>  | 2                     |                                |
| <b>Agentes Antimigraña</b>   |                       |                                |
| <b>Agentes Antimigraña</b>   |                       |                                |
| AJOVY AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR 225 MG/1.5 ML                           | 3                     | PA; QL (1.5 per 30 days)       |
| AJOVY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 225<br>MG/1.5 ML                                       | 3                     | PA; QL (1.5 per 30 days)       |
| <i>dihydroergotamine nasal spray, non-<br/>aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i> (Migranal) | 5                     | ST; NDS; QL (8 per 28<br>days) |
| EMGALITY PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>120 MG/ML                                       | 3                     | PA; QL (2 per 30 days)         |
| EMGALITY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 120<br>MG/ML  | 3                     | PA; QL (2 per 30 days)         |
| EMGALITY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 300<br>MG/3 ML (100 MG/ML X 3)                      | 3                     | PA; QL (3 per 30 days)         |
| <i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i>  | 2                     | QL (9 per 30 days)             |
| NURTEC ODT ORAL<br>TABLET, DISINTEGRATING 75<br>MG   | 3                     | PA; QL (18 per 30 days)        |
| QULIPTA ORAL TABLET 10 MG,<br>30 MG, 60 MG   | 3                     | PA; QL (30 per 30 days)        |
| <i>rizatriptan oral tablet 10 mg</i> (Maxalt)  | 1                     | QL (18 per 30 days)            |
| <i>rizatriptan oral tablet 5 mg</i>  | 1                     | QL (18 per 30 days)            |
| <i>rizatriptan oral tablet, disintegrating<br/>10 mg</i> (Maxalt-MLT)                        | 2                     | QL (18 per 30 days)            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>rizatriptan oral tablet, disintegrating 5 mg</i>                                       | 2                     | QL (18 per 30 days)        |
| <i>sumatriptan 4 mg/0.5 ml inject outer, suv</i> (Imitrex STATdose Pen)                   | 2                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan nasal spray, non-aerosol 20 mg/actuation, 5 mg/actuation</i>               | 2                     | QL (12 per 30 days)        |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg</i> (Imitrex)                                 | 1                     | QL (9 per 30 days)         |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Imitrex)                           | 1                     | QL (18 per 30 days)        |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Refill) | 2                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Pen) | 4                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Pen) | 2                     | QL (4 per 28 days)         |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex)                  | 2                     | QL (5 per 28 days)         |
| UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG   | 3                     | PA; QL (16 per 30 days)    |
| <b>Agentes Antinausea</b>   |                       |                            |
| <b>Agentes Antinausea</b>   |                       |                            |
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg</i>   | 2                     | PA BvD; QL (2 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 40 mg</i>  | 2                     | PA BvD; QL (1 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 80 mg</i> (Emend)  | 2                     | PA BvD; QL (4 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)</i> (Emend)                   | 2                     | PA BvD                     |
| <i>compro rectal suppository 25 mg</i> (prochlorperazine)                                 | 2                     |                            |
| <i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Marinol)                              | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)    |
| <i>meclizine oral tablet 12.5 mg</i>  | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>meclizine oral tablet 25 mg</i> (Dramamine (meclizine))                        | 1                            |                                    |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>                                     | 1                            | PA BvD                             |
| <i>ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg</i>                         | 2                            | PA BvD                             |
| <i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>         | 1                            |                                    |
| <i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Compazine)               | 1                            |                                    |
| <i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i> (Compro)                         | 2                            |                                    |
| <i>promethazine injection solution 25 mg/ml</i> (Phenergan)                       | 2                            |                                    |
| <i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                             | 1                            |                                    |
| <i>promethazine rectal suppository 25 mg</i> (Promethegan)                        | 2                            |                                    |
| <i>promethegan rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i> (promethazine)               | 2                            |                                    |
| <i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i> (Transderm-Scop) | 2                            | QL (10 per 30 days)                |
| <b>Agentes Antiparasitarios</b>   |                              |                                    |
| <b>Agentes Antiparasitarios</b>   |                              |                                    |
| <i>albendazole oral tablet 200 mg</i>   | 5                            | NDS                                |
| <i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i> (Mepron)                            | 2                            |                                    |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg</i> (Malarone)                     | 2                            |                                    |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg</i> (Malarone Pediatric)           | 2                            |                                    |
| <i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                           | 2                            |                                    |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG   | 4                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                              | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 100 mg</i>               | 2                            | QL (180 per 30 days)               |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i> (Plaquenil)   | 2                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 300 mg</i> (Sovuna)      | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 400 mg</i>               | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG                                | 5                            | PA; NDS; QL (84 per 28 days)       |
| <i>ivermectin oral tablet 3 mg</i> (Stromectol)            | 2                            |                                    |
| <i>mefloquine oral tablet 250 mg</i>                       | 2                            |                                    |
| <i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i> (Alinia)            | 5                            | NDS; QL (60 per 30 days)           |
| <i>paromomycin oral capsule 250 mg</i> (Humatin)           | 2                            |                                    |
| <i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i> (Nebupent) | 2                            | PA BvD                             |
| <i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i> (Pentam)    | 2                            |                                    |
| <i>praziquantel oral tablet 600 mg</i> (Biltricide)        | 2                            |                                    |
| PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)                | 4                            |                                    |
| <i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i> (Daraprim)          | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i> (Qualaquin)     | 2                            | PA                                 |
| <i>tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>               | 2                            |                                    |
| <b>Agentes Antiparkinson</b>                               |                              |                                    |
| <b>Agentes Antiparkinson</b>                               |                              |                                    |
| <i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i>                  | 2                            |                                    |
| <i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i>             | 1                            |                                    |
| <i>amantadine hcl oral tablet 100 mg</i>                   | 2                            |                                    |
| <i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>          | 1                            |                                    |
| <i>bromocriptine oral tablet 2.5 mg</i>                    | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg</i> (Sinemet)                             | 1                            |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-100 mg</i> (Dhivy)                               | 1                            |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-250 mg</i>                                       | 1                            |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i>           | 2                            |                                    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i> | 2                            |                                    |
| <i>entacapone oral tablet 200 mg</i>  | 2                            |                                    |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM<br>10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG                          | 5                            | PA; NDS; QL (150 per 30 days)      |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM<br>10-15-20-25-30 MG  | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg</i>       | 1                            |                                    |
| <i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Azilect)                                  | 2                            |                                    |
| <i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i>           | 1                            |                                    |
| <i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr 2 mg, 4 mg</i>                       | 2                            |                                    |
| <i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i>   | 1                            |                                    |
| VYALEV CONTIN.<br>SUBCUTANEOUS INFUSION<br>SOLUTION 12-240 MG/ML                      | 5                            | PA; NDS; QL (560 per 28 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>Agentes Antipsicóticos</b>   |                       |                            |
| <b>Agentes Antipsicóticos</b>   |                       |                            |
| ABILIFY ASIMTUFII<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 720 MG/2.4 ML | 5                     | NDS; QL (2.4 per 42 days)  |
| ABILIFY ASIMTUFII<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 960 MG/3.2 ML | 5                     | NDS; QL (3.2 per 42 days)  |
| ABILIFY MAINTENA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>RECON 300 MG, 400 MG  | 5                     | NDS; QL (1 per 26 days)    |
| ABILIFY MAINTENA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 300 MG, 400 MG | 5                     | NDS; QL (1 per 26 days)    |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i>   | 2                     |                            |
| <i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i> (Abilify)      | 2                     |                            |
| <i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg</i>                                  | 2                     | ST; QL (90 per 30 days)    |
| <i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 15 mg</i>                                  | 2                     | ST; QL (60 per 30 days)    |
| ARISTADA INITIO<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 675 MG/2.4 ML   | 5                     | NDS; QL (4.8 per 365 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 1,064 MG/3.9 ML           | 5                     | NDS; QL (3.9 per 14 days)  |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 441 MG/1.6 ML             | 5                     | NDS; QL (1.6 per 14 days)  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 662 MG/2.4 ML          | 5                            | NDS; QL (2.4 per 14<br>days)       |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 882 MG/3.2 ML          | 5                            | NDS; QL (3.2 per 14<br>days)       |
| <i>asenapine maleate sublingual tablet</i> (Saphris)<br><i>10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5<br>MG, 21 MG, 42 MG                                      | 5                            | ST; NDS; QL (30 per 30<br>days)    |
| <i>chlorpromazine injection solution 25<br/>mg/ml</i>                              | 2                            |                                    |
| <i>chlorpromazine oral concentrate 100<br/>mg/ml, 30 mg/ml</i>                     | 2                            |                                    |
| <i>chlorpromazine oral tablet 10 mg,<br/>100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>          | 2                            |                                    |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg, 200</i> (Clozaril)<br><i>mg, 25 mg, 50 mg</i>     | 2                            |                                    |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating<br/>100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i>             | 2                            | ST; QL (90 per 30 days)            |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating<br/>150 mg</i>                             | 2                            | ST; QL (180 per 30<br>days)        |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating<br/>200 mg</i>                             | 2                            | ST; QL (120 per 30<br>days)        |
| COBENFY ORAL CAPSULE 100-<br>20 MG, 125-30 MG, 50-20 MG                            | 5                            | ST; NDS; QL (60 per 30<br>days)    |
| COBENFY STARTER PACK<br>ORAL CAPSULE,DOSE PACK 50<br>MG-20 MG /100 MG-20 MG        | 5                            | ST; NDS                            |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10<br>MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8<br>MG                | 5                            | ST; NDS; QL (60 per 30<br>days)    |
| FANAPT ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-<br>6MG(2)                  | 4                            | ST                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i>                                  | 2                            |                                    |
| <i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i>                                       | 2                            |                                    |
| <i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i>   | 2                            |                                    |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i>  | 2                            |                                    |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                              | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml(1ml)</i>        | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 50 mg/ml</i> (Haldol Decanoate) | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i>                                      | 1                            |                                    |
| <i>haloperidol lactate intramuscular syringe 5 mg/ml</i>                                   | 2                            |                                    |
| <i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i>  | 1                            |                                    |
| <i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i>                      | 2                            |                                    |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,092 MG/3.5 ML                                 | 5                            | NDS; QL (3.5 per 166 days)         |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,560 MG/5 ML                                   | 5                            | NDS; QL (5 per 166 days)           |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 117<br>MG/0.75 ML                                 | 5                            | NDS; QL (0.75 per 21 days)         |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 156<br>MG/ML                                      | 5                            | NDS; QL (1 per 21 days)            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                      | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 234<br>MG/1.5 ML          | 5                            | NDS; QL (1.5 per 21 days)          |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 39<br>MG/0.25 ML          | 3                            | QL (0.25 per 21 days)              |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 78<br>MG/0.5 ML           | 5                            | NDS; QL (0.5 per 21 days)          |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 273<br>MG/0.88 ML           | 5                            | NDS; QL (0.88 per 70 days)         |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 410<br>MG/1.32 ML           | 5                            | NDS; QL (1.32 per 70 days)         |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 546<br>MG/1.75 ML           | 5                            | NDS; QL (1.75 per 70 days)         |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 819<br>MG/2.63 ML           | 5                            | NDS; QL (2.63 per 70 days)         |
| <i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i> (Latuda) | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>lurasidone oral tablet 80 mg</i> (Latuda)                       | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG          | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>molindone oral tablet 10 mg</i>                                 | 2                            | QL (240 per 30 days)               |
| <i>molindone oral tablet 25 mg</i>                                 | 2                            | QL (270 per 30 days)               |
| <i>molindone oral tablet 5 mg</i>                                  | 5                            | NDS; QL (120 per 30 days)          |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| <i>olanzapine intramuscular recon soln</i> (Zyprexa)<br>10 mg  | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg,</i> (Zyprexa)<br><i>2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating</i> (Zyprexa Zydis)<br><i>10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>paliperidone oral tablet extended</i><br><i>release 24hr 1.5 mg</i>   | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>paliperidone oral tablet extended</i> (Invega)<br><i>release 24hr 3 mg, 9 mg</i>  | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>paliperidone oral tablet extended</i> (Invega)<br><i>release 24hr 6 mg</i>  | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2</i><br><i>mg, 4 mg, 8 mg</i>  | 2                            |                                    |
| PERSERIS SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 120 MG, 90 MG  | 5                            | NDS; QL (1 per 30 days)            |
| <i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>prochlorperazine 10 mg/2 ml vial outer</i><br><i>10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>   | 1                            |                                    |
| <i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200</i> (Seroquel)<br><i>mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>quetiapine oral tablet 150 mg</i>   | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>quetiapine oral tablet extended</i> (Seroquel XR)<br><i>release 24 hr 150 mg, 200 mg, 300</i><br><i>mg, 400 mg, 50 mg</i>                 | 2                            |                                    |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25<br>MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4<br>MG  | 5                            | ST; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>risperidone microspheres</i> (Risperdal Consta)<br><i>intramuscular suspension, extended</i><br><i>rel recon 12.5 mg/2 ml, 25 mg/2 ml</i> | 2                            | QL (2 per 28 days)                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>risperidone microspheres</i> (Risperdal Consta)<br><i>intramuscular suspension, extended<br/>rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i> | 5                            | NDS; QL (2 per 28 days)            |
| <i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i> (Risperdal)   | 2                            |                                    |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg,<br/>2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Risperdal)  | 1                            |                                    |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating<br/>0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4<br/>mg</i>   | 2                            |                                    |
| SECUADO TRANSDERMAL<br>PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24<br>HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6<br>MG/24 HOUR  | 5                            | ST; NDS; QL (30 per 30<br>days)    |
| <i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100<br/>mg, 25 mg, 50 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg,<br/>2 mg, 5 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10<br/>mg, 2 mg, 5 mg</i>   | 2                            |                                    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 100 MG/0.28 ML  | 5                            | NDS; QL (0.28 per 28<br>days)      |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 125 MG/0.35 ML  | 5                            | NDS; QL (0.35 per 28<br>days)      |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 150 MG/0.42 ML  | 5                            | NDS; QL (0.42 per 56<br>days)      |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 200 MG/0.56 ML  | 5                            | NDS; QL (0.56 per 56<br>days)      |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 250 MG/0.7 ML   | 5                            | NDS; QL (0.7 per 56<br>days)       |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 50 MG/0.14 ML                    | 5                     | NDS; QL (0.14 per 28<br>days)    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 75 MG/0.21 ML                    | 5                     | NDS; QL (0.21 per 28<br>days)    |
| VERSACLOZ ORAL<br>SUSPENSION 50 MG/ML  | 5                     | ST; NDS; QL (540 per<br>30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5<br>MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG                                       | 5                     | ST; NDS; QL (30 per 30<br>days)  |
| VRAYLAR ORAL<br>CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG<br>(1)- 3 MG (6)                                | 4                     | ST                               |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, (Geodon)<br/>40 mg, 60 mg, 80 mg</i>              | 2                     |                                  |
| <i>ziprasidone mesylate intramuscular (Geodon)<br/>recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i> | 2                     | QL (6 per 28 days)               |
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 210 MG                | 4                     | QL (2 per 28 days)               |
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 300 MG                | 5                     | NDS; QL (2 per 28 days)          |
| ZYPREXA RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 405 MG                | 5                     | NDS; QL (1 per 28 days)          |
| <b>Agentes Calóricos</b>   |                       |                                  |
| <b>Agentes Calóricos</b>   |                       |                                  |
| CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-<br>FREE) INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 6-5 %              | 4                     | PA BvD                           |
| CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-<br>FREE) INTRAVENOUS<br>PARENTERAL SOLUTION 8-10 %             | 4                     | PA BvD                           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %   | 4                            | PA BvD                             |
| CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %   | 4                            | PA BvD                             |
| CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %   | 4                            | PA BvD                             |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)<br/>intravenous parenteral solution</i>  | 2                            |                                    |
| PROCALAMINE 3%<br>INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 3 %                   | 4                            | PA BvD                             |
| <b>Agentes Cardiovasculares</b>   |                              |                                    |
| <b>Agentes Alfa-Adrenérgicos</b>  |                              |                                    |
| <i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i>                 | 1                            |                                    |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-1) | 2                            |                                    |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.2 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-2) | 2                            |                                    |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.3 mg/24 hr</i> (Catapres-TTS-3) | 2                            |                                    |
| <i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Cardura)           | 1                            |                                    |
| <i>droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Northera)         | 5                            | PA; NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>                                | 2                            |                                    |
| <i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                        | 2                            |                                    |
| <i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>                           | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>Agentes Antiarrítmicos</b>  |                       |                            |
| <i>amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (Pacerone)                      | 2                     |                            |
| <i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i> (Tikosyn)                   | 2                     |                            |
| <i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>                                  | 2                     |                            |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG  | 3                     |                            |
| <i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (amiodarone)                      | 2                     |                            |
| <i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i>       | 2                     |                            |
| <i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>                                | 2                     |                            |
| <i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i>                                  | 2                     |                            |
| <b>Agentes Bloqueadores Beta-Adrenérgicos</b>  |                       |                            |
| <i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i>  | 1                     |                            |
| <i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Tenormin)                          | 1                     |                            |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg</i> (Tenoretic 100)                 | 1                     |                            |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 50-25 mg</i> (Tenoretic 50)                   | 1                     |                            |
| <i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                   | 1                     |                            |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i> | 1                     |                            |
| <i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i> (Coreg)              | 1                     |                            |
| <i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>                                  | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Toprol XL) | 1                            |                                    |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg</i> (Lopressor)  | 1                            |                                    |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 25 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Bystolic)                                      | 2                            |                                    |
| <i>propranolol oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Inderal LA)       | 2                            |                                    |
| <i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> (sotalol)                                       | 1                            |                                    |
| <i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (sotalol)   | 1                            |                                    |
| <i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (Sotalol AF)   | 1                            |                                    |
| <i>sotalol oral tablet 240 mg</i> (Betapace)  | 1                            |                                    |
| <i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <b>Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio</b>  |                              |                                    |
| <i>cartia xt oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (diltiazem hcl)     | 1                            |                                    |
| <i>diltiazem 24hr er 360 mg cap once-a-day dosage</i> (Tiadylt ER)                                      | 2                            |                                    |
| <i>diltiazem 24hr er 420 mg cap</i> (Tiadylt ER)  | 2                            |                                    |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg</i>                          | 2                            |                                    |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr 360 mg, 420 mg</i> (Tiadylt ER)                   | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (Cartia XT)                   | 1                            |                                    |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cardizem)  | 1                            |                                    |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 90 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>dilt-xr oral capsule, ext. rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> (diltiazem hcl)                           | 1                            |                                    |
| <i>taztia xt oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i> (diltiazem hcl)          | 1                            |                                    |
| <i>tiadylt er oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i> (diltiazem hcl) | 1                            |                                    |
| <i>verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 360 mg</i>  | 4                            |                                    |
| <i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <b>Agentes Cardiovasculares, Varios</b>   |                              |                                    |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML  | 3                            | QL (600 per 30 days)               |
| <i>digoxin injection syringe 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i>  | 2                            |                                    |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (Digitek)  | 1                            |                                    |
| <i>digoxin oral tablet 62.5 mcg (0.0625 mg)</i> (Lanoxin)   | 1                            |                                    |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.15 ml</i> (Auvi-Q)   | 3                            | QL (4 per 30 days)                 |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml</i> (EpiPen Jr)   | 2                            | QL (4 per 30 days)                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--|-----------------------|------------------------------|
| <i>epinephrine injection auto-injector</i><br>0.3 mg/0.3 ml                                      | 3                     | QL (4 per 30 days)           |
| <i>epinephrine injection auto-injector</i> (Auvi-Q)<br>0.3 mg/0.3 ml                             | 2                     | QL (4 per 30 days)           |
| <i>hydralazine oral tablet</i> 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg                                       | 1                     |                              |
| <i>icatibant subcutaneous syringe</i> 30 mg/3 ml (Firazyr)                                       | 5                     | PA; NDS; QL (18 per 30 days) |
| <i>ivabradine oral tablet</i> 5 mg, 7.5 mg (Corlanor)  | 3                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>metyrosine oral capsule</i> 250 mg (Demser)   | 5                     | NDS                          |
| <i>ranolazine oral tablet extended release</i> 12 hr 1,000 mg                                    | 2                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>ranolazine oral tablet extended release</i> 12 hr 500 mg                                      | 2                     | QL (120 per 30 days)         |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG  | 4                     | PA; QL (30 per 30 days)      |
| <b>Antagonistas De Receptores De Angiotensina Ii</b>   |                       |                              |
| <i>candesartan oral tablet</i> 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg (Atacand)                                | 6                     |                              |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet</i> 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg (Atacand HCT) | 6                     |                              |
| ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG (sacubitril-valsartan)                        | 3                     | QL (60 per 30 days)          |
| ENTRESTO SPRINKLE ORAL PELLETT 15-16 MG, 6-6 MG  | 3                     | QL (240 per 30 days)         |
| <i>irbesartan oral tablet</i> 150 mg, 300 mg, 75 mg (Avapro)                                     | 6                     |                              |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet</i> 150-12.5 mg, 300-12.5 mg (Avalide)             | 6                     |                              |
| <i>losartan oral tablet</i> 100 mg, 25 mg, 50 mg (Cozaar)  | 6                     |                              |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet</i> 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg (Hyzaar)      | 6                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Benicar)   | 6                            |                                    |
| <i>olmesartan-amlodipin-hcthiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i> (Tribenzor) | 6                            |                                    |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i> (Benicar HCT)                                 | 6                            |                                    |
| <i>telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Micardis)  | 6                            |                                    |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i> (Micardis HCT)                                | 6                            |                                    |
| <i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Diovan)   | 6                            |                                    |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i> (Diovan HCT)         | 6                            |                                    |
| <b>Dihidropiridinas</b>  |                              |                                    |
| <i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Norvasc)  | 1                            |                                    |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg</i> (Lotrel)  | 6                            |                                    |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule 2.5-10 mg, 5-40 mg</i>   | 6                            |                                    |
| <i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i> (Azor)   | 6                            |                                    |
| <i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i> (Exforge)                                       | 6                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>amlodipine-valsartan-hcthiazyd oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i> (Exforge HCT) | 2                            |                                    |
| <i>felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> (Procardia XL)   | 1                            |                                    |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <b>Dislipidémicos</b>  |                              |                                    |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 5-10 mg</i> (Caduet)  | 6                            |                                    |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i> (Caduet)                            | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg</i>   | 6                            |                                    |
| <i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lipitor)   | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i> (Questran)   | 2                            |                                    |
| <i>cholestyramine light oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine-aspartame)  | 2                            |                                    |
| <i>colesevelam oral powder in packet 3.75 gram</i> (WelChol)   | 2                            |                                    |
| <i>colesevelam oral tablet 625 mg</i> (WelChol)  | 2                            |                                    |
| <i>colestipol oral packet 5 gram</i>   | 2                            |                                    |
| <i>colestipol oral tablet 1 gram</i> (Colestid)  | 2                            |                                    |
| <i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> (Zetia)   | 1                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg</i> (Vytorin 10-10)  | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-20 mg</i> (Vytorin 10-20)  | 6                            | QL (30 per 30 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-40 mg</i> (Vytorin 10-40)               | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-80 mg</i> (Vytorin 10-80)               | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>fenofibrate micronized oral capsule 130 mg, 134 mg, 200 mg, 43 mg, 67 mg</i> | 2                            |                                    |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> (Tricor)          | 1                            |                                    |
| <i>fenofibrate oral tablet 120 mg, 40 mg</i> (Fenoglide)                        | 1                            |                                    |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i>                                    | 1                            |                                    |
| <i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i>                                    | 6                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i> (Lescol XL)         | 6                            |                                    |
| <i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> (Lopid)                                   | 1                            |                                    |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 0.5 gram</i> (Vascepa)                          | 2                            | QL (240 per 30 days)               |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 1 gram</i> (Vascepa)                            | 2                            | QL (120 per 30 days)               |
| <i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                               | 6                            |                                    |
| NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG   | 3                            | ST; QL (30 per 30 days)            |
| NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG  | 3                            | ST; QL (30 per 30 days)            |
| <i>niacin oral tablet 500 mg</i> (Niacor)                                       | 2                            |                                    |
| <i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i>       | 2                            |                                    |
| <i>niacor oral tablet 500 mg</i> (niacin)                                       | 2                            |                                    |
| <i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i> (Lovaza)                   | 2                            | ST; QL (120 per 30 days)           |
| <i>pitavastatin calcium oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i> (Livalo)               | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>pravastatin oral tablet 10 mg, 80 mg</i>                                     | 6                            |                                    |
| <i>pravastatin oral tablet 20 mg, 40 mg</i>                                     | 6                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine-aspartame)        | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| REPATHA PUSHTRONEX<br>SUBCUTANEOUS WEARABLE<br>INJECTOR 420 MG/3.5 ML | 3                     | ST; QL (7 per 28 days)     |
| REPATHA SURECLICK<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>140 MG/ML           | 3                     | ST; QL (6 per 28 days)     |
| REPATHA SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 140<br>MG/ML                  | 3                     | ST; QL (6 per 28 days)     |
| <i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Crestor)   | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Zocor)            | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg</i>                            | 6                     | QL (30 per 30 days)        |
| <b>Diuréticos</b>   |                       |                            |
| <i>amiloride oral tablet 5 mg</i>                                     | 1                     |                            |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i>              | 1                     |                            |
| <i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                      | 2                     |                            |
| <i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                        | 1                     |                            |
| <i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i>                         | 1                     |                            |
| <i>furosemide injection syringe 10 mg/ml</i>                          | 1                     |                            |
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>        | 1                     |                            |
| <i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lasix)             | 1                     |                            |
| <i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i>                       | 1                     |                            |
| <i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>          | 1                     |                            |
| <i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i>                         | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Aldactone)                                | 1                            |                                    |
| <i>spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>torse mide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i>                                     | 1                            |                                    |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg</i>                            | 1                            |                                    |
| <b>Inhibidores De Enzima<br/>Convertidoras De Angiotensina</b>                                    |                              |                                    |
| <i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Lotensin)                                      | 6                            |                                    |
| <i>benazepril oral tablet 5 mg</i>  | 6                            |                                    |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Lotensin HCT) | 6                            |                                    |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-6.25 mg</i>                                       | 6                            |                                    |
| <i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>  | 6                            |                                    |
| <i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Vasotec)                         | 6                            |                                    |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg</i> (Vaseretic)                             | 6                            |                                    |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg</i>  | 6                            |                                    |
| <i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>   | 6                            |                                    |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i>                          | 6                            |                                    |
| <i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Zestril)                  | 6                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Zestoretic)          | 6                            |                                    |
| <i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>   | 6                            |                                    |
| <i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>   | 6                            |                                    |
| <i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Accupril)  | 6                            |                                    |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Accuretic)            | 6                            |                                    |
| <i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Altace)                                       | 6                            |                                    |
| <i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>   | 6                            |                                    |
| <i>trandolapril-verapamil oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 1-240 mg, 2-180 mg, 2-240 mg, 4-240 mg</i> | 6                            |                                    |
| <b>Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona</b>  |                              |                                    |
| <i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Tekturna)   | 2                            |                                    |
| <i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Inspra)  | 2                            |                                    |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG  | 3                            | PA; QL (30 per 30 days)            |
| <b>Vasodilatadores</b>   |                              |                                    |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 40 mg</i> (Isordil)  | 2                            |                                    |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 5 mg</i> (Isordil Titradoso)   | 2                            |                                    |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>                    | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>minitran transdermal patch 24 hour</i> (nitroglycerin)<br><i>0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> | 2                     |                            |
| <i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i> (Nitrostat)                                      | 1                     |                            |
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> (Nitro-Dur)          | 2                     |                            |
| <b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>   |                       |                            |
| <b>Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria</b>   |                       |                            |
| <i>alosetron oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Lotronex)   | 2                     |                            |
| <i>balsalazide oral capsule 750 mg</i> (Colazal)   | 2                     |                            |
| <i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release 3 mg</i>  | 2                     |                            |
| <i>budesonide rectal foam 2 mg/actuation</i> (Uceris)  | 2                     |                            |
| <i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i> (Cortenema)  | 2                     |                            |
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 500 mg</i> (Pentasa)  | 2                     |                            |
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram</i> (Apriso)                                      | 2                     |                            |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 1.2 gram</i> (Lialda)                                       | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i> (Azulfidine)   | 1                     |                            |
| <i>sulfasalazine oral tablet, delayed release (dr/ec) 500 mg</i> (Azulfidine EN-tabs)                          | 4                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites     |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica</b>                                       |                       |                                |
| <b>Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica</b>                                       |                       |                                |
| <i>alendronate oral solution 70 mg/75 ml</i>                                       | 2                     | QL (300 per 28 days)           |
| <i>alendronate oral tablet 10 mg</i>   | 1                     | QL (30 per 30 days)            |
| <i>alendronate oral tablet 35 mg</i>   | 1                     | QL (4 per 28 days)             |
| <i>alendronate oral tablet 70 mg</i> (Fosamax)                                     | 1                     | QL (4 per 28 days)             |
| <i>calcitonin (salmon) nasal spray, non-aerosol 200 unit/actuation</i>             | 2                     |                                |
| <i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i>                                   | 1                     |                                |
| <i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i> (Sensipar)                              | 2                     | QL (60 per 30 days)            |
| <i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i> (Sensipar)                                     | 5                     | NDS; QL (120 per 30 days)      |
| <i>ibandronate oral tablet 150 mg</i>  | 1                     | QL (1 per 28 days)             |
| NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE | 5                     | PA; NDS; QL (2 per 28 days)    |
| <i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg</i> (Zemplar)                            | 2                     |                                |
| <i>paricalcitol oral capsule 4 mcg</i>   | 2                     |                                |
| PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML   | 4                     | QL (1 per 180 days)            |
| RAYALDEE ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG                               | 3                     | QL (60 per 30 days)            |
| <i>teriparatide subcutaneous pen injector 20 mcg/dose (620mcg/2.48ml)</i>          | 5                     | PA; NDS; QL (2.48 per 28 days) |
| TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML)                        | 5                     | PA; NDS; QL (1.56 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites        |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)                             | 5                     | PA; NDS                           |
| <b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>   |                       |                                   |
| <b>Agentes De Trastorno De Sueño</b>   |                       |                                   |
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> (Nuvigil)           | 2                     | PA; QL (30 per 30 days)           |
| BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG                                   | 3                     | QL (30 per 30 days)               |
| <i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> (Lunesta)                        | 2                     | QL (30 per 30 days)               |
| <i>modafinil oral tablet 100 mg</i> (Provigil)                                   | 2                     | PA; QL (30 per 30 days)           |
| <i>modafinil oral tablet 200 mg</i> (Provigil)                                   | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)           |
| <i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i> (Xyrem)                            | 5                     | PA; LA; NDS; QL (540 per 30 days) |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i>   | 1                     | QL (30 per 30 days)               |
| <i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Ambien)                                 | 1                     | QL (30 per 30 days)               |
| <i>zolpidem oral tablet, ext release multiphase 12.5 mg, 6.25 mg</i> (Ambien CR) | 1                     | QL (30 per 30 days)               |
| <b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>                                      |                       |                                   |
| <b>Agentes Del Sistema Nervioso Central</b>                                      |                       |                                   |
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i> (Strattera)           | 2                     | QL (60 per 30 days)               |
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Strattera)                 | 2                     | QL (30 per 30 days)               |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG  | 5                     | PA; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG   | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG                              | 5                     | PA; NDS; QL (90 per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| AUSTEDO XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 18<br>MG, 24 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30<br>days)    |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 30<br>MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30<br>days)    |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 6<br>MG  | 5                            | PA; NDS; QL (210 per<br>30 days)   |
| AUSTEDO XR TITRATION<br>KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT<br>REL 24HR DOSE PACK 12-18-24-<br>30 MG, 6 MG (14)-12 MG (14)-24<br>MG (14) | 5                            | PA; NDS                            |
| AVONEX INTRAMUSCULAR<br>PEN INJECTOR KIT 30 MCG/0.5<br>ML   | 5                            | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)     |
| AVONEX INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML   | 5                            | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)     |
| AVONEX PEN 30 MCG/0.5 ML  | 5                            | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)     |
| BETASERON SUBCUTANEOUS<br>KIT 0.3 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (15 per 30<br>days)    |
| <i>dalfampridine oral tablet extended<br/>release 12 hr 10 mg</i> (Ampyra)  | 2                            | PA; QL (60 per 30 days)            |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine<br/>oral capsule, extended release 24hr<br/>10 mg, 15 mg, 5 mg</i> (Adderall XR)               | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine<br/>oral capsule, extended release 24hr<br/>20 mg, 25 mg, 30 mg</i> (Adderall XR)              | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine<br/>oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20<br/>mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Adderall)           | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>dimethyl fumarate oral<br/>capsule, delayed release(dr/ec) 120<br/>mg</i> (Tecfidera)  | 5                            | PA; NDS; QL (14 per 7<br>days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i> (Tecfidera) | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 240 mg</i> (Tecfidera)                   | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30 days)       |
| <i> fingolimod oral capsule 0.5 mg</i> (Gilenya)   | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (Glatopa)  | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (Glatopa)  | 5                            | PA; NDS; QL (12 per 28 days)       |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (glatiramer)  | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (glatiramer)  | 5                            | PA; NDS; QL (12 per 28 days)       |
| <i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Intuniv ER)           | 2                            |                                    |
| INGREZZA INITIATION PK(TARDIV) ORAL CAPSULE,DOSE PACK 40 MG (7)- 80 MG (21)                        | 5                            | PA; NDS                            |
| INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| INGREZZA SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 40 MG, 60 MG, 80 MG                                       | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| KESIMPTA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MG/0.4 ML  | 5                            | PA; NDS; QL (1.2 per 28 days)      |
| <i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>                                       | 1                            |                                    |
| <i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg</i> (Lithobid)                            | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lithium carbonate oral tablet<br/>extended release 450 mg</i>              | 1                            |                                    |
| <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5<br/>ml</i>                           | 2                            |                                    |
| MAVENCLAD (10 TABLET<br>PACK) ORAL TABLET 10 MG                               | 5                            | PA; NDS                            |
| MAVENCLAD (4 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG                                | 5                            | PA; NDS                            |
| MAVENCLAD (5 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG                                | 5                            | PA; NDS                            |
| MAVENCLAD (6 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG                                | 5                            | PA; NDS                            |
| MAVENCLAD (7 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG                                | 5                            | PA; NDS                            |
| MAVENCLAD (8 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG                                | 5                            | PA; NDS                            |
| MAVENCLAD (9 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG                                | 5                            | PA; NDS                            |
| MAYZENT ORAL TABLET 0.25<br>MG  | 5                            | PA; NDS; QL (112 per<br>28 days)   |
| MAYZENT ORAL TABLET 1 MG,<br>2 MG   | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30<br>days)    |
| MAYZENT STARTER(FOR 1MG<br>MAINT) ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 0.25 MG (7 TABS)  | 3                            | PA                                 |
| MAYZENT STARTER(FOR 2MG<br>MAINT) ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 0.25 MG (12 TABS) | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 10<br/>mg/5 ml</i> (Methylin)            | 2                            | QL (900 per 30 days)               |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet 10<br/>mg, 20 mg, 5 mg</i> (Ritalin)       | 2                            | QL (90 per 30 days)                |
| OCREVUS INTRAVENOUS<br>SOLUTION 30 MG/ML                                      | 5                            | PA; NDS; QL (20 per<br>180 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| OCREVUS ZUNOVO<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 920<br>MG-23,000 UNIT/23 ML   | 5                     | PA; NDS; QL (23 per<br>180 days) |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML                  | 5                     | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)   |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML-<br>94 MCG/0.5 ML | 5                     | PA; NDS                          |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 125 MCG/0.5 ML                       | 5                     | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)   |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94<br>MCG/0.5 ML      | 5                     | PA; NDS                          |
| <i>riluzole oral tablet 50 mg</i> (Rilutek)                           | 2                     |                                  |
| SAVELLA ORAL TABLET 100<br>MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG                  | 3                     | QL (60 per 30 days)              |
| SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50<br>MG(42)   | 3                     |                                  |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> (Xenazine)            | 5                     | PA; NDS; QL (112 per<br>28 days) |
| VUMERITY ORAL<br>CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 231 MG             | 5                     | PA; NDS; QL (120 per<br>30 days) |
| <b>Agentes Del Tracto Respiratorio</b>                                |                       |                                  |
| <b>Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros</b>                         |                       |                                  |
| <i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i>     | 2                     | PA BvD                           |
| BRONCHITOL INHALATION<br>CAPSULE, W/INHALATION<br>DEVICE 40 MG        | 5                     | NDS; QL (560 per 28<br>days)     |
| CINQAIR INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 MG/ML                              | 5                     | PA; NDS                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i>       | 2                            | PA BvD                             |
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML                       | 5                            | PA; NDS; QL (1 per 28 days)        |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 30 MG/ML                   | 5                            | PA; NDS; QL (1 per 28 days)        |
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8 MG, 50 MG, 75 MG | 5                            | PA; NDS; QL (56 per 28 days)       |
| KALYDECO ORAL TABLET 150 MG   | 5                            | PA; NDS; QL (56 per 28 days)       |
| NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML                           | 5                            | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)    |
| NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG                                 | 5                            | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)    |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML                                 | 5                            | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)    |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML                              | 5                            | PA; LA; NDS; QL (0.4 per 28 days)  |
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG                                      | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30 days)       |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG                            | 5                            | PA; NDS; QL (112 per 28 days)      |
| <i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i> (Esbriet)                      | 5                            | PA; NDS; QL (270 per 30 days)      |
| <i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> (Esbriet)                       | 5                            | PA; NDS; QL (270 per 30 days)      |
| <i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i>                                 | 5                            | PA; NDS; QL (90 per 30 days)       |
| <i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i> (Esbriet)                       | 5                            | PA; NDS; QL (90 per 30 days)       |
| <i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i> (Daliresp)                     | 2                            | QL (28 per 28 days)                |
| <i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i> (Daliresp)                     | 2                            | QL (30 per 30 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--|-----------------------|------------------------------|
| WINREVAIR SUBCUTANEOUS KIT 45 MG, 45 MG (2 PACK), 60 MG, 60 MG (2 PACK)  | 5                     | PA; NDS; QL (1 per 21 days)  |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML   | 5                     | PA; NDS                      |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG  | 5                     | PA; NDS                      |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML   | 5                     | PA; NDS                      |
| <b>Antiinflamatorios, Corticoesteroides Inhalados</b>  |                       |                              |
| ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION (fluticasone propion-salmeterol) | 3                     | QL (12 per 30 days)          |
| AIRSUPRA 90-80 MCG INHALER 90-80 MCG/ACTUATION   | 3                     | QL (32.1 per 30 days)        |
| ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION                                      | 3                     | QL (30 per 30 days)          |
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE (fluticasone furoate-vilanterol)                              | 3                     | QL (60 per 30 days)          |
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50-25 MCG/DOSE   | 3                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>breynd inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i> (budesonide-formoterol)                           | 1                     | QL (30.9 per 30 days)        |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i> (Pulmicort)   | 2                     | PA BvD; QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i> (Pulmicort)  | 2                            | PA BvD; QL (60 per 30 days)        |
| <i>budesonide-formoterol inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i> (Breyna)                      | 1                            | QL (30.6 per 30 days)              |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 110 mcg/actuation</i>  | 1                            | QL (12 per 30 days)                |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 220 mcg/actuation</i>  | 1                            | QL (24 per 30 days)                |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 44 mcg/actuation</i>   | 1                            | QL (21.2 per 30 days)              |
| <i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> (Wixela Inhub) | 1                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>wixela inhub inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> (fluticasone propion-salmeterol) | 1                            | QL (60 per 30 days)                |
| <b>Antileucotrinos</b>  |                              |                                    |
| <i>montelukast oral tablet 10 mg</i> (Singulair)  | 1                            |                                    |
| <i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg</i> (Singulair)   | 1                            |                                    |
| <i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Accolate)  | 2                            |                                    |
| <b>Broncodilatadores</b>  |                              |                                    |
| AIRSUPRA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90-80 MCG/ACTUATION   | 3                            | QL (32.1 per 30 days)              |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i> (Ventolin HFA)   | 2                            | QL (17 per 30 days)                |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i>  | 2                            | QL (13.4 per 30 days)              |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020983)</i>  | 2                            | QL (36 per 30 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5 mg/0.5 ml</i> | 1                            | PA BvD                             |
| ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION  | 3                            | QL (60 per 30 days)                |
| ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION  | 4                            | QL (25.8 per 28 days)              |
| BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION   | 3                            | QL (10.7 per 30 days)              |
| COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION   | 3                            | QL (8 per 30 days)                 |
| <i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i>   | 1                            | PA BvD                             |
| <i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml</i>                                 | 1                            | PA BvD; QL (540 per 30 days)       |
| SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE  | 3                            | QL (60 per 30 days)                |
| SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 1.25 MCG/ACTUATION, 2.5 MCG/ACTUATION  | 3                            | QL (4 per 30 days)                 |
| STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST 2.5-2.5 MCG/ACTUATION  | 3                            | QL (4 per 30 days)                 |
| STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST 2.5 MCG/ACTUATION  | 3                            | QL (4 per 28 days)                 |
| <i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i>   | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i>              | 2                     |                            |
| <i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i>                              | 2                     |                            |
| <i>tiotropium bromide inhalation capsule, w/inhalation device 18 mcg</i> (Spiriva with HandiHaler) | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG                    | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| <b>Agentes Dentales Y Orales</b>   |                       |                            |
| <b>Agentes Dentales Y Orales</b>   |                       |                            |
| <i>cevimeline oral capsule 30 mg</i> (Evoxac)  | 2                     |                            |
| <i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (Periogard)                        | 1                     |                            |
| <i>denta 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium))                                      | 1                     |                            |
| <i>dentagel dental gel 1.1 %</i> (fluoride (sodium))   | 1                     |                            |
| <i>fluoride (sodium) dental solution 0.2 %</i> (PreviDent)   | 1                     |                            |
| <i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate)                        | 1                     |                            |
| <i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i> (Salagen (pilocarpine))                            | 2                     |                            |
| <i>sf 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium))   | 1                     |                            |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste 1.1-5 %</i> (Denta 5000 Plus Sensitive)                | 1                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %</i> (Kourzeq)  | 2                     |                            |
| <b>Agentes Dermatológicos</b>  |                       |                            |
| <b>Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos</b>  |                       |                            |
| <i>ala-cort topical cream 1 %</i> (hydrocortisone)   | 1                     |                            |
| <i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i>   | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i>                         | 2                            |                                    |
| <i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i>                       | 2                            |                                    |
| <i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i>                               | 2                            |                                    |
| <i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i>                              | 2                            |                                    |
| <i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i>                            | 1                            |                                    |
| <i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i>                            | 1                            |                                    |
| <i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i>                              | 2                            |                                    |
| <i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i>                           | 2                            |                                    |
| <i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i> (Diprolene (augmented)) | 2                            |                                    |
| <i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i>   | 2                            |                                    |
| <i>clobetasol topical cream 0.05 %</i>  | 2                            |                                    |
| <i>clobetasol topical gel 0.05 %</i>  | 2                            |                                    |
| <i>clobetasol topical lotion 0.05 %</i> (Clobex)                                | 2                            |                                    |
| <i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i>                                       | 2                            |                                    |
| <i>clobetasol topical shampoo 0.05 %</i> (Clobex)                               | 2                            |                                    |
| <i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i>                                | 2                            |                                    |
| <i>clobetasol-emollient topical foam 0.05 %</i> (Olux-E)                        | 2                            |                                    |
| EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 %  | 3                            |                                    |
| <i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i>  | 2                            |                                    |
| <i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i> (Synalar)                             | 2                            |                                    |
| <i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i> (Synalar)                          | 2                            |                                    |
| <i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>  | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>fluocinonide topical cream 0.1 %</i> (Vanos)                                    | 2                            |                                    |
| <i>fluocinonide topical gel 0.05 %</i>   | 2                            |                                    |
| <i>fluocinonide topical ointment 0.05 %</i>  | 2                            |                                    |
| <i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i>  | 2                            |                                    |
| <i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i>                                 | 1                            |                                    |
| <i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i>                                 | 2                            |                                    |
| <i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i>                              | 2                            |                                    |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i>   | 1                            |                                    |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 %</i> (Ala-Cort)                                 | 1                            |                                    |
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (Procto-Med HC) | 1                            |                                    |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>   | 1                            |                                    |
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 %</i> (Anti-Itch (HC))                        | 1                            |                                    |
| <i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i>                                       | 1                            |                                    |
| <i>hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %</i>                                 | 2                            |                                    |
| <i>mometasone topical cream 0.1 %</i>  | 1                            |                                    |
| <i>mometasone topical ointment 0.1 %</i>   | 1                            |                                    |
| <i>mometasone topical solution 0.1 %</i>   | 1                            |                                    |
| <i>pimecrolimus topical cream 1 %</i> (Elidel)                                     | 2                            | QL (100 per 30 days)               |
| <i>procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 2                            |                                    |
| <i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone)  | 2                            |                                    |
| <i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 2                            |                                    |
| <i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i>                                   | 2                            | QL (100 per 30 days)               |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %</i>                               | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.1 %, 0.5 %</i> (Triderm)   | 1                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i>          | 2                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i> | 1                     |                            |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.05 %</i> (Trianex)      | 1                     |                            |
| <b>Agentes Dermatológicos, Otros</b>                                  |                       |                            |
| <i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>                   | 2                     |                            |
| <i>acyclovir topical ointment 5 %</i> (Zovirax)                       | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>ammonium lactate topical cream 12 %</i>                            | 1                     |                            |
| <i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i> (AmLactin)                | 1                     |                            |
| <i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i>                           | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i>                            | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i>                         | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| <i>fluorouracil topical cream 5 %</i> (Efudex)                        | 2                     |                            |
| <i>fluorouracil topical solution 2 %, 5 %</i>                         | 2                     |                            |
| <i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i>                          | 2                     | QL (24 per 30 days)        |
| ISOPROPYL ALCOHOL TOPICAL SWAB 70 %                                   | 1                     |                            |
| KLISYRI TOPICAL OINTMENT IN PACKET 1 %                                | 3                     | QL (5 per 5 days)          |
| <i>methoxsalen oral capsule, liqd-filled, rapid rel 10 mg</i>         | 5                     | NDS                        |
| PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %  | 5                     | NDS; QL (60 per 28 days)   |
| <i>podofilox topical solution 0.5 %</i>                               | 2                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| SANTYL TOPICAL OINTMENT<br>250 UNIT/GRAM                               | 4                     | QL (180 per 30 days)       |
| VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016<br>%  | 5                     | PA NSO; NDS                |
| zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg (isotretinoin)        | 2                     |                            |
| <b>Antibacterianos Dermatológicos</b>                                  |                       |                            |
| clindamycin phosphate topical solution 1 %                             | 1                     | QL (180 per 30 days)       |
| clindamycin phosphate topical swab 1 % (Clindacin ETZ)                 | 1                     |                            |
| clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1-5 %                         | 2                     |                            |
| erythromycin with ethanol topical solution 2 %                         | 2                     |                            |
| gentamicin topical cream 0.1 %   | 2                     | QL (90 per 30 days)        |
| gentamicin topical ointment 0.1 %                                      | 2                     | QL (120 per 30 days)       |
| metronidazole topical cream 0.75 % (Rosadan)                           | 2                     |                            |
| metronidazole topical gel 0.75 % (Rosadan)                             | 2                     |                            |
| metronidazole topical gel 1 % (Metrogel)                               | 2                     |                            |
| mupirocin topical ointment 2 % (Centany)                               | 1                     | QL (220 per 30 days)       |
| neuac topical gel 1.2 % (1 % base) -5 % (clindamycin-benzoyl peroxide) | 1                     |                            |
| rosadan topical cream 0.75 % (metronidazole)                           | 2                     |                            |
| selenium sulfide topical lotion 2.5 %                                  | 1                     |                            |
| silver sulfadiazine topical cream 1 % (SSD)                            | 1                     |                            |
| ssd topical cream 1 % (silver sulfadiazine)                            | 4                     |                            |
| <b>Escabicidas Y Pediculicidas</b>                                     |                       |                            |
| malathion topical lotion 0.5 % (Ovide)                                 | 2                     |                            |
| permethrin topical cream 5 % (Elimite)                                 | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <b>Retinoides Dermatológicos</b>                                       |                       |                            |
| adapalene topical cream 0.1 % (Differin)                               | 2                     |                            |
| ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05<br>%                                       | 4                     | PA                         |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>tazarotene topical cream 0.1 %</i> (Tazorac)  | 2                     |                            |
| <i>tretinoin topical cream 0.025 %</i> (Avita)   | 2                     | PA                         |
| <i>tretinoin topical cream 0.05 %, 0.1 %</i> (Retin-A)   | 2                     | PA                         |
| <b>Agentes Gastrointestinales</b>  |                       |                            |
| <b>Agentes Antiúlceras Y Supresores De Ácidos</b>  |                       |                            |
| <i>amoxicil-clarithromy-lansopraz oral combo pack 500-500-30 mg</i>                                    | 2                     |                            |
| <i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i>  | 2                     |                            |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg</i> (Acid Reducer (esomeprazole)) | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i> (Nexium)                      | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 10 mg, 20 mg</i> (Nexium Packet)         | 2                     | ST; QL (30 per 30 days)    |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 40 mg</i> (Nexium Packet)                | 2                     | ST; QL (60 per 30 days)    |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg</i> (Acid Controller)  | 1                     |                            |
| <i>famotidine oral tablet 40 mg</i> (Pepcid)   | 1                     |                            |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 15 mg</i> (Acid Reducer (lansoprazole))           | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 30 mg</i> (Prevacid)                              | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i> (Cytotec)  | 2                     |                            |
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                             | 1                     |                            |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (Protonix)                              | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 40 mg</i> (Protonix)                              | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>rabeprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (AcipHex)                                | 2                     | QL (30 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>sucralfate oral tablet 1 gram</i> (Carafate)                                    | 1                     |                            |
| <b>Agentes Gastrointestinales, Otros</b>   |                       |                            |
| <i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg</i> (Carbaglu)                   | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)                          | 1                     |                            |
| <i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i> (Gastrocrom)                          | 2                     |                            |
| <i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i>  | 1                     |                            |
| <i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i>  | 2                     |                            |
| <i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i> (Lomotil)                   | 1                     |                            |
| <i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)                             | 1                     |                            |
| <i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose)                            | 1                     |                            |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg</i> (Robinul)                                   | 2                     |                            |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 2 mg</i> (Robinul Forte)                             | 2                     |                            |
| <i>kionex (with sorbitol) oral suspension 15-19.3 gram/60 ml, 15-20 gram/60 ml</i> | 2                     |                            |
| <i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (Constulose)                          | 1                     |                            |
| LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG                                      | 3                     | QL (30 per 30 days)        |
| LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM                                      | 3                     |                            |
| <i>loperamide oral capsule 2 mg</i> (Anti-Diarrheal (loperamide))                  | 1                     |                            |
| <i>lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg</i> (Amitiza)                           | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>                                  | 1                     |                            |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Reglan)                         | 1                     |                            |
| MOVANTI ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG   | 3                     | QL (30 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i>                                      | 2                            |                                    |
| <i>sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i>                          | 2                            |                                    |
| <i>ursodiol oral capsule 200 mg, 400 mg</i> (Reltone)                                | 5                            | NDS                                |
| <i>ursodiol oral capsule 300 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>ursodiol oral tablet 250 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>ursodiol oral tablet 500 mg</i> (URSO Forte)                                      | 2                            |                                    |
| VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM                        | 3                            |                                    |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG   | 5                            | PA; NDS; QL (84 per 28 days)       |
| <b>Enlaces De Fosfato</b>  |                              |                                    |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i>                            | 2                            |                                    |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i>                             | 2                            |                                    |
| <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram, 2.4 gram</i> (Renvela)        | 2                            |                                    |
| <i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i> (Renvela)                              | 2                            |                                    |
| <i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg, 800 mg</i>                                      | 2                            |                                    |
| <b>Laxantes</b>  |                              |                                    |
| CLENPIQ ORAL SOLUTION 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/160 ML, 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/175 ML | 3                            |                                    |
| <i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram</i> (peg 3350-electrolytes)  | 1                            |                                    |
| <i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i> (peg 3350-electrolytes)  | 1                            |                                    |
| <i>gavilyte-n oral recon soln 420 gram</i> (peg-electrolyte soln)                    | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>peg 3350-electrolytes oral recon soln</i> (GaviLyte-G)<br>236-22.74-6.74 -5.86 gram             | 1                     |                            |
| <i>peg-electrolyte soln oral recon soln</i> (GaviLyte-N)<br>420 gram                               | 1                     |                            |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln</i> (Suprep Bowel Prep Kit)<br>17.5-3.13-1.6 gram | 3                     |                            |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln</i> 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack<br>(480ml)          | 2                     |                            |
| SUTAB ORAL TABLET 1.479-0.188- 0.225 GRAM  | 3                     |                            |
| <b>Agentes Genitourinarios</b>   |                       |                            |
| <b>Agentes Genitourinarios, Varios</b>   |                       |                            |
| <i>alfuzosin oral tablet extended release</i> (Uroxatral)<br>24 hr 10 mg                           | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>dutasteride oral capsule</i> 0.5 mg (Avodart)   | 1                     |                            |
| <i>finasteride oral tablet</i> 5 mg (Proscar)  | 1                     |                            |
| <i>tamsulosin oral capsule</i> 0.4 mg (Flomax)   | 1                     |                            |
| <i>terazosin oral capsule</i> 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg  | 1                     |                            |
| <b>Antiespasmódicos, Urinario</b>  |                       |                            |
| <i>bethanechol chloride oral tablet</i> 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg                                  | 2                     |                            |
| <i>fesoterodine oral tablet extended release</i> 24 hr 4 mg, 8 mg (Toviaz)                         | 2                     |                            |
| <i>flavoxate oral tablet</i> 100 mg  | 2                     |                            |
| <i>mirabegron oral tablet extended release</i> 24 hr 25 mg, 50 mg (Myrbetriq)                      | 2                     |                            |
| <i>oxybutynin chloride oral syrup</i> 5 mg/5 ml  | 1                     |                            |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet</i> 5 mg  | 1                     |                            |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet extended release</i> 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg                    | 1                     |                            |
| <i>solifenacin oral tablet</i> 10 mg, 5 mg (Vesicare)  | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>tolterodine oral capsule, extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i> (Detrol LA)   | 2                     |                            |
| <i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Detrol)  | 2                     |                            |
| <i>trospium oral capsule, extended release 24hr 60 mg</i>   | 2                     |                            |
| <i>trospium oral tablet 20 mg</i>   | 2                     |                            |
| <b>Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador</b>  |                       |                            |
| <b>Agentes Tiroideos Y Antitiroideos</b>  |                       |                            |
| <i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> (Euthyrox) | 1                     |                            |
| <i>levothyroxine oral tablet 300 mcg</i> (Levo-T)   | 1                     |                            |
| <i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> (Cytomel)   | 2                     |                            |
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>  | 1                     |                            |
| <i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i>   | 2                     |                            |
| <b>Andrógenos</b>   |                       |                            |
| <i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>   | 2                     |                            |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>  | 2                     | PA                         |
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> (Depo-Testosterone)  | 1                     | PA                         |
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i>  | 1                     | PA                         |
| <i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i>   | 2                     | PA; QL (5 per 28 days)     |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i> (Vogelxo)   | 2                     | PA; QL (300 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i> (AndroGel)   | 2                            | PA; QL (150 per 30 days)           |
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)</i> (AndroGel)  | 2                            | PA; QL (300 per 30 days)           |
| XYOSTED SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/0.5 ML, 50 MG/0.5 ML, 75 MG/0.5 ML  | 3                            | PA; QL (2 per 28 days)             |
| <b>Estrógenos Y Antiestrógenos</b>  |                              |                                    |
| DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG   | 3                            |                                    |
| <i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Estrace)   | 1                            |                                    |
| <i>estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (Dotti)              | 2                            | QL (8 per 28 days)                 |
| <i>estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (Climara) | 2                            | QL (4 per 28 days)                 |
| <i>estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)</i> (Estrace)   | 2                            |                                    |
| <i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i> (Yuvaferm)   | 2                            | QL (18 per 28 days)                |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 1-0.5 mg</i> (Mimvey)   | 2                            |                                    |
| <i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet)   | 2                            |                                    |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG, 0.45 MG, 0.9 MG  | 3                            |                                    |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.625 MG, 1.25 MG (conjugated estrogens)   | 3                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| PREMARIN VAGINAL CREAM<br>0.625 MG/GRAM  | 3                     |                            |
| PREMPHASE ORAL TABLET<br>0.625 MG (14)/ 0.625MG-5MG(14)                                  | 3                     |                            |
| PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5<br>MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG,<br>0.625-5 MG              | 3                     |                            |
| <i>raloxifene oral tablet 60 mg</i> (Evista)   | 2                     |                            |
| <i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i> (estradiol)   | 2                     | QL (18 per 28 days)        |
| <b>Glucocorticoides/Mineralocorticoides</b>  |                       |                            |
| <i>dexamethasone oral solution 0.5<br/>mg/5 ml</i>                                       | 1                     |                            |
| <i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg,<br/>0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6<br/>mg</i> | 1                     |                            |
| <i>dexamethasone sodium phosphate<br/>injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i>           | 1                     |                            |
| <i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i>  | 1                     |                            |
| <i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20<br/>mg, 5 mg</i> (Cortef)                        | 1                     |                            |
| <i>methylprednisolone acetate injection</i> (Depo-Medrol)<br><i>suspension 40 mg/ml</i>  | 2                     |                            |
| <i>methylprednisolone oral tablet 16<br/>mg, 4 mg, 8 mg</i> (Medrol)                     | 1                     |                            |
| <i>methylprednisolone oral tablet 32 mg</i>  | 1                     |                            |
| <i>methylprednisolone oral tablets,dose</i> (Medrol (Pak))<br><i>pack 4 mg</i>           | 1                     |                            |
| <i>prednisolone 15 mg/5 ml soln d/f 15<br/>mg/5 ml (3 mg/ml)</i>                         | 1                     | PA BvD                     |
| <i>prednisolone oral solution 15 mg/5<br/>ml</i>   | 1                     | PA BvD                     |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral<br/>solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml)</i>              | 2                     | PA BvD                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i> (Pediapred) | 2                            | PA BvD                             |
| <i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i>   | 2                            | PA BvD                             |
| <i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i>                       | 1                            | PA BvD                             |
| <i>prednisone oral tablets, dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i>      | 1                            |                                    |
| <i>triamcinolone acetonide injection suspension 40 mg/ml</i> (Kenalog)                      | 1                            |                                    |
| <b>Pituitario</b>   |                              |                                    |
| ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML   | 5                            | PA; NDS; QL (35 per 28 days)       |
| ACTHAR SELFJECT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 40 UNIT/0.5 ML                                    | 5                            | PA; NDS; QL (15 per 30 days)       |
| ACTHAR SELFJECT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 UNIT/ML  | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>                                 | 2                            |                                    |
| <i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>                          | 2                            |                                    |
| <i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i> (DDAVP)                                      | 2                            |                                    |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i> (Somatuline Depot)                     | 5                            | PA NSO; NDS; QL (0.5 per 28 days)  |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG                                   | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG  | 5                            | PA NSO; NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>   |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT<br>11.25 MG, 30 MG   | 5                            | PA; NDS                              |
| LUPRON DEPOT-PED<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT<br>45 MG   | 5                            | PA; NDS                              |
| NORDITROPIN FLEXPRO<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15<br>MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3<br>ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3<br>MG/ML) | 5                            | PA; NDS                              |
| <i>octreotide acetate injection solution</i><br><i>1,000 mcg/ml, 200 mcg/ml</i>  | 2                            |                                      |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin)<br><i>100 mcg/ml, 50 mcg/ml, 500 mcg/ml</i>   | 2                            |                                      |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120<br>MG  | 5                            | PA NSO; NDS                          |
| ORILISSA ORAL TABLET 150 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days)      |
| ORILISSA ORAL TABLET 200 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days)      |
| SEROSTIM SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG   | 5                            | PA; NDS                              |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6<br>MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)  | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30<br>days)      |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 60<br>MG/0.2 ML  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (0.2<br>per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 90<br>MG/0.3 ML  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (0.3<br>per 28 days) |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20<br>MG, 25 MG, 30 MG   | 5                            | PA; NDS                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>Progestinas</b>  |                       |                            |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 104<br>MG/0.65 ML   | 3                     | QL (0.65 per 84 days)      |
| <i>gallifrey oral tablet 5 mg</i> (norethindrone acetate)   | 2                     |                            |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)                                  | 1                     | QL (1 per 84 days)         |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)                                     | 1                     | QL (1 per 84 days)         |
| <i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Provera)  | 1                     |                            |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml), 625 mg/5 ml (125 mg/ml)</i>                             | 2                     |                            |
| <i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i> (Gallifrey)   | 2                     |                            |
| <i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i> (Prometrium)                                       | 2                     |                            |
| <b>Agentes Inmunológicos</b>  |                       |                            |
| <b>Agentes Inmunológicos</b>  |                       |                            |
| ACTEMRA ACTPEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>162 MG/0.9 ML  | 5                     | PA; NDS                    |
| ACTEMRA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 200 MG/10 ML (20<br>MG/ML), 400 MG/20 ML (20<br>MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML) | 5                     | PA; NDS                    |
| ACTEMRA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 162 MG/0.9 ML   | 5                     | PA; NDS                    |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 220 MG  | 5                     | PA; NDS                    |
| ASTAGRAF XL ORAL (tacrolimus)<br>CAPSULE, EXTENDED RELEASE<br>24HR 0.5 MG, 1 MG                               | 4                     | PA BvD                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ASTAGRAF XL ORAL (tacrolimus)<br>CAPSULE,EXTENDED RELEASE<br>24HR 5 MG        | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| <i>azathioprine oral tablet 50 mg</i> (Imuran)                                | 2                            | PA BvD                             |
| <i>azathioprine sodium injection recon<br/>soln 100 mg</i>                    | 1                            | PA BvD                             |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS<br>AUTO-INJECTOR 200 MG/ML                              | 5                            | PA; NDS; QL (8 per 28<br>days)     |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 200 MG/ML                                    | 5                            | PA; NDS; QL (8 per 28<br>days)     |
| BESREMI SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 500 MCG/ML                                    | 5                            | PA NSO; NDS; QL (2<br>per 28 days) |
| CIMZIA POWDER FOR RECONST<br>SUBCUTANEOUS KIT 400 MG<br>(200 MG X 2 VIALS)    | 5                            | PA; NDS                            |
| CIMZIA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 400 MG/2 ML (200<br>MG/ML X 2)             | 5                            | PA; NDS                            |
| COSENTYX (2 SYRINGES)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 150<br>MG/ML                    | 5                            | PA; NDS                            |
| COSENTYX PEN (2 PENS)<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>150 MG/ML               | 5                            | PA; NDS                            |
| COSENTYX SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 75 MG/0.5 ML                                 | 5                            | PA; NDS                            |
| COSENTYX UNOREADY PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>300 MG/2 ML (150 MG/ML) | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>cyclosporine intravenous solution</i> (Sandimmune)<br><i>250 mg/5 ml</i>   | 2                            | PA BvD                             |
| <i>cyclosporine modified oral capsule</i> (Gengraf)<br><i>100 mg, 25 mg</i>   | 2                            | PA BvD                             |
| <i>cyclosporine modified oral capsule</i><br><i>50 mg</i>                     | 2                            | PA BvD                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b>        |
|---|------------------------------|---|
| <i>cyclosporine modified oral solution</i> (Gengraf)<br>100 mg/ml                                     | 2                            | PA BvD                                    |
| <i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Sandimmune)   | 2                            | PA BvD                                    |
| DUPIXENT PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML                              | 5                            | PA; NDS                                   |
| DUPIXENT SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 100<br>MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300<br>MG/2 ML            | 5                            | PA; NDS                                   |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)   | 5                            | PA; NDS                                   |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 25 MG (1 ML)  | 5                            | PA; NDS                                   |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 25 MG/0.5 ML  | 5                            | PA; NDS                                   |
| ENBREL SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50<br>MG/ML (1 ML)                                 | 5                            | PA; NDS                                   |
| ENBREL SURECLICK<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>50 MG/ML (1 ML)                                      | 5                            | PA; NDS                                   |
| <i>everolimus (immunosuppressive) oral</i> (Zortress)<br><i>tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i> | 5                            | PA BvD; NDS                               |
| GAMUNEX-C INJECTION<br>SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %)   | 5                            | PA BvD; NDS                               |
| <i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (cyclosporine modified)                                     | 2                            | PA BvD                                    |
| <i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i> (cyclosporine modified)  | 2                            | PA BvD                                    |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS<br>START SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                        | 5                            | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-<br>ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                      | 5                            | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                |
|--|-----------------------|---|
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML   | 5                     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML  | 5                     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS<br>STARTER SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80<br>MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | 5                     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-<br>HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML                            | 5                     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC<br>UC SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML                             | 5                     | PA; NDS                                   |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-<br>ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40<br>MG/0.4 ML         | 5                     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML                            | 5                     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20<br>MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML                       | 5                     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| <i>infliximab intravenous recon soln</i><br><i>100 mg</i> (Remicade)                                     | 5                     | PA; NDS                                   |
| KINERET SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 100 MG/0.67 ML   | 5                     | PA; NDS                                   |
| <i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Arava)  | 2                     |   |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl)</i><br><i>intravenous recon soln 500 mg</i> (CellCept Intravenous)        | 2                     | PA BvD                                    |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule</i><br><i>250 mg</i> (CellCept)                                    | 2                     | PA BvD                                    |
| <i>mycophenolate mofetil oral</i><br><i>suspension for reconstitution 200</i><br><i>mg/ml</i> (CellCept) | 5                     | PA BvD; NDS                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet</i> (CellCept)<br>500 mg  | 2                            | PA BvD                             |
| <i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec)</i> (Myfortic)<br>180 mg, 360 mg  | 2                            | PA BvD                             |
| NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG  | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| ORENCIA (WITH MALTOSE) INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG   | 5                            | PA; NDS                            |
| ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 125 MG/ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4 ML, 87.5 MG/0.7 ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| OTEZLA ORAL TABLET 20 MG, 30 MG  | 5                            | PA; NDS                            |
| OTEZLA STARTER ORAL TABLETS, DOSE PACK 10 MG (4)-20 MG (51), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (19)  | 5                            | PA; NDS                            |
| PROGRAF INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML   | 4                            | PA BvD                             |
| PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG   | 4                            | PA BvD                             |
| RASUVO (PF) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2 ML, 12.5 MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML, 17.5 MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML, 22.5 MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML, 30 MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML | 4                            | ST                                 |
| REZUROCK ORAL TABLET 200 MG  | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| RINVOQ LQ ORAL SOLUTION 1 MG/ML  | 5                            | PA; NDS; QL (360 per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| RINVOQ ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 15<br>MG, 30 MG, 45 MG                                  | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i>   | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2<br/>mg</i>  | 2                            | PA BvD                             |
| SKYRIZI INTRAVENOUS<br>SOLUTION 60 MG/ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 150 MG/ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.83<br>ML  | 5                            | PA; NDS                            |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 150MG/1.66ML(75<br>MG/0.83 ML X2)                                | 5                            | PA; NDS                            |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS<br>WEARABLE INJECTOR 180<br>MG/1.2 ML (150 MG/ML), 360<br>MG/2.4 ML (150 MG/ML) | 5                            | PA; NDS                            |
| STELARA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 130 MG/26 ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| STELARA SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 45 MG/0.5 ML  | 5                            | PA; NDS                            |
| STELARA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90<br>MG/ML  | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1<br/>mg, 5 mg</i> (Prograf)                                      | 2                            | PA BvD                             |
| TAVNEOS ORAL CAPSULE 10<br>MG  | 5                            | PA; NDS; QL (180 per<br>30 days)   |
| TREMFYA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 200 MG/20 ML (10<br>MG/ML)   | 5                            | PA; NDS                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| TREMFYA PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>200 MG/2 ML  | 5                            | PA; NDS                            |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS<br>AUTO-INJECTOR 100 MG/ML  | 5                            | PA; NDS                            |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 100 MG/ML, 200 MG/2<br>ML  | 5                            | PA; NDS                            |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1<br>MG/ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG,<br>5 MG   | 5                            | PA; NDS                            |
| XELJANZ XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 11<br>MG, 22 MG                                 | 5                            | PA; NDS                            |
| <b>Vacunas</b>   |                              |                                    |
| ABRYSVO (PF)<br>INTRAMUSCULAR RECON SOLN<br>120 MCG/0.5 ML                                       | 6                            | \$0 copay                          |
| ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR<br>RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML  | 6                            |                                    |
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/ADULT)(PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 6                            | \$0 copay                          |
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/ADULT)(PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 2<br>LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML    | 6                            | \$0 copay                          |
| AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 120 MCG/0.5<br>ML                  | 6                            | \$0 copay                          |
| AREXVY ANTIGEN<br>COMPONENT 120 MCG  | 6                            | \$0 copay                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| BCG VACCINE, LIVE (PF)<br>PERCUTANEOUS SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 50 MG               | 6                            | \$0 copay                          |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5<br>ML                                  | 6                            | \$0 copay                          |
| BOOSTRIX TDAP<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML                        | 6                            | \$0 copay                          |
| BOOSTRIX TDAP<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-<br>8-5 LF-MCG-LF/0.5ML                          | 6                            | \$0 copay                          |
| DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC)<br>(PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-<br>LF/0.5ML   | 6                            |                                    |
| DENGVAXIA (PF)<br>SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION<br>10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML | 6                            | QL (3 per 365 days)                |
| ENGERIX-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>20 MCG/ML                                     | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| ENGERIX-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 20<br>MCG/ML  | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 10<br>MCG/0.5 ML                          | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| GARDASIL 9 (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>0.5 ML                                       | 6                            | \$0 copay                          |
| GARDASIL 9 (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5<br>ML  | 6                            | \$0 copay                          |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML                                    | 6                            | \$0 copay                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                       | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT/0.5 ML             | 6                            |                                    |
| HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML                 | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML                 | 6                            |                                    |
| IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT        | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML | 6                            |                                    |
| IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML                       | 6                            | \$0 copay                          |
| IXCHIQ (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML            | 6                            | \$0 copay                          |
| IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML                      | 6                            | \$0 copay                          |
| JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5  | 6                            | \$0 copay                          |
| KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML         | 6                            |                                    |
| MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML                   | 6                            | \$0 copay                          |
| MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML                 | 6                            | \$0 copay                          |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML       | 6                            | \$0 copay                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 1,000-12,500<br>TCID50/0.5 ML                                 | 6                            | \$0 copay                          |
| MRESVIA (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 50<br>MCG/0.5 ML   | 6                            | \$0 copay                          |
| PEDIARIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 10<br>MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML                               | 6                            |                                    |
| PEDVAX HIB (PF)<br>INTRAMUSCULAR SOLUTION<br>7.5 MCG/0.5 ML  | 6                            |                                    |
| PENBRAYA (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 5-120<br>MCG/0.5 ML   | 6                            | \$0 copay                          |
| PENBRAYA MENACWY<br>COMPONENT(PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 5<br>MCG/0.5 ML    | 6                            | \$0 copay                          |
| PENBRAYA MENB COMPONENT<br>(PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 120 MCG/0.5 ML                                | 6                            | \$0 copay                          |
| PENTACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 15 LF<br>UNIT-20 MCG-5 LF/0.5 ML, 15LF-<br>48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML | 6                            |                                    |
| PREHEVBRIO (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>10 MCG/ML   | 6                            | PA BvD; \$0 copay                  |
| PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2-<br>3.3CCID50/0.5ML         | 6                            | \$0 copay                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites     |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3-3.99 TCID50/0.5 | 6                     |                                |
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML                | 6                     |                                |
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML                   | 6                     |                                |
| RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT                   | 6                     | PA BvD; \$0 copay              |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML       | 6                     | PA BvD; \$0 copay              |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML                     | 6                     | PA BvD; \$0 copay              |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML  | 6                     |                                |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML                          | 6                     |                                |
| ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML   | 6                     |                                |
| SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML              | 6                     | \$0 copay; QL (2 per 365 days) |
| TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML                                    | 6                     | \$0 copay                      |
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML                     | 6                     | \$0 copay                      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| TENIVAC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2<br>LF UNIT/0.5 ML                                | 6                            | \$0 copay                          |
| TETANUS,DIPHThERIA TOX<br>PED(PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5<br>ML       | 6                            |                                    |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML   | 6                            |                                    |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML  | 6                            | \$0 copay                          |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 120 MCG/0.5 ML   | 6                            | \$0 copay                          |
| TWINRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 720<br>ELISA UNIT- 20 MCG/ML                         | 6                            | \$0 copay                          |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 25 MCG/0.5 ML  | 6                            | \$0 copay                          |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR (typhoid vi polysacch<br>SYRINGE 25 MCG/0.5 ML vaccine)            | 6                            | \$0 copay                          |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML                                      | 6                            |                                    |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 50 UNIT/ML  | 6                            | \$0 copay                          |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML   | 6                            |                                    |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 50 UNIT/ML   | 6                            | \$0 copay                          |
| VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 1,350<br>UNIT/0.5 ML         | 6                            | \$0 copay                          |
| VAXCHORA VACCINE ORAL<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 4X10EXP8 TO<br>2X 10EXP9 CF UNIT | 6                            | \$0 copay                          |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10 EXP4.74<br>UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74<br>UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL) | 6                     | \$0 copay                  |
| <b>Agentes Oftálmicos</b>   |                       |                            |
| <b>Agentes Antiglaucoma</b>   |                       |                            |
| <i>acetazolamide oral capsule, extended<br/>release 500 mg</i>  | 2                     |                            |
| <i>acetazolamide oral tablet 125 mg,<br/>250 mg</i>   | 2                     |                            |
| <i>acetazolamide sodium injection<br/>recon soln 500 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5<br/>%</i>   | 1                     |                            |
| <i>bimatoprost ophthalmic (eye) drops<br/>0.03 %</i>  | 2                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops (Alphagan P)<br/>0.1 %, 0.15 %</i>  | 2                     |                            |
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops<br/>0.2 %</i>   | 2                     |                            |
| <i>brimonidine-timolol ophthalmic (eye) (Combigan)<br/>drops 0.2-0.5 %</i>  | 2                     |                            |
| <i>brinzolamide ophthalmic (eye) (Azopt)<br/>drops,suspension 1 %</i>   | 2                     |                            |
| <i>carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %</i>   | 1                     |                            |
| <i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops<br/>2 %</i>   | 1                     |                            |
| <i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) (Cosopt)<br/>drops 22.3-6.8 mg/ml</i>   | 1                     |                            |
| <i>latanoprost ophthalmic (eye) drops (Xalatan)<br/>0.005 %</i>   | 1                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops<br/>0.5 %</i>   | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS 0.01 %   | 3                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| <i>methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>  | 2                     |                            |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i>                            | 2                     |                            |
| RHOPRESSA OPHTHALMIC<br>(EYE) DROPS 0.02 %   | 3                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| ROCKLATAN OPHTHALMIC<br>(EYE) DROPS 0.02-0.005 %                                       | 3                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS,SUSPENSION 1-0.2 %                                 | 3                     |                            |
| <i>tafluprost (pf) ophthalmic (eye) dropperette 0.0015 %</i> (Zioptan (PF))            | 2                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %</i>                            | 1                     |                            |
| <i>travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %</i> (Travatan Z)                          | 2                     | QL (2.5 per 25 days)       |
| VYZULTA OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS 0.024 %  | 4                     | QL (5 per 30 days)         |
| <b>Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta</b>                                   |                       |                            |
| <b>Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>                        |                       |                            |
| <i>acetic acid otic (ear) solution 2 %</i>   | 1                     |                            |
| <i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i>                              | 2                     |                            |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (Polycin) | 1                     |                            |
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>                                  | 1                     |                            |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>               | 2                     | QL (7.5 per 7 days)        |
| <i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i>                        | 1                     | QL (3.5 per 4 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i>   | 2                            |                                    |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>  | 2                            |                                    |
| <i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i>  | 2                            |                                    |
| <i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Vigamox)  | 2                            |                                    |
| <b>NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 %</b>  | 4                            |                                    |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (Neo-Polycin HC)       | 2                            |                                    |
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (Neo-Polycin)      | 2                            |                                    |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i> (Maxitrol) | 1                            |                                    |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i> (Maxitrol)          | 1                            |                                    |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i>                      | 2                            |                                    |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>                           | 2                            |                                    |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>                                   | 2                            |                                    |
| <i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (neomycin-bacitracin-poly-hc)       | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--|-----------------------|------------------------------|
| <i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (neomycin-bacitracin-polymyxin) | 2                     |                              |
| <i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> (Ocuflox)  | 1                     |                              |
| <i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i>  | 2                     |                              |
| <i>polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (bacitracin-polymyxin b)                     | 1                     |                              |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml</i>                           | 1                     |                              |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i>  | 2                     |                              |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i>   | 2                     |                              |
| <i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i>                              | 1                     |                              |
| <i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>   | 1                     |                              |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>                                | 2                     |                              |
| <i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>   | 2                     |                              |
| XDEM VY OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 %  | 5                     | PA; NDS; QL (10 per 42 days) |
| ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %   | 4                     |                              |
| ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 %  | 3                     |                              |
| <b>Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta</b>  |                       |                              |
| ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.2 % (loteprednol etabonate)                                      | 3                     | ST                           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops</i> (Prolensa)<br>0.07 %   | 2                            |                                    |
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops</i> (BromSite)<br>0.075 %  | 2                            |                                    |
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops</i><br>0.09 %  | 2                            |                                    |
| <i>cyclosporine ophthalmic (eye)</i> (Restasis)<br><i>dropperette</i> 0.05 %                             | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>dexamethasone sodium phosphate</i><br><i>ophthalmic (eye) drops</i> 0.1 %                             | 2                            |                                    |
| <i>diclofenac sodium ophthalmic (eye)</i><br><i>drops</i> 0.1 %  | 1                            |                                    |
| <i>difluprednate ophthalmic (eye) drops</i> (Durezol)<br>0.05 %  | 2                            |                                    |
| EYSUVIS OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS,SUSPENSION 0.25 %  | 3                            | QL (8.3 per 14 days)               |
| <i>flunisolide nasal spray,non-aerosol</i><br>25 mcg (0.025 %)   | 2                            | QL (50 per 25 days)                |
| <i>fluocinolone acetonide oil otic (ear)</i> (DermOtic Oil)<br><i>drops</i> 0.01 %                       | 2                            |                                    |
| <i>fluorometholone ophthalmic (eye)</i> (FML Liquifilm)<br><i>drops,suspension</i> 0.1 %                 | 4                            |                                    |
| <i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye)</i><br><i>drops</i> 0.03 %                                       | 2                            |                                    |
| <i>fluticasone propionate nasal</i> (24 Hour Allergy Relief)<br><i>spray,suspension</i> 50 mcg/actuation | 1                            | QL (16 per 30 days)                |
| ILEVRO OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS,SUSPENSION 0.3 %  | 3                            |                                    |
| INVELTYS OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS,SUSPENSION 1 %  | 3                            | QL (5.6 per 14 days)               |
| <i>ketorolac ophthalmic (eye) drops</i> 0.5 (Acular)<br>%  | 1                            | QL (10 per 25 days)                |
| LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE)<br>OINTMENT 0.5 %   | 3                            | QL (3.5 per 14 days)               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| LOTEMAX SM OPHTHALMIC (EYE) DROPS,GEL 0.38 %  | 3                     | QL (5 per 16 days)         |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,gel 0.5 %</i> (Lotemax)                 | 2                     | QL (10 per 14 days)        |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.2 %</i> (Alrex)            | 2                     | ST                         |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.5 %</i> (Lotemax)          | 2                     | QL (15 per 19 days)        |
| <i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation</i> (Allergy Nasal (mometasone)) | 2                     | QL (34 per 30 days)        |
| <i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i> (Pred Forte)          | 4                     |                            |
| XIIDRA OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 5 %   | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| <b>Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta, Varios</b>                                 |                       |                            |
| <i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> (Isopto Atropine)                            | 2                     |                            |
| <i>azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %)</i>                               | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>azelastine nasal spray,non-aerosol 205.5 mcg (0.15 %)</i> (Astepro Allergy)          | 1                     | QL (30 per 25 days)        |
| <i>azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>   | 2                     |                            |
| <i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %</i>  | 1                     |                            |
| <i>epinastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>   | 2                     |                            |
| <i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i>                      | 2                     | QL (30 per 28 days)        |
| <i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i>                      | 2                     | QL (15 per 10 days)        |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> (Eye Allergy Itch-Redness Rlf)          | 1                     |                            |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i> (Eye Allergy Itch Relief)               | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Agentes Terapeuticos<br/>Misceláneos</b>                                |                       |                               |
| <b>Agentes Terapeuticos Misceláneos</b>                                    |                       |                               |
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML                             | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i> (Cystadane)                        | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>             | 1                     |                               |
| COSENTYX INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                                     | 5                     | PA; NDS                       |
| <i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i> (Proglycem)                      | 2                     |                               |
| <i>glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram</i> (Endari)       | 5                     | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML | 3                     |                               |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML                  | 3                     |                               |
| GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5 MG/0.1 ML                | 3                     |                               |
| GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML                                    | 3                     |                               |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg</i>                       | 1                     |                               |
| <i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i>            | 2                     |                               |
| MESNEX ORAL TABLET 400 MG  | 5                     | NDS                           |
| <i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)</i> (Rectiv)                  | 2                     | QL (30 per 30 days)           |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i> (Mestinon)                 | 2                     |                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                                       | 5                     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| TYBOST ORAL TABLET 150 MG   | 3                     | QL (30 per 30 days)              |
| VEOZAH ORAL TABLET 45 MG  | 4                     | PA; QL (30 per 30 days)          |
| VOWST ORAL CAPSULE  | 5                     | PA; NDS; QL (12 per 30 days)     |
| ZEGALOGUE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.6 MG/0.6 ML                           | 3                     |                                  |
| ZEGALOGUE SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.6 MG/0.6 ML                                      | 3                     |                                  |
| <b>Agentes Vasodilatadores</b>  |                       |                                  |
| <b>Agentes Vasodilatadores</b>  |                       |                                  |
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG                                    | 5                     | PA; NDS; QL (90 per 30 days)     |
| <i>alyq oral tablet 20 mg</i> (tadalafil (pulm. hypertension))                            | 2                     | PA; QL (60 per 30 days)          |
| <i>bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg</i> (Tracleer)                                    | 5                     | PA; LA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG   | 5                     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Revatio)                         | 2                     | PA; QL (360 per 30 days)         |
| <i>sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Viagra)                               | 2                     | EX; CB (6 EA per 30 days)        |
| <i>tadalafil oral tablet 2.5 mg</i>   | 2                     | PA                               |
| <i>tadalafil oral tablet 5 mg</i> (Cialis)  | 2                     | PA                               |
| UPTRAVI INTRAVENOUS RECON SOLN 1,800 MCG  | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| UPTRAVI ORAL TABLET 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG | 5                     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG  | 5                     | PA; NDS; QL (240 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK 200 MCG (140)- 800 MCG (60)   | 5                     | PA; NDS                       |
| <b>Analgésicos</b>   |                       |                               |
| <b>Agentes Antiinflamatorios No Esteroides</b>   |                       |                               |
| <i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Celebrex)                               | 2                     | QL (60 per 30 days)           |
| <i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i>  | 2                     | QL (120 per 30 days)          |
| <i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>                                   | 2                     |                               |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 25 mg</i>                                  | 1                     |                               |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 50 mg</i>                                  | 1                     | QL (120 per 30 days)          |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 75 mg</i>                                  | 1                     | QL (60 per 30 days)           |
| <i>diclofenac sodium topical drops 1.5 %</i>   | 2                     | QL (300 per 30 days)          |
| <i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i> (Arthritis Pain (diclofenac))                               | 1                     | QL (1000 per 30 days)         |
| <i>diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram /actuation(2 %)</i> (Pennsaid) | 5                     | PA; NDS; QL (224 per 28 days) |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet,ir, delayed rel, biphasic 50-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 50)     | 2                     |                               |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet,ir, delayed rel, biphasic 75-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 75)     | 2                     |                               |
| <i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i>  | 2                     |                               |
| <i>etodolac oral tablet 400 mg</i> (Lodine)  | 2                     |                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>etodolac oral tablet 500 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>ibu oral tablet 400 mg</i> (ibuprofen)   | 1                            | QL (240 per 30 days)               |
| <i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (ibuprofen)   | 1                            |                                    |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg</i> (IBU)   | 1                            | QL (240 per 30 days)               |
| <i>ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (IBU)   | 1                            |                                    |
| <i>indomethacin oral capsule 25 mg, 50 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>ketorolac oral tablet 10 mg</i>  | 1                            | QL (20 per 30 days)                |
| <i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>naproxen oral tablet 500 mg</i> (Naprosyn)   | 1                            |                                    |
| <i>naproxen oral tablet, delayed release (dr/ec) 375 mg</i> (EC-Naprosyn)   | 1                            |                                    |
| <i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <b>Analgésicos, Varios</b>  |                              |                                    |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i>   | 1                            | NDS; QL (4500 per 30 days)         |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>   | 1                            | NDS; QL (360 per 30 days)          |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>  | 1                            | NDS; QL (180 per 30 days)          |
| <i>buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour, 7.5 mcg/hour</i> (Butrans) | 2                            | NDS; QL (4 per 28 days)            |
| <i>butalbital-acetaminop-caf-cod oral capsule 50-325-40-30 mg</i>   | 2                            | NDS; QL (180 per 30 days)          |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-300-40 mg</i> (Fioricet)   | 2                            | QL (180 per 30 days)               |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-325-40 mg</i>  | 2                            | QL (180 per 30 days)               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  |                           | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b> |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i>                                      | (Esgic)                   | 1                            | QL (180 per 30 days)           |
| <i>endocet oral tablet 10-325 mg</i>   | (oxycodone-acetaminophen) | 2                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>  | (oxycodone-acetaminophen) | 2                            | NDS; QL (360 per 30 days)      |
| <i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i>  | (oxycodone-acetaminophen) | 2                            | NDS; QL (240 per 30 days)      |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i> |                           | 5                            | PA; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i>   |                           | 2                            | PA; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i>   |                           | 2                            | NDS; QL (10 per 30 days)       |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 10-325 mg/15 ml, 7.5-325 mg/15 ml</i>                   |                           | 2                            | NDS; QL (2700 per 30 days)     |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg</i>                                 |                           | 1                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg</i>  |                           | 1                            | NDS; QL (240 per 30 days)      |
| <i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg</i>  | (Dilaudid)                | 1                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>hydromorphone oral tablet 8 mg</i>  | (Dilaudid)                | 2                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>methadone oral tablet 10 mg</i>   |                           | 1                            | NDS; QL (120 per 30 days)      |
| <i>methadone oral tablet 5 mg</i>  |                           | 1                            | NDS; QL (180 per 30 days)      |
| <i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i>                                   |                           | 1                            | PA; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>morphine oral solution 10 mg/5 ml</i>   |                           | 1                            | NDS; QL (700 per 30 days)      |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>                             | 1                     | NDS; QL (300 per 30 days)  |
| MORPHINE ORAL TABLET 15 MG   | 4                     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| MORPHINE ORAL TABLET 30 MG   | 4                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg, 60 mg</i> (MS Contin) | 2                     | NDS; QL (60 per 30 days)   |
| <i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i> (MS Contin)          | 2                     | NDS; QL (90 per 30 days)   |
| <i>oxycodone oral capsule 5 mg</i>   | 2                     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                                       | 2                     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>oxycodone oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Roxicodone)                         | 2                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>oxycodone oral tablet 20 mg</i>   | 2                     | NDS; QL (120 per 30 days)  |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i> (Endocet)                 | 2                     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> (Endocet)      | 2                     | NDS; QL (360 per 30 days)  |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i> (Endocet)                | 2                     | NDS; QL (240 per 30 days)  |
| <i>tramadol oral tablet 50 mg</i>  | 1                     | NDS; QL (240 per 30 days)  |
| <i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i>                          | 1                     | NDS; QL (300 per 30 days)  |
| <b>Anestésicos</b>   |                       |                            |
| <b>Anestesia Local</b>   |                       |                            |
| <i>dermacinrx lidocan 5% patch outer</i> (lidocaine)                           | 2                     | PA; QL (90 per 30 days)    |
| <i>glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (lidocaine hcl)           | 1                     | QL (30 per 30 days)        |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator 2 %</i> (Glydo)           | 1                     | QL (30 per 30 days)        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (DermacinRx Lidocan)         | 2                            | PA; QL (90 per 30 days)            |
| <i>lidocaine topical ointment 5 %</i>  | 2                            | PA; QL (240 per 30 days)           |
| <i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i> (lidocaine hcl)              | 1                            |                                    |
| <i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i>                                | 1                            | PA; QL (30 per 30 days)            |
| <i>lidocan iii topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (lidocaine)                | 2                            | PA; QL (90 per 30 days)            |
| ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 %                                      | 3                            | PA; QL (90 per 30 days)            |
| <b>Antagonistas De Metales Pesados</b>   |                              |                                    |
| <b>Antagonistas De Metales Pesados</b>   |                              |                                    |
| <i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> (Jadenu Sprinkle) | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> (Jadenu)                      | 2                            | PA                                 |
| <i>penicillamine oral tablet 250 mg</i> (Depen Titratabs)                          | 5                            | PA; NDS                            |
| <i>trientine oral capsule 250 mg</i> (Syprine)                                     | 5                            | PA; NDS; QL (240 per 30 days)      |
| <b>Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)</b>                                |                              |                                    |
| <b>Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)</b>                                |                              |                                    |
| <i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i> (Cleocin)                           | 2                            |                                    |
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i> (Vandazole)                | 2                            |                                    |
| <i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i>                                      | 2                            |                                    |
| <i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i>                                       | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites      |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Antibacterianos</b>  |                       |                                 |
| <b>Aminoglicósidos</b>  |                       |                                 |
| <i>amikacin injection solution 500 mg/2 ml</i>  | 2                     |                                 |
| ARIKAYCE INHALATION<br>SUSPENSION FOR<br>NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML                       | 5                     | PA; NDS; QL (235.2 per 28 days) |
| <i>gentamicin injection solution 20 mg/2 ml, 40 mg/ml</i>                                 | 2                     |                                 |
| <i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i>                        | 2                     |                                 |
| <i>gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml</i>              | 1                     |                                 |
| <i>neomycin oral tablet 500 mg</i>  | 2                     |                                 |
| <i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i>                                       | 5                     | NDS                             |
| TOBI PODHALER INHALATION<br>CAPSULE, W/INHALATION<br>DEVICE 28 MG                         | 5                     | NDS; QL (224 per 28 days)       |
| <i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i> (Tobi) | 5                     | PA BvD; NDS                     |
| <i>tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i>                           | 2                     |                                 |
| <b>Antibacteriales, Misceláneos</b>   |                       |                                 |
| <i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Cleocin HCl)                   | 1                     |                                 |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml</i> (Cleocin)                       | 2                     |                                 |
| <i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i> (Coly-Mycin M Parenteral) | 5                     | NDS                             |
| <i>daptomycin intravenous recon soln 350 mg, 500 mg</i>                                   | 5                     | NDS                             |
| <i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i> (Zyvox)               | 2                     |                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i> (Zyvox)                       | 5                     | NDS                          |
| <i>linezolid oral tablet 600 mg</i> (Zyvox)   | 2                     |                              |
| <i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i>   | 2                     |                              |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i> (Metro I.V.)        | 1                     |                              |
| <i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>   | 1                     |                              |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg</i>                                 | 1                     | QL (120 per 30 days)         |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i> (Macrobid)                          | 1                     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>  | 1                     |                              |
| <i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 1.25 gram, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i> | 2                     |                              |
| <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> (Vancocin)  | 2                     | QL (56 per 14 days)          |
| <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> (Vancocin)  | 2                     | QL (112 per 14 days)         |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG  | 3                     | PA; QL (9 per 30 days)       |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG  | 5                     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <b>Antibióticos B-Lactam Misceláneos</b>  |                       |                              |
| <i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> (Azactam)                                | 2                     |                              |
| CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML   | 5                     | PA; LA; NDS                  |
| <i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i>  | 2                     |                              |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg</i>                                      | 2                     |                              |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg</i> (Primaxin IV)                        | 2                     |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i>                          | 2                            |                                    |
| <b>Cefalosporinas</b>   |                              |                                    |
| <i>cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                     | 2                            |                                    |
| <i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>   | 2                            |                                    |
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 500 mg</i>                   | 2                            |                                    |
| <i>cefdinir oral capsule 300 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>     | 2                            |                                    |
| <i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>                             | 2                            |                                    |
| <i>cefixime oral capsule 400 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>                 | 2                            |                                    |
| <i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i>                                   | 2                            |                                    |
| <i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                     | 2                            |                                    |
| <i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> (Tazicef)        | 2                            |                                    |
| <i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> | 2                            |                                    |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                             | 1                            |                                    |
| <i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>                            | 2                            |                                    |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram, 7.5 gram</i>              | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                       | 1                            |                                    |
| <i>tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> (ceftazidime)                            | 2                            |                                    |
| TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG   | 5                            | NDS                                |
| <b>Macrólidos</b>   |                              |                                    |
| <i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i> (Zithromax)                                       | 2                            |                                    |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i> (Zithromax)         | 2                            |                                    |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack), 600 mg</i>                            | 1                            |                                    |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zithromax)  | 1                            |                                    |
| <i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                   | 2                            |                                    |
| <i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>  | 2                            |                                    |
| DIFICID ORAL TABLET 200 MG  | 5                            | NDS; QL (20 per 10 days)           |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i> (E.E.S. Granules) | 2                            |                                    |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 400 mg/5 ml</i> (EryPed 400)      | 2                            |                                    |
| <i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>  | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>Penicilinas</b>  |                       |                            |
| <i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>  | 1                     |                            |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>  | 1                     |                            |
| <i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i>    | 2                     |                            |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml</i> (Augmentin)        | 2                     |                            |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 600-42.9 mg/5 ml</i> (Augmentin ES-600) | 2                     |                            |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 875-125 mg</i>                                     | 1                     |                            |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg</i> (Augmentin)                                     | 1                     |                            |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i>                           | 2                     |                            |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg</i>                                     | 2                     |                            |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i> (Unasyn)                       | 2                     |                            |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML              | 4                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>  | 2                            |                                    |
| EXTENCILLINE<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 1.2<br>MILLION UNIT, 2.4 MILLION<br>UNIT | 4                            |                                    |
| LENTOCILIN S<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 1.2<br>MILLION UNIT                      | 4                            |                                    |
| <i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>   | 2                            |                                    |
| <i>penicillin g potassium injection recon (Pfizerpen-G) soln 20 million unit</i>                        | 2                            |                                    |
| <i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml</i>               | 2                            |                                    |
| <i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                                  | 1                            |                                    |
| <i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i>        | 2                            |                                    |
| <b>Quinolonas</b>   |                              |                                    |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg (Cipro)</i>   | 1                            |                                    |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i>                 | 2                            |                                    |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i>             | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento               | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| <i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i>                            | 2                                   |                            |
| <i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>                    | 1                                   |                            |
| <i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag</i>                                     | 2                                   |                            |
| <i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i>                                    | 2                                   |                            |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i> | (Avelox in NaCl (iso-osmotic))<br>2 |                            |
| <b>Sulfonamidas</b>   |                                     |                            |
| <i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i>                                    | 2                                   |                            |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i>       | (Sulfatrim)<br>2                    |                            |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg</i>                | (Bactrim)<br>1                      |                            |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 800-160 mg</i>               | (Bactrim DS)<br>1                   |                            |
| <b>Tetraciclinas</b>  |                                     |                            |
| <i>demeclocycline oral tablet 150 mg, 300 mg</i>                          | 2                                   |                            |
| <i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i>                             | (doxycycline hyclate)<br>2          |                            |
| <i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i>                  | (Doxy-100)<br>2                     |                            |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg</i>                            | 2                                   |                            |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 50 mg</i>                             | (Morgidox)<br>2                     |                            |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg</i>                      | 2                                   |                            |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 150 mg, 75 mg</i>                      | (Acticlate)<br>2                    |                            |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 50 mg</i>                              | (Targadox)<br>2                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg</i>                        | (Mondoxyne NL)<br>1                 |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 150 mg</i>                               | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg</i> (Monodox)                      | 1                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 75 mg</i> (Mondoxyne NL)                 | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i>     | 2                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg</i> (Avidoxy)                      | 2                     |                            |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 50 mg</i>                                 | 2                     |                            |
| <i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>                             | 1                     |                            |
| <i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i>                                  | 2                     |                            |
| <i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i> (Tygacil)                        | 5                     | NDS                        |
| <b>Anticonceptivos</b>   |                       |                            |
| <b>Anticonceptivos</b>   |                       |                            |
| <i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)       | 1                     |                            |
| <i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)    | 1                     |                            |
| <i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol) | 1                     |                            |
| <i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                      | 1                     |                            |
| <i>amethyst (28) oral tablet 90-20 mcg (28)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                     |                            |
| <i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)             | 1                     |                            |
| <i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)        | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                   | 1                     |                            |
| <i>aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                       | 1                     |                            |
| <i>aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)            | 1                     |                            |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                     |                            |
| <i>aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)     | 1                     |                            |
| <i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                  | 1                     |                            |
| <i>ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                    | 1                     |                            |
| <i>azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol)            | 2                     |                            |
| <i>blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)             | 1                     |                            |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)  | 1                     |                            |
| <i>blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)      | 1                     |                            |
| <i>camila oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))  | 1                     |                            |
| <i>chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                          | 1                     |                            |
| <i>cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (norgestrel-ethinyl estradiol)                            | 1                     |                            |
| <i>cyclafem 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol)                        | 2                     |                            |
| <i>cyclafem 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>   | 1                     |                            |
| <i>cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                                 | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg- mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol)             | 1                            |                                    |
| <i>dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                                   | 1                            |                                    |
| <i>deblitane oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                          | 1                            |                                    |
| <i>desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Azurette (28)) | 2                            |                                    |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Apri)                          | 1                            |                                    |
| <i>dolishale oral tablet 90-20 mcg (28)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                   | 1                            |                                    |
| <i>elimest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (norgestrel-ethinyl estradiol)                       | 1                            |                                    |
| <i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol)              | 2                            | QL (1 per 28 days)                 |
| <i>emoquette oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                     | 1                            |                                    |
| <i>emzahh oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                             | 1                            |                                    |
| <i>enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol)           | 2                            | QL (1 per 28 days)                 |
| <i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (levonorg-eth estrad triphasic)    | 1                            |                                    |
| <i>enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                       | 1                            |                                    |
| <i>errin oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                              | 1                            |                                    |
| <i>estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                  | 1                            |                                    |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Kelnor 1/35 (28))               | 1                            |                                    |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-50 mg-mcg</i> (Kelnor 1/50 (28))               | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (EluRyng)                       | 2                            | QL (1 per 28 days)                 |
| <i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                          | 1                            |                                    |
| <i>femynor oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                             | 1                            |                                    |
| <i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)            | 1                            |                                    |
| <i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |
| <i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)     | 1                            |                                    |
| <i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol)                      | 2                            | QL (1 per 28 days)                 |
| <i>heather oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                     | 1                            |                                    |
| <i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)      | 1                            | QL (91 per 84 days)                |
| <i>incassia oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                    | 1                            |                                    |
| <i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                               | 1                            |                                    |
| <i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                    | 1                            |                                    |
| <i>jolessa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)      | 1                            | QL (91 per 84 days)                |
| <i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)                                | 1                            |                                    |
| <i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                    | 2                            |                                    |
| <i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                        | 2                            |                                    |
| <i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)  | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)     | 1                            |                                    |
| <i>junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)            | 1                            |                                    |
| <i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol)           | 2                            |                                    |
| <i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (ethynodiol diac-eth estradiol)                       | 1                            |                                    |
| <i>kelnor 1/50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg</i> (ethynodiol diac-eth estradiol)                       | 1                            |                                    |
| <i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                          | 1                            |                                    |
| KYLEENA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 17.5 MCG/24 HR (5 YRS) 19.5 MG                               | 4                            |                                    |
| <i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                   | 2                            |                                    |
| <i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol)                       | 2                            |                                    |
| <i>larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)            | 1                            |                                    |
| <i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |
| <i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron)     | 1                            |                                    |
| <i>larissia oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                             | 1                            |                                    |
| <i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                              | 1                            |                                    |
| <i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (levonorg-eth estrad triphasic)       | 1                            |                                    |
| <i>levonorgest-eth.estradiol-iron oral tablet 0.1 mg-0.02 mg (21)/iron (7)</i> (Balcoltra)            | 1                            |                                    |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Afirmelle)                            | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   |                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                           | (Altavera (28))                  | 1                            |                                    |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 90-20 mcg (28)</i>                         | (Amethyst (28))                  | 1                            |                                    |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (Iclevia)                        | 1                            | QL (91 per 84 days)                |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>         | (Enpresse)                       | 1                            |                                    |
| <i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>   | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                            |                                    |
| LILETTA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 20.4 MCG/24 HR (8 YRS) 52 MG                   |                                  | 3                            |                                    |
| <i>lillow (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>   | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                            |                                    |
| <i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                                      | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 1                            |                                    |
| <i>lutera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>  | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                            |                                    |
| <i>lyleq oral tablet 0.35 mg</i>  | (norethindrone (contraceptive))  | 1                            |                                    |
| <i>lyza oral tablet 0.35 mg</i>   | (norethindrone (contraceptive))  | 1                            |                                    |
| <i>marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>   | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                            |                                    |
| <i>microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>                                | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                            |                                    |
| <i>microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                                    | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2                            |                                    |
| <i>microgestin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>                         | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |
| <i>microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>              | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |
| <i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>                  | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                                  | 1                     |                            |
| MIRENA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 21 MCG/24HR (UP TO 8 YRS) 52 MG                                  | 4                     |                            |
| <i>mono-linyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)                           | 1                     |                            |
| NEXPLANON SUBDERMAL IMPLANT 68 MG  | 3                     |                            |
| <i>norelgestromin-ethin.estradiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> (Xulane)                 | 2                     | QL (3 per 28 days)         |
| <i>norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg</i> (Camila)  | 1                     |                            |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Aurovela Fe 1-20 (28))     | 1                     |                            |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Aurovela Fe 1.5/30 (28)) | 1                     |                            |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> (Tilia Fe)              | 1                     |                            |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> (Tri-Lo-Estarylla)           | 1                     |                            |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (Tri-Estarylla)         | 1                     |                            |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (Estarylla)                             | 1                     |                            |
| <i>norlyda oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))                                       | 1                     |                            |
| <i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)</i>  | 1                     |                            |
| <i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol)                         | 1                     |                            |
| <i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>  | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>  |                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                             | (norethindrone-ethin estradiol)  | 1                            |                                    |
| <i>nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                  |                                  | 1                            |                                    |
| <i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                                    | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>pimtreea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>              | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                            |                                    |
| <i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg-35 mcg</i>                           |                                  | 1                            |                                    |
| <i>pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                                    | (norethindrone-ethin estradiol)  | 1                            |                                    |
| <i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                                  | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                            |                                    |
| <i>previfem oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                                 | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>                             | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 1                            |                                    |
| <i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>         | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                            | QL (91 per 84 days)                |
| <i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i>  | (norethindrone (contraceptive))  | 1                            |                                    |
| <i>simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>               | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                            |                                    |
| <b>SKYLA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 14 MCG/24 HR (3 YRS) 13.5 MG</b> |                                  | 4                            |                                    |
| <i>sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                            | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                                    | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                            |                                    |
| <i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>                 | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>       | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                       |                                  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>          | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |
| <i>tri femynor oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>       | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>     | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>     | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1                            |                                    |
| <i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>        | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>       | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>          | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>            | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>        | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>          | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>         | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-previfem (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>      | (levonorg-eth estrad triphasic)  | 1                            |                                    |
| <i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>         | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>       | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                            |                                    |
| <i>turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>                        | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento                                       |                                  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>                      | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 1                     |                            |
| <i>viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>volnea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>  | (desog-e.estradiol/e.estradiol)  | 2                     |                            |
| <i>vylibra oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>                    | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1                     |                            |
| <i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>      | (norelgestromin-ethin.estradiol) | 2                     | QL (3 per 28 days)         |
| <i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>      | (norelgestromin-ethin.estradiol) | 2                     | QL (3 per 28 days)         |
| <i>zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>               | (ethynodiol diac-eth estradiol)  | 1                     |                            |

### Anticonvulsivos

#### Anticonvulsivos

|  |               |   |                              |
|--|---------------|---|------------------------------|
| APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG  |               | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG  |               | 5 | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |
| BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML                                       |               | 3 | QL (80 per 30 days)          |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML  |               | 3 | QL (600 per 30 days)         |
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG                        |               | 3 | QL (60 per 30 days)          |
| <i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>  | (Carbatrol)   | 2 |                              |
| <i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml</i>                               | (Tegretol)    | 2 |                              |
| <i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i>  | (Epitol)      | 2 |                              |
| <i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> | (Tegretol XR) | 2 |                              |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable</i><br>100 mg, 200 mg                             | 2                            |                                    |
| <i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> (Onfi)   | 2                            | QL (480 per 30 days)               |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Onfi)  | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days)  |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days)  |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| <i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i>                       | 4                            |                                    |
| <i>divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg</i> (Depakote Sprinkles)         | 2                            |                                    |
| <i>divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg</i> (Depakote ER)        | 2                            |                                    |
| <i>divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> (Depakote) | 2                            |                                    |
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML  | 5                            | PA NSO; NDS                        |
| <i>epitol oral tablet 200 mg</i> (carbamazepine)   | 2                            |                                    |
| EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML  | 4                            | ST                                 |
| <i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> (Zarontin)                                       | 2                            |                                    |
| <i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> (Zarontin)                                 | 2                            |                                    |
| <i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i>   | 2                            |                                    |
| <i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> (Felbatol)                                   | 2                            |                                    |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML   | 5                            | PA NSO; NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites    |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| <i>fosphenytoin injection solution 100 mg pe/2 ml, 500 mg pe/10 ml</i> (Cerebyx)           | 2                     |                               |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML  | 5                     | ST; NDS; QL (720 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG   | 5                     | ST; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG   | 4                     | ST; QL (30 per 30 days)       |
| FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG   | 5                     | ST; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i> (Neurontin)                                  | 1                     | QL (360 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i> (Neurontin)  | 1                     | QL (270 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> (Neurontin)                                    | 2                     | QL (2160 per 30 days)         |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> (Neurontin)   | 1                     | QL (180 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> (Neurontin)   | 1                     | QL (120 per 30 days)          |
| <i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i> (Vimpat)                               | 2                     | QL (200 per 5 days)           |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> (Vimpat)  | 2                     | QL (1200 per 30 days)         |
| <i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Vimpat)                       | 2                     | QL (60 per 30 days)           |
| <i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Subvenite)                   | 1                     |                               |
| <i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i> (Lamictal)                | 2                     |                               |
| <i>lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Lamictal ODT) | 2                     |                               |
| <i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i> (Keppra)                             | 2                     |                               |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> (Keppra)                                      | 2                     |                               |
| <i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Keppra)                 | 2                     |                               |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i> (Keppra XR)         | 2                     |                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG  | 4                            | QL (10 per 30 days)                |
| <i>methsuximide oral capsule 300 mg</i> (Celontin)   | 2                            |                                    |
| NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)  | 4                            | QL (10 per 30 days)                |
| <i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i> (Trileptal)                          | 2                            |                                    |
| <i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> (Trileptal)                              | 2                            |                                    |
| <i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>  | 2                            |                                    |
| <i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> | 2                            |                                    |
| <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i> (Dilantin-125)                                      | 1                            |                                    |
| <i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i> (Dilantin Infatabs)                                 | 1                            |                                    |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i> (Dilantin Extended)                         | 2                            |                                    |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Phenytek)                          | 2                            |                                    |
| <i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>  | 1                            |                                    |
| <i>phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml</i>   | 1                            |                                    |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Lyrica)              | 2                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i> (Lyrica)   | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i> (Lyrica)  | 2                            | QL (900 per 30 days)               |
| <i>primidone oral tablet 125 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i> (Mysoline)  | 1                            |                                    |
| <i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i> (Banzel)  | 5                            | ST; NDS                            |
| <i>rufinamide oral tablet 200 mg</i> (Banzel)  | 2                            | ST                                 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/ Límites</b>    |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| <i>rufinamide oral tablet 400 mg</i> (Banzel)  | 5                            | ST; NDS                           |
| SEZABY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG   | 5                            | PA BvD; NDS                       |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG, 250 MG, 500 MG, 750 MG  | 4                            | ST                                |
| <i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (lamotrigine)   | 1                            |                                   |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG, 5 MG  | 5                            | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>  | 2                            |                                   |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i> (Topamax)  | 2                            |                                   |
| <i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Topamax)   | 1                            |                                   |
| <i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i>   | 2                            |                                   |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>  | 2                            |                                   |
| <i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>   | 2                            |                                   |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 5                            | NDS; QL (10 per 30 days)          |
| <i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i> (Vigadrone)   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i> (Vigadrone)   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin)   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral tablet 500 mg</i> (vigabatrin)   | 5                            | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites         |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| <i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin)  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)                       | 4                     | ST; QL (56 per 28 days)            |
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG  | 4                     | ST; QL (30 per 30 days)            |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG  | 4                     | ST; QL (60 per 30 days)            |
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) | 4                     | ST                                 |
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML   | 4                     |                                    |
| <i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Zonegran)  | 1                     |                                    |
| <i>zonisamide oral capsule 50 mg</i>   | 1                     |                                    |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (1080 per 30 days) |
| <b>Antidepresivos</b>  |                       |                                    |
| <b>Antidepresivos</b>  |                       |                                    |
| <i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>  | 1                     |                                    |
| <i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i>  | 2                     |                                    |
| AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG  | 5                     | ST; NDS                            |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i>   | 1                     |                                    |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 300 mg</i> (Wellbutrin XL)                                   | 1                     |                                    |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> (Wellbutrin SR)                          | 1                     |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i>  | 2                            |                                    |
| <i>citalopram oral tablet 10 mg</i> (Celexa)  | 1                            | QL (120 per 30 days)               |
| <i>citalopram oral tablet 20 mg, 40 mg</i> (Celexa)   | 1                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Anafranil)                                  | 2                            |                                    |
| <i>desipramine oral tablet 10 mg, 25 mg</i> (Norpramin)   | 2                            |                                    |
| <i>desipramine oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                       | 2                            |                                    |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Pristiq) | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                            | 2                            |                                    |
| <i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i>  | 1                            |                                    |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG                          | 4                            | ST; QL (60 per 30 days)            |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG  | 4                            | ST; QL (30 per 30 days)            |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cymbalta)             | 1                            | QL (60 per 30 days)                |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR                               | 5                            | ST; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| <i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i>   | 2                            |                                    |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Lexapro)                              | 1                            |                                    |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)-40 MG (26)                                  | 4                            | ST                                 |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG                           | 4                            | ST; QL (30 per 30 days)            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Prozac)                                 | 1                            |                                    |
| <i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>  | 2                            |                                    |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                       | 1                            |                                    |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG   | 4                            |                                    |
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Remeron)                                       | 1                            |                                    |
| <i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Remeron SolTab)         | 2                            |                                    |
| <i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>                         | 2                            |                                    |
| <i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Pamelor)                      | 1                            |                                    |
| <i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i>   | 2                            |                                    |
| <i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i> (Paxil)                                    | 2                            |                                    |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (Paxil)                        | 1                            |                                    |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg</i> (Paxil CR) | 2                            |                                    |
| <i>perphenazine-amitriptyline oral tablet 2-10 mg, 2-25 mg, 4-10 mg, 4-25 mg, 4-50 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>phenelzine oral tablet 15 mg</i> (Nardil)  | 2                            |                                    |
| <i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i> (Zoloft)  | 2                            |                                    |
| <i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Zoloft)                                 | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites       |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 28 MG, 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3)             | 5                     | PA NSO; NDS                      |
| <i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i> (Parnate)  | 2                     |                                  |
| <i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i>                                | 1                     |                                  |
| <i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                     | 2                     |                                  |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG   | 3                     | QL (30 per 30 days)              |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> (Effexor XR)                | 1                     | QL (30 per 30 days)              |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg</i> (Effexor XR)        | 1                     | QL (90 per 30 days)              |
| <i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>                       | 1                     |                                  |
| <i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Viibryd)                               | 2                     | QL (30 per 30 days)              |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG  | 5                     | PA NSO; NDS; QL (28 per 14 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG   | 5                     | PA NSO; NDS; QL (14 per 14 days) |
| <b>Antifúngicos</b>   |                       |                                  |
| <b>Antifúngicos</b>   |                       |                                  |
| ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML  | 4                     | PA BvD                           |
| <i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i>  | 2                     | PA BvD                           |
| <i>amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg</i> (AmBisome) | 5                     | PA BvD; NDS                      |
| <i>ciclopirox topical cream 0.77 %</i> (Ciclodan)   | 1                     | QL (180 per 30 days)             |
| <i>ciclopirox topical solution 8 %</i> (Ciclodan)   | 1                     | QL (19.8 per 30 days)            |
| <i>ciclopirox topical suspension 0.77 %</i> (Loprox (as olamine))                         | 2                     | QL (180 per 30 days)             |
| <i>clotrimazole mucous membrane troche 10 mg</i>  | 2                     |                                  |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>clotrimazole topical cream 1 %</i> (Antifungal<br>(clotrimazole))                    | 1                            |                                    |
| <i>clotrimazole topical solution 1 %</i>  | 2                            |                                    |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %</i>                                | 1                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>econazole topical cream 1 %</i>  | 2                            | QL (170 per 30 days)               |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i> | 2                            |                                    |
| <i>fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml</i>                          | 2                            |                                    |
| <i>fluconazole oral suspension for reconstitution 40 mg/ml</i> (Diflucan)               | 2                            |                                    |
| <i>fluconazole oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Diflucan)                                | 1                            |                                    |
| <i>fluconazole oral tablet 150 mg, 50 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Ancobon)                                | 5                            | NDS                                |
| <i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml</i>                               | 2                            |                                    |
| <i>griseofulvin microsize oral tablet 500 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg</i>                           | 2                            |                                    |
| <i>itraconazole oral capsule 100 mg</i> (Sporanox)                                      | 2                            |                                    |
| <i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>ketoconazole topical cream 2 %</i>   | 2                            | QL (180 per 30 days)               |
| <i>ketoconazole topical shampoo 2 %</i>   | 1                            | QL (360 per 30 days)               |
| <i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i>  | 2                            |                                    |
| <i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin)                               | 2                            | QL (60 per 30 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i>                                       | 2                     |                            |
| <i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i>  | 2                     |                            |
| <i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i>                                       | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i>                                    | 1                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i> (Nyamyc)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i>                      | 2                     |                            |
| <i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin)                             | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg</i> (Noxafil)             | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i> (Vfend IV)                          | 5                     | PA BvD; NDS                |
| <i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Vfend) | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg</i>  | 2                     |                            |
| <i>voriconazole oral tablet 50 mg</i> (Vfend)   | 2                     |                            |
| <b>Antihistamínicos</b>   |                       |                            |
| <b>Antihistamínicos</b>   |                       |                            |
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                | 1                     |                            |
| <i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i> (24HR Allergy Relief)                          | 1                     |                            |
| <b>Antimicobacteriales</b>  |                       |                            |
| <b>Antimicobacteriales</b>  |                       |                            |
| <i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i>  | 2                     |                            |
| <i>ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg</i>  | 2                     |                            |
| <i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i>   | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG   | 4                     |                            |
| <i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i>   | 2                     |                            |
| <i>rifabutin oral capsule 150 mg</i>   | 2                     |                            |
| <i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i> (Rifadin)  | 2                     |                            |
| <i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i>  | 2                     |                            |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG  | 5                     | PA; NDS                    |
| TRECTOR ORAL TABLET 250 MG   | 4                     |                            |
| <b>Antivirales (Sitémico)</b>  |                       |                            |
| <b>Antirretrovirales</b>   |                       |                            |
| <i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> (Ziagen)  | 2                     |                            |
| <i>abacavir oral tablet 300 mg</i>   | 2                     |                            |
| <i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i>  | 2                     |                            |
| APRETUDE INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 600 MG/3 ML (200 MG/ML) (cabotegravir)             | 5                     | NDS; QL (24 per 365 days)  |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG  | 5                     | NDS                        |
| <i>atazanavir oral capsule 150 mg</i>  | 2                     |                            |
| <i>atazanavir oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Reyataz)  | 2                     |                            |
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG  | 5                     | NDS; QL (30 per 30 days)   |
| CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML | 5                     | NDS                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 400 mg/2 ml (200 mg/ml)</i>            | 5                            | NDS; QL (24 per 365 days)          |
| <i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 600 mg/3 ml (200 mg/ml)</i> (Apretude) | 5                            | NDS; QL (24 per 365 days)          |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG   | 5                            | NDS                                |
| COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG  | 5                            | NDS                                |
| <i>darunavir oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Prezista)  | 5                            | NDS                                |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG  | 5                            | NDS                                |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG  | 5                            | NDS                                |
| <i>didanosine oral capsule, delayed release(dr/ec) 250 mg, 400 mg</i>                             | 2                            |                                    |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG  | 5                            | NDS                                |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG   | 5                            | NDS                                |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>efavirenz oral tablet 600 mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i> (Atripla)                      | 5                            | NDS                                |
| <i>efavirenz-lamivu-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 400-300-300 mg</i> (Symfi Lo)       | 5                            | NDS                                |
| <i>efavirenz-lamivu-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 600-300-300 mg</i> (Symfi)          | 5                            | NDS                                |
| <i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i> (Emtriva)  | 2                            |                                    |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i> (Truvada)     | 5                            | NDS                                |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg</i> (Truvada)                             | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                            | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML                           | 4                            |                                    |
| EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML)            | 4                            |                                    |
| <i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Intelence) | 5                            | NDS                                |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG                            | 5                            | NDS                                |
| <i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i>                  | 5                            | NDS                                |
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG                     | 5                            | NDS                                |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG                    | 5                            | NDS                                |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG                              | 4                            |                                    |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG                          | 5                            | NDS                                |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG                   | 5                            | NDS                                |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG                             | 5                            | NDS                                |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG                    | 5                            | NDS                                |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG                     | 3                            |                                    |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG                              | 5                            | NDS                                |
| <i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i> (Epivir)        | 2                            |                                    |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i>                     | 2                            |                                    |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Epivir)    | 2                            |                                    |
| <i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i>      | 2                            |                                    |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                          | 4                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>                                      | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i> (Kaletra) | 2                            | QL (480 per 30 days)               |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i> (Kaletra)         | 2                            | QL (300 per 30 days)               |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i> (Kaletra)         | 2                            | QL (120 per 30 days)               |
| <i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Selzentry)            | 5                            | NDS                                |
| <i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i>                       | 2                            | QL (1200 per 30 days)              |
| <i>nevirapine oral tablet 200 mg</i>                               | 2                            | QL (60 per 30 days)                |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>        | 2                            | QL (90 per 30 days)                |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i>        | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG                                | 4                            |                                    |
| NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML                                      | 4                            |                                    |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG                                   | 5                            | NDS                                |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG  | 5                            | NDS                                |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG                                | 5                            | NDS                                |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML                                 | 5                            | NDS                                |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG, 75 MG                                 | 5                            | NDS                                |
| RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                             | 4                            |                                    |
| REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG                                | 5                            | NDS                                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>rilpivirine intramuscular suspension, extended release 600 mg/2 ml (300 mg/ml), 900 mg/3 ml (300 mg/ml)</i> | 5                            | NDS                                |
| <i>ritonavir oral tablet 100 mg</i> (Norvir)   | 2                            |                                    |
| RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG  | 5                            | NDS                                |
| SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML   | 5                            | NDS                                |
| SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG  | 3                            |                                    |
| SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG  | 5                            | NDS                                |
| <i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>   | 2                            |                                    |
| STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG  | 5                            | NDS                                |
| SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK)  | 5                            | NDS                                |
| SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION 309 MG/ML   | 5                            | PA BvD; NDS                        |
| SYM TUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG   | 5                            | NDS                                |
| TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG   | 5                            | NDS                                |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i> (Viread)   | 2                            |                                    |
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG  | 4                            |                                    |
| TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG   | 5                            | NDS                                |
| TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG   | 5                            | NDS                                |
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG  | 5                            | NDS; QL (30 per 30 days)           |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites   |
|--|-----------------------|------------------------------|
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG         | 4                     |                              |
| TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG                      | 5                     | NDS                          |
| TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML) | 5                     | NDS                          |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG                                | 5                     | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG                      | 5                     | NDS                          |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)              | 5                     | NDS                          |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG                | 5                     | NDS                          |
| VOCABRIA ORAL TABLET 30 MG                               | 4                     |                              |
| <i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> (Retrovir)         | 2                     |                              |
| <i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> (Retrovir)         | 2                     |                              |
| <i>zidovudine oral tablet 300 mg</i>                     | 2                     |                              |
| <b>Antivirales Hcv</b>                                   |                       |                              |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG               | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG                 | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG                            | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 (sofosbuvir-velpatasvir) MG  | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG              | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG                 | 5                     | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG                            | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites                  |
|--|-----------------------|---|
| HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG (ledipasvir-sofosbuvir)  | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)                |
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG  | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)                |
| <b>Antivirales, Varios</b>   |                       |   |
| LIVTENCITY ORAL TABLET 200 MG  | 5                     | PA; NDS                                     |
| <i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i> (Tamiflu)  | 2                     | QL (84 per 180 days)                        |
| <i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i> (Tamiflu)  | 2                     | QL (48 per 180 days)                        |
| <i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i> (Tamiflu)  | 2                     | QL (42 per 180 days)                        |
| <i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i> (Tamiflu)                              | 2                     | QL (540 per 180 days)                       |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG   | 2                     | \$0 copay until 2/28/25; QL (20 per 5 days) |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)-100 MG   | 2                     | \$0 copay until 2/28/25; QL (30 per 5 days) |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG  | 5                     | PA; NDS; QL (28 per 28 days)                |
| RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION                                      | 4                     | QL (60 per 180 days)                        |
| <b>Interferones</b>  |                       |   |
| INTRON A INJECTION RECON SOLN 10 MILLION UNIT (1 ML), 18 MILLION UNIT (1 ML), 50 MILLION UNIT (1 ML) | 5                     | NDS   |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML   | 5                     | PA; NDS                                     |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML  | 5                     | PA; NDS                                     |
| <b>Nucleósidos Y Nucleótidos</b>   |                       |   |
| <i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>   | 1                     |   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento                                   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> (Zovirax)   | 2                     |                            |
| <i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>              | 1                     |                            |
| <i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>    | 2                     | PA BvD                     |
| <i>adefovir oral tablet 10 mg</i> (Hepsera)              | 2                     |                            |
| <i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Baraclude)    | 2                     |                            |
| <i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>    | 2                     |                            |
| <i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>                      | 2                     |                            |
| <i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i> (Valtrex) | 2                     |                            |
| <i>valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml</i> (Valcyte) | 5                     | NDS                        |
| <i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i> (Valcyte)       | 2                     |                            |

## Dispositivos

### Dispositivos

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 1 | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 1 | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 1 | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM 31G STRL,SINGLE-USE,SHRT 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1 | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                       | 1 | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 1 | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 1 | PA; ST |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 30G X 8MM 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 1 | PA; ST |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                  | 1                            | PA; ST                             |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                  | 1                            | PA; ST                             |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 32G X (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                  | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE ALCOHOL 70% (alcohol swabs)<br>PREP PADS  | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)         | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)      | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)      | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE PEN NDLE 12.7MM (pen needle, diabetic)<br>29G 29 GAUGE X 1/2"                     | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic)<br>33G 33 GAUGE X 5/32"                     | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ADVOCATE PEN NEEDLES 5MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 3/16"           | 1                            | PA; ST                             |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 8MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 5/16"           | 1                            | PA; ST                             |
| ALCOHOL 70% SWABS (Alcohol Pads)  | 1                            | PA; ST                             |
| ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, (alcohol swabs)<br>MEDICATED                           | 1                            | PA; ST                             |
| ALCOHOL PREP SWABS (alcohol swabs)<br>TOPICAL PADS, MEDICATED                     | 1                            | PA; ST                             |
| ALCOHOL WIPES TOPICAL (alcohol swabs)<br>PADS, MEDICATED                          | 1                            | PA; ST                             |
| AQINJECT PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"            | 1                            | PA; ST                             |
| AQINJECT PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"            | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID DUO PRO NDL 31G (pen needle, diabetic,<br>5MM 31 GAUGE X 3/16" safety)  | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID DUO-SHIELD<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                                | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID DUO-SHIELD<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"                                | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY<br>SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                          | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                                | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"                                | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID PEN NEEDLE (pen needle, diabetic,<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" safety) | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID PRO PEN NDL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                                 | 1                            | PA; ST                             |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML 29GX1/2"<br>(RX) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                      | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| ASSURE ID SYR 0.5 ML<br>31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>15/64"   | 1                     | PA; ST                     |
| ASSURE ID SYR 1 ML<br>31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"   | 1                     | PA; ST                     |
| BD AUTOSHIELD DUO NDL<br>5MMX30G 30 GAUGE X 3/16"  | 1                     | PA; ST                     |
| BD ECLIPSE 30GX1/2" SYRINGE (insulin syringe-needle<br>1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)                           | 1                     | PA; ST                     |
| BD ECLIPSE NEEDLE 30GX1/2"<br>(OTC) 30 X 1/2 "   | 1                     | PA; ST                     |
| BD INS SYR 0.3 ML<br>8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE<br>X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| BD INS SYRINGE 1/2 ML<br>6MMX31G (ONLY FOR 500<br>UNIT/ML INSULIN) 1/2 ML 31<br>GAUGE X 15/64"               | 1                     | PA; ST                     |
| BD INS SYRN UF 1 ML (insulin syringe-needle<br>12.7MMX30G NOT FOR RETAIL u-100)<br>SALE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 1                     | PA; ST                     |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX1" 1<br>ML 25 X 1"   | 1                     | PA; ST                     |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX5/8" (insulin syringe-needle<br>1 ML 25 GAUGE X 5/8" u-100)                          | 1                     | PA; ST                     |
| BD INSULIN SYR 1 ML 26GX1/2"<br>1 ML 26 X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| BD INSULIN SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>27GX12.7MM 1 ML 27 GAUGE X u-100)<br>1/2"                     | 1                     | PA; ST                     |
| BD INSULIN SYR 1 ML 27GX5/8"<br>MICRO-FINE 1 ML 27 GAUGE X<br>5/8"   | 1                     | PA; ST                     |
| BD INSULIN SYRINGE SLIP TIP (insulin syringe<br>SYRINGE 1 ML needleless)                                     | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| BD LUER-LOK SYRINGE 1 ML (Easy Touch Luer Lock Insulin)                               | 1                     | PA; ST                     |
| BD NANO 2 GEN PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                 | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G 13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFETGLD INS 0.5 ML 13MMX29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFETYGLD INS 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                               | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFETYGLD INS 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                               | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G 13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                                   | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFETYGLID INS 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64"                                 | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE 27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8"                                   | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFTYGLD INS 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"                               | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G 13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                | 1                     | PA; ST                     |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"                               | 1                     | PA; ST                     |
| BD SINGLE USE SWAB (alcohol swabs)  | 1                     | PA; ST                     |
| BD UF MICRO PEN NEEDLE 6MMX32G 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                 | 1                     | PA; ST                     |
| BD UF MINI PEN NEEDLE 5MMX31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                 | 1                     | PA; ST                     |
| BD UF NANO PEN NEEDLE 4MMX32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                 | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| BD UF ORIG PEN NDL<br>12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2"<br>(pen needle, diabetic)                         | 1                            | PA; ST                             |
| BD UF SHORT PEN NEEDLE<br>8MMX31G 31 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic)                       | 1                            | PA; ST                             |
| BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"  | 1                            | PA; ST                             |
| BD VEO INS SYRING 1 ML<br>6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| BD VEO INS SYRN 0.3 ML<br>6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| BD VEO INS SYRN 0.5 ML<br>6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X<br>15/64"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X 2 "<br>(gauze bandage)  | 1                            | PA; ST                             |
| CAREFINE PEN NEEDLE 12.7MM<br>29G 29 GAUGE X 1/2"<br>(pen needle, diabetic)                        | 1                            | PA; ST                             |
| CAREFINE PEN NEEDLE 4MM<br>32G 32 GAUGE X 5/32"<br>(pen needle, diabetic)                          | 1                            | PA; ST                             |
| CAREFINE PEN NEEDLE 5MM<br>32G 32 GAUGE X 3/16"<br>(pen needle, diabetic)                          | 1                            | PA; ST                             |
| CAREFINE PEN NEEDLE 6MM<br>31G 31 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)                           | 1                            | PA; ST                             |
| CAREFINE PEN NEEDLE 8MM<br>30G 30 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic)                          | 1                            | PA; ST                             |
| CAREFINE PEN NEEDLES 6MM<br>32G 32 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)                          | 1                            | PA; ST                             |
| CAREFINE PEN NEEDLES 8MM<br>31G 31 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic)                         | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH ALCOHOL 70%<br>PREP PAD<br>(alcohol swabs)   | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"<br>(pen needle, diabetic)                         | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)                         | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                     | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)           | 1                            | PA; ST                             |
| CARETOUCH SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)           | 1                            | PA; ST                             |
| CLICKFINE 31G X 5/16" (pen needle, diabetic)<br>NEEDLES 8MM, UNIVERSAL 31<br>GAUGE X 5/16"    | 1                            | PA; ST                             |
| CLICKFINE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32GX4MM, STERILE<br>32 GAUGE X 5/32" | 1                            | PA; ST                             |
| CLICKFINE UNIVERSAL 31G X (pen needle, diabetic)<br>1/4" 6MM, STORE BRAND 31<br>GAUGE X 1/4"  | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ 0.3 ML 31G 15/64" (insulin syringe-needle<br>0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" u-100)       | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| COMFORT EZ 0.5 ML 31G 15/64" 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)                          | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                          | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                        | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ INS 1 ML 31G 15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)                          | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                            | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                          | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLE 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)   | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 4MM 32G SINGLE USE, MICRO 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 31G MINI 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                                   | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 32G SINGLE USE,MINI,HRI 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                    | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 33G 33 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)   | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)   | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>6MM 33G 33 GAUGE X 1/4"                   | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>8MM 31G SHORT 31 GAUGE X<br>5/16"         | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>8MM 32G 32 GAUGE X 5/16"                  | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>8MM 33G 33 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic,<br>4MM 31 GAUGE X 5/32" safety)          | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic,<br>5MM 31 GAUGE X 3/16" safety)          | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X u-100)<br>1/2" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X u-100)<br>1/2"     | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"     | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"     | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16"   | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| COMFORT POINT PEN NDL<br>31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3"                        | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT POINT PEN NDL<br>31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6"                        | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>4MM 31 GAUGE X 5/32" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"  | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>5MM 32 GAUGE X 3/16" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"  | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>8MM 32 GAUGE X 5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>4MM 33 GAUGE X 5/32" | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>6MM 33 GAUGE X 1/4"  | 1                            | PA; ST                             |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33GX5MM 33 GAUGE X 3/16" | 1                            | PA; ST                             |
| CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 X<br>2 "                                      | 1                            | PA; ST                             |
| CURITY ALCOHOL PREPS 2 (alcohol swabs)<br>PLY,MEDIUM                     | 1                            | PA; ST                             |
| CURITY GAUZE SPONGES (12<br>PLY)-200/BAG 2 X 2 "                         | 1                            | PA; ST                             |
| CURITY GUAZE PADS 1'S(12 (gauze bandage)<br>PLY) 2 X 2 "                 | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 PLY, USP TYPE VII 2 X 2 " (gauze bandage)                     | 1                     | PA; ST                     |
| DERMACEA GAUZE 2"X2" SPONGE 8 PLY 2 X 2 "   | 1                     | PA; ST                     |
| DERMACEA NON-WOVEN 2"X2" SPNGE 2 X 2 "  | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET 0.5 ML 29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                 | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET 0.5 ML 30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                                 | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS 0.3 ML 29GX12.5MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)   | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS 0.3 ML 30GX12.5MM 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)   | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS 0.5 ML 30GX6MM(1/2) 0.5ML 30 GAUGE X 15/64"                               | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS 0.5 ML 30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                               | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS 0.5 ML 31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"                              | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS 0.5 ML 31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                               | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X 15/64"                               | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64" (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16" (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>29GX12.5MM 1 ML 29 GAUGE X<br>1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)    | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>30GX12.5MM 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)    | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>30GX6MM 1 ML 30 GAUGE X<br>15/64"                                       | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X<br>5/16" (insulin syringe-needle<br>u-100)      | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64" (insulin syringe-needle<br>u-100)     | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16" (insulin syringe-needle<br>u-100)      | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET MICRON 34G X 9/64"<br>34 GAUGE X 9/64"  | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 29GX1/2" (pen needle, diabetic)<br>29 GAUGE X 1/2"                           | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 29GX3/8"<br>29 GAUGE X 3/8"  | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"                         | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 31GX1/4" (pen needle, diabetic)<br>31 GAUGE X 1/4"                           | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                         | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"          | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE 32GX1/4" (pen needle, diabetic)<br>32 GAUGE X 1/4"            | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"          | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16"          | 1                     | PA; ST                     |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"          | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP (alcohol swabs)<br>PADS                                | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G<br>6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"                      | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                       | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G<br>6MM 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"                      | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G<br>8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                       | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G<br>6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64"                        | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G<br>8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                         | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE INSULN 1 ML 29G<br>12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                          | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"                                  | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic,<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" safety) | 1                     | PA; ST                     |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                                | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | 1                     | PA; ST                     |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"  | 1                     | PA; ST                     |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 1/2" 0.3 ML 31 X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.5 ML 32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY COMFORT 1 ML 32GX5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| EASY COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs)<br>PAD   | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT INSULIN 1 ML (insulin syringe-needle<br>SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)        | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"                     | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                   | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                   | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                   | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"                     | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>5MM 33 GAUGE X 3/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>6MM 33 GAUGE X 1/4"                      | 1                            | PA; ST                             |
| EASY COMFORT SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)       | 1                            | PA; ST                             |
| EASY GLIDE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64" | 1                            | PA; ST                             |
| EASY GLIDE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64" | 1                            | PA; ST                             |
| EASY GLIDE INS 1 ML (insulin syringe-needle<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X u-100)<br>15/64"     | 1                            | PA; ST                             |
| EASY GLIDE PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic)<br>33G 33 GAUGE X 5/32"                    | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH 0.3 ML SYR (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"  | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X<br>1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)                          | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"  | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)                          | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)                                 | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH ALCOHOL 70%<br>PADS GAMMA-STERILIZED (alcohol swabs)  | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH FLIPLOK 1 ML<br>27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2"  | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML<br>29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2"  | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML<br>30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2"  | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.3<br>ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3<br>ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.5<br>ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5<br>ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1<br>ML 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML<br>31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle<br>u-100)         | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML RETRACTABLE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"  | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"  | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                                       | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                                       | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                       | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                       | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML (insulin syringe needleless)                                 | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                       | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 1                     | PA; ST                     |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 5MM 29 GAUGE X 3/16"   | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G<br>8MM 29 GAUGE X 5/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G (insulin syringe-needle<br>12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G (insulin syringe-needle<br>12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 27G<br>16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8"                                      | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 28G (insulin syringe-needle<br>12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)     | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 29G (insulin syringe-needle<br>12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)     | 1                            | PA; ST                             |
| EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1<br>ML (insulin syringe<br>needleless)                           | 1                            | PA; ST                             |
| EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G<br>6MM 30 GAUGE X 1/4"  | 1                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 29G (pen needle, diabetic)<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"                     | 1                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G (pen needle, diabetic)<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G (pen needle, diabetic)<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                      | 1                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| EMBRACE PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b>    | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| EQL INSULIN 0.3 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 GAUGE                 | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 1<br>PA; ST                        |
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1/2 ML 30 GAUGE                 | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 1<br>PA; ST                        |
| EQL INSULIN 1 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 7/16"             | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 1<br>PA; ST                        |
| FIFTY50 INS 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | (Advocate Syringes)             | 1<br>PA; ST                        |
| FIFTY50 INS SYR 1 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | (Advocate Syringes)             | 1<br>PA; ST                        |
| FIFTY50 PEN 31G X 3/16" NEEDLE (OTC) 31 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic)          | 1<br>PA; ST                        |
| FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE                                   | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 1<br>PA; ST                        |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                  | (insulin syringe-needle u-100)  | 1<br>PA; ST                        |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                  | (insulin syringe-needle u-100)  | 1<br>PA; ST                        |
| FREESTYLE PREC 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                     | (insulin syringe-needle u-100)  | 1<br>PA; ST                        |
| FREESTYLE PREC 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                     | (insulin syringe-needle u-100)  | 1<br>PA; ST                        |
| GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "                                       | (gauze bandage)                 | 1<br>PA; ST                        |
| GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2) 1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"         |                                 | 1<br>PA; ST                        |
| GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE                | (insulin syringe-needle u-100)  | 1<br>PA; ST                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 29 GAUGE   | 1                     | PA; ST                     |
| GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30 (insulin syringe-needle u-100)                             | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)             | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)             | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)             | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)             | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)                  | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)                  | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                              | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                              | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                              | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                             | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                             | 1                     | PA; ST                     |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                              | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| HEALTHY ACCENTS PENTIP (pen needle, diabetic)<br>8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"                                  | 1                            | PA; ST                             |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| HEB INCONTROL ALCOHOL 70% (alcohol swabs)<br>PADS  | 1                            | PA; ST                             |
| INCONTROL PEN NEEDLE 12MM (pen needle, diabetic)<br>29G 29 GAUGE X 1/2"                                    | 1                            | PA; ST                             |
| INCONTROL PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic)<br>32G 32 GAUGE X 5/32"                                    | 1                            | PA; ST                             |
| INCONTROL PEN NEEDLE 5MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 3/16"                                    | 1                            | PA; ST                             |
| INCONTROL PEN NEEDLE 6MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 1/4"                                     | 1                            | PA; ST                             |
| INCONTROL PEN NEEDLE 8MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 5/16"                                    | 1                            | PA; ST                             |
| INPEN (FOR HUMALOG) BLUE<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN   | 3                            |                                    |
| INPEN (NOVOLOG OR FIASP)<br>BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN<br>PEN   | 3                            |                                    |
| INSULIN SYR 0.3 ML (UltiCare Insuln Syr(half<br>31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X unit))<br>1/4"              | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRIN 0.3 ML 30GX1/2" (Comfort EZ Insulin<br>SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 Syringe)<br>GAUGE X 1/2"       | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 28GX1/2" (Comfort EZ Insulin<br>(OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" Syringe)                 | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 29GX1/2" (Comfort EZ Insulin<br>(OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" Syringe)                 | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX1/2" (Comfort EZ Insulin<br>SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 Syringe)<br>GAUGE X 1/2" | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| INSULIN SYRIN 0.5 ML (Advocate Syringes)<br>30GX5/16" SHORT NEEDLE<br>(OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRING 0.5 ML 27G 1/2" (Easy Touch Insulin<br>OUTER 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" Syringe)         | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>29 GAUGE u-100)                            | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML (Sure Comfort Insulin<br>31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" Syringe)             | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML (insulin syringe-needle<br>29 u-100)                                  | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML (Sure Comfort Insulin<br>31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" Syringe)             | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29<br>GAUGE   | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 27G 1/2" (Easy Touch Insulin<br>INNER 1 ML 27 GAUGE X 1/2" Syringe)            | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML (Comfort EZ Insulin<br>28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE Syringe)<br>X 1/2"         | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML (BD Eclipse Luer-Lok)<br>30GX1/2" (RX) 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2"                 | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML (Advocate Syringes)<br>30GX5/16" SHORT NEEDLE<br>(OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16    | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE 1 ML (Sure Comfort Insulin<br>31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" Syringe)                | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U- (Ultilet Insulin Syringe)<br>100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE                  | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U- (Comfort EZ Insulin<br>100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X Syringe)<br>1/2"       | 1                            | PA; ST                             |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U- (Monoject Syringe)<br>100 SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE                         | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| INSUPEN 30G ULTRAFIN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                                       | 1                            | PA; ST                             |
| INSUPEN 31G ULTRAFIN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| INSUPEN 32G 6MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)   | 1                            | PA; ST                             |
| INSUPEN 32G 8MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE 29GX12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                                      | 1                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |
| INSUPEN PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |
| IV ANTISEPTIC WIPES (alcohol swabs)   | 1                            | PA; ST                             |
| LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 "   | 1                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH 31GX1/4" PEN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                                     | 1                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE (insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" (insulin syringe-needle u-100)           | 1                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE   | 1                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)                           | 1                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                       | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| LITETOUCH INS 0.3 ML 29GX1/2" (insulin syringe-needle<br>0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)      | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH INS 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X u-100)<br>1/2"     | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"     | 1                            | PA; ST                             |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.3<br>ML 0.3 ML 30 X 5/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.5<br>ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                                    | 1                            | PA; ST                             |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.3<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                                       | 1                            | PA; ST                             |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.5<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                                       | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| MAGELLAN INSULIN SYRINGE<br>1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1<br>ML 30 GAUGE X 5/16"             | 1                     | PA; ST                     |
| MAXICOMFORT II PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"                    | 1                     | PA; ST                     |
| MAXICOMFORT INS 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X u-100)<br>1/2" | 1                     | PA; ST                     |
| MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G (insulin syringe-needle<br>1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)        | 1                     | PA; ST                     |
| MAXICOMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle<br>27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" u-100)        | 1                     | PA; ST                     |
| MAXI-COMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)       | 1                     | PA; ST                     |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X<br>5MM 29 GAUGE X 3/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X<br>8MM 29 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"                       | 1                     | PA; ST                     |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                      | 1                     | PA; ST                     |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>33GX4MM 33 GAUGE X 5/32"                      | 1                     | PA; ST                     |
| MICRODOT READYGARD NDL<br>31G 5MM OUTER 31 GAUGE X<br>3/16"                                 | 1                     | PA; ST                     |
| MINI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 (1st Tier Unifine<br>GAUGE X 5/32" Pentips)                      | 1                     | PA; ST                     |
| MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32 (CareFine Pen Needle)<br>GAUGE X 3/16"                           | 1                     | PA; ST                     |
| MINI PEN NEEDLE 32G 6MM 32 (BD Ultra-Fine Micro<br>GAUGE X 1/4" Pen Needle)                 | 1                     | PA; ST                     |
| MINI PEN NEEDLE 32G 8MM 32 (Comfort EZ Pen<br>GAUGE X 5/16" Needles)                        | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| MINI PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (Advocate Pen Needle)   | 1                            | PA; ST                             |
| MINI PEN NEEDLE 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (Comfort EZ Pen Needles)  | 1                            | PA; ST                             |
| MINI PEN NEEDLE 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (Comfort EZ Pen Needles)   | 1                            | PA; ST                             |
| MINI ULTRA-THIN II PEN NDL 31G STERILE 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                             | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT 0.5 ML SYRN 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE (insulin syringe-needle u-100)                               | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT 1 ML SYRN 27X1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                             | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT 1 ML SYRN 28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                      | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSUL SYR U100 (OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)                        | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSUL SYR U100 .5ML,29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)          | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSUL SYR U100 0.5 ML CONVERTS TO 29G (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8" (insulin syringe-needle u-100)                           | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)       | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML W/O NEEDLE (OTC) (insulin syringes (disposable))                              | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                   | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                         | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)                   | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)      | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR 1 ML (insulin syringe-needle<br>3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)        | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100<br>29 GAUGE X 1/2"  | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT SYRINGE 0.3 ML 0.3 (insulin syringe-needle<br>ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)          | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT SYRINGE 0.5 ML 0.5 (insulin syringe-needle<br>ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)          | 1                            | PA; ST                             |
| MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 ML (insulin syringe-needle<br>31 GAUGE X 5/16 u-100)               | 1                            | PA; ST                             |
| NOVOFINE 30 NEEDLE   | 1                            | PA; ST                             |
| NOVOFINE 32G NEEDLES 32 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 1/4"                             | 1                            | PA; ST                             |
| NOVOFINE PLUS PEN NDL<br>32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6"  | 1                            | PA; ST                             |
| NOVOTWIST NEEDLE 32G 5MM<br>32 GAUGE X 1/5"  | 1                            | PA; ST                             |
| OMNIPOD 5 (G6/LIBRE 2 PLUS)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                                      | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO<br>KT(GEN5) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE                                | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                                     | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| OMNIPOD 5<br>INTRO(G6/LIBRE2PLUS)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                                | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD CLASSIC PDM<br>KIT(GEN 3)  | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN<br>3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE                                     | 3                            | QL (10 per 30 days)                |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| OMNIPOD DASH INTRO KIT<br>(GEN 4) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE                                | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN<br>4)  | 3                            | QL (1 per 365 days)                |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE  | 3                            | QL (10 per 30 days)                |
| PC UNIFINE PENTIPS 8MM<br>NEEDLE SHORT 31 GAUGE X<br>5/16" (pen needle, diabetic)          | 1                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE 30G 5MM OUTER<br>30 GAUGE X 3/16" (Embrace Pen Needle)                          | 1                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE 30G 8MM INNER 30<br>GAUGE X 5/16" (CareFine Pen Needle)                         | 1                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30<br>GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                          | 1                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLE, DIABETIC<br>NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" (1st Tier Unifine Pentips<br>Plus)          | 1                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLES 12MM 29G<br>29GX12MM,STRL 29 GAUGE X<br>1/2" (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLES 4MM 32G 32<br>GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                             | 1                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLES 6MM 31G<br>31GX6MM, STRL 31 GAUGE X<br>1/4" (1st Tier Unifine<br>Pentips)      | 1                            | PA; ST                             |
| PEN NEEDLES 8MM 31G<br>31GX8MM,STRL,SHORT (OTC) 31<br>GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 1                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 29G 1/2"<br>29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31G 1/4"<br>31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX3/16"<br>MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)          | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX5/16" (pen needle, diabetic)<br>SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16"     | 1                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32G 1/4" (pen needle, diabetic)<br>32 GAUGE X 1/4"                  | 1                            | PA; ST                             |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32GX5/32" (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"            | 1                            | PA; ST                             |
| PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 3/16"                    | 1                            | PA; ST                             |
| PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 (pen needle, diabetic)<br>GAUGE X 5/32"                    | 1                            | PA; ST                             |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX1/4"<br>31 GAUGE X 1/4"   | 1                            | PA; ST                             |
| PREVENT PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                                       | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX5/16" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2" 1 (insulin syringe-needle<br>ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)       | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX5/16" 1 (insulin syringe-needle<br>ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)      | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 (insulin syringe-needle<br>ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)      | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs)<br>PADS  | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"               | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT PEN NDL 32G X (pen needle, diabetic)<br>1/4" 32 GAUGE X 1/4"               | 1                            | PA; ST                             |
| PRO COMFORT PEN NDL 4MM (pen needle, diabetic)<br>32G 32 GAUGE X 5/32"                 | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| PRO COMFORT PEN NDL 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                    | 1                            | PA; ST                             |
| PRODIGY INS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)      | 1                            | PA; ST                             |
| PRODIGY SYRNG 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)  | 1                            | PA; ST                             |
| PRODIGY SYRNGE 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)         | 1                            | PA; ST                             |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"   | 1                            | PA; ST                             |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"  | 1                            | PA; ST                             |
| PURE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)  | 1                            | PA; ST                             |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                   | 1                            | PA; ST                             |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                   | 1                            | PA; ST                             |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                    | 1                            | PA; ST                             |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                   | 1                            | PA; ST                             |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 15/32"  | 1                            | PA; ST                             |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (Comfort Touch Pen Needle)               | 1                            | PA; ST                             |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 13/64"   | 1                            | PA; ST                             |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 15/64"   | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| RELION INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF) | 1                     | PA; ST                     |
| RELION INS SYR 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF) | 1                     | PA; ST                     |
| RELION INS SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF)  | 1                     | PA; ST                     |
| RELI-ON INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 (Ultilet Insulin Syringe)                     | 1                     | PA; ST                     |
| RELI-ON INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE X 7/16"                                     | 1                     | PA; ST                     |
| RELION MINI PEN 31G X 1/4" NDL 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)              | 1                     | PA; ST                     |
| RELION NEEDLES NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 1                     | PA; ST                     |
| RELION PEN NEEDLES NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                  | 1                     | PA; ST                     |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"          | 1                     | PA; ST                     |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"            | 1                     | PA; ST                     |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"          | 1                     | PA; ST                     |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                | 1                     | PA; ST                     |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                | 1                     | PA; ST                     |
| SAFETY PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (Comfort EZ PRO Safety Pen Ndl)         | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| SAFETY PEN NEEDLE 5MM X 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)   | 1                     | PA; ST                     |
| SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| SECURESAFE PEN NDL 30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| SECURESAFE SYR 0.5 ML 29G 1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| SECURESAFE SYRNG 1 ML 29G 1/2" OUTER 1 ML 29 GAUGE X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"  | 1                     | PA; ST                     |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"  | 1                     | PA; ST                     |
| SM ULT CFT 0.3 ML 31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| STERILE PADS 2" X 2" 2 X 2 " (gauze bandage)  | 1                     | PA; ST                     |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"  | 1                     | PA; ST                     |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"   | 1                     | PA; ST                     |
| NEEDLES, INSULIN DISP., SAFETY (insulin syringe-needle u-100)   | 1                     | PA; ST                     |
| SURE COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| SURE COMFORT 1 ML SYRINGE (insulin syringe-needle u-100)<br>1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE (insulin syringe-needle u-100)<br>0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE (insulin syringe-needle u-100)<br>INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT 30G PEN (pen needle, diabetic)<br>NEEDLE 30 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT ALCOHOL (alcohol swabs)<br>PREP PADS  | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT INS 0.3 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT INS 0.5 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle u-100)<br>31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"  | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"  | 1                            | PA; ST                             |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE-FINE PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>12.7MM 29 GAUGE X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM (pen needle, diabetic)<br>31 GAUGE X 3/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM (pen needle, diabetic)<br>31 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.3 (insulin syringe-needle<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 u-100)<br>ML 30 GAUGE X 5/16"                            | 1                            | PA; ST                             |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.5 (insulin syringe-needle<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 u-100)<br>ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28<br>GAUGE X 1/2" | 1                            | PA; ST                             |
| SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML (insulin syringe-needle<br>1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)  | 1                            | PA; ST                             |
| SURE-JECT INSUL SYR U100 1 (insulin syringe-needle<br>ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML u-100)<br>30 GAUGE X 5/16                                  | 1                            | PA; ST                             |
| SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 (insulin syringe-needle<br>ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)  | 1                            | PA; ST                             |
| SURE-PREP ALCOHOL PREP (alcohol swabs)<br>PADS   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM<br>(1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX12MM<br>(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM<br>(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"  | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.5 ML 29GX12MM<br>(1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM<br>(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM<br>(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM<br>(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"                                    | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM<br>(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                                     | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X<br>1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2" (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X<br>5/16 (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64" (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16 (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                       | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8"  | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                     | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                     | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                     | 1                            | PA; ST                             |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                     | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| TECHLITE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)       | 1                            | PA; ST                             |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8" (Thinpro Insulin Syringe)  | 1                            | PA; ST                             |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/2 ML 1/2 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/3 ML 0.3 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| TERUMO INS SYRNG U100-1/2 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)                              | 1                            | PA; ST                             |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 31 X 3/8"   | 1                            | PA; ST                             |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)      | 1                            | PA; ST                             |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 31 X 3/8"   | 1                            | PA; ST                             |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)        | 1                            | PA; ST                             |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 31 X 3/8"   | 1                            | PA; ST                             |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)  | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)   | 1                     | PA; ST                     |
| TOPCARE ULTRA COMFORT SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)  | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)  | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 32G 5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)  | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"  | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)  | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)   | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| TRUE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                  | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                  | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                   | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                  | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                   | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                  | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                  | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                  | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                   | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)    | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"                                 | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS (alcohol swabs)   | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFORT SFTY 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                                  | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFRT PRO 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| TRUE COMFRT SFTY 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"                                 | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| TRUE COMFRT SFTY 1 ML 31G<br>5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                                   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUE COMFRT SFTY 1 ML 32G<br>5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"                                   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 29G (pen needle, diabetic)<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"                     | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                     | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                     | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G X (pen needle, diabetic)<br>1/4" 31 GAUGE X 1/4"                   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                   | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 29GX1/2" (insulin syringe-needle<br>0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)      | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 28GX1/2" (insulin syringe-needle<br>1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)      | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 29GX1/2" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)      | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 (insulin syringe-needle<br>ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)          | 1                     | PA; ST                     |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2" 1 (insulin syringe-needle<br>ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)          | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                                      | <b>Nivel del Medicamento</b>        | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| TRUEPLUS SYR 1 ML 30GX5/16"<br>1 ML 30 GAUGE X 5/16                | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1<br>PA; ST                        |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 31GX5/16"<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16                | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICAR INS 0.3 ML<br>31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X<br>1/4"       | (insulin syr/ndl u100<br>half mark) | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4" 1<br>ML 31 GAUGE X 1/4"                 | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 30G<br>8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"         | (Advocate Syringes)                 | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G<br>6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"          | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"         | (Advocate Syringes)                 | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE INS SYR 0.5 ML 31G<br>6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"          | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE INS SYR 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"             | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                  | (pen needle, diabetic)              | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE PEN NEEDLE 6MM<br>31G 31 GAUGE X 1/4"                     | (pen needle, diabetic)              | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE PEN NEEDLE 8MM<br>31G 31 GAUGE X 5/16"                    | (pen needle, diabetic)              | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE PEN NEEDLES 12MM<br>29G 29 GAUGE X 1/2"                   | (pen needle, diabetic)              | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE PEN NEEDLES 4MM<br>32G MICRO, 32GX4MM 32<br>GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic)              | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE PEN NEEDLES 6MM<br>32G 32 GAUGE X 1/4"                    | (pen needle, diabetic)              | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                  |                                     | 1<br>PA; ST                        |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 5MM<br>30G 30 GAUGE X 3/16"                  |                                     | 1<br>PA; ST                        |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ULTICARE SYR 0.3 ML 29G<br>12.7MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"<br>(Comfort EZ Insulin Syringe)                | 1                            | PA; ST                             |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 30GX1/2"<br>0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle u-100)                | 1                            | PA; ST                             |
| ULTICARE SYR 0.3 ML<br>31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML 31<br>GAUGE X 5/16"<br>(insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| ULTICARE SYR 0.5 ML 30GX1/2"<br>0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle u-100)                | 1                            | PA; ST                             |
| ULTICARE SYR 0.5 ML<br>31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML 31<br>GAUGE X 5/16"<br>(insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| ULTICARE SYR 1 ML 31GX5/16"<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16<br>(insulin syringe-needle u-100)                   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G<br>12.7MM 1 ML 30 X 1/2"  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G<br>12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G<br>12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML<br>31G 8MM 1 ML 31 X 5/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 29G<br>12.7MM 29 GAUGE X 1/2"  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPACK 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 X 5/16"  | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ULTIGUARD SAFEPK 0.5 ML 31G<br>8MM 1/2 ML 31 X 5/16"  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTILET ALCOHOL STERL (alcohol swabs)<br>SWAB   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 (insulin syringe-needle<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 u-100)<br>ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31<br>GAUGE X 5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 (insulin syringe-needle<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 u-100)<br>ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31<br>GAUGE X 5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 1 (insulin syringe-needle<br>ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML u-100)<br>30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31<br>GAUGE X 5/16           | 1                            | PA; ST                             |
| ULTILET PEN NEEDLE 29<br>GAUGE  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTILET PEN NEEDLE 4MM 32G (pen needle, diabetic)<br>32 GAUGE X 5/32"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2 u-100)<br>ML 28 GAUGE X 1/2"                                       | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE u-100)  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 1 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA COMFORT 1 ML (insulin syringe-needle<br>SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)   | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2)<br>0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"                                   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2)<br>0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                                  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2)<br>0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                                  | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                     | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G (pen needle, diabetic)<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"                     | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO PEN NEEDLES (pen needle, diabetic)<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"                    | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 30G (insulin syringe-needle<br>5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle<br>5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G 1/2" (insulin syringe-needle<br>0.5 ML 29 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA THIN PEN NDL 32G X (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRACARE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRACARE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100)<br>5/16" | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRACARE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100)<br>1/2"   | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ULTRACARE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 1 ML 30G X 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)    | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)       | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE INS 1 ML 31G X 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)    | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                  | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                  | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)      | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 30G 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)   | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 31G 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)   | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)    | 1                     | PA; ST                     |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 30G 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)   | 1                     | PA; ST                     |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| <b>Nombre del Medicamento</b>  |                                   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 31G<br>0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"              | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML<br>29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML<br>30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA-THIN II PEN NDL<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"                    | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| ULTRA-THIN II PEN NDL<br>31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"                   | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM<br>32 GAUGE X 5/32"                       | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 12MM 29G<br>29GX12MM, STRL 29 GAUGE X<br>1/2"        | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 31GX3/16"<br>31GX5MM,STRL,MINI 31 GAUGE<br>X 3/16"   | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32<br>GAUGE X 1/4"                          | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 32GX5/32"<br>32GX4MM, STRL, NANO 32<br>GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33<br>GAUGE X 5/32"                        | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31<br>GAUGE X 1/4"                           | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS MAX<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                    | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G<br>29 GAUGE                              |                                   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2"                | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic)            | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM<br>31 GAUGE X 1/4" | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>31GX3/16" MINI 31 GAUGE X<br>3/16"           | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X<br>5/16"          | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic)<br>33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"                   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PROTECT 30G 5MM 30<br>GAUGE X 3/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PROTECT 30G 8MM 30<br>GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE PROTECT 32G 4MM 32<br>GAUGE X 5/32"   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                      | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G (pen needle, diabetic)<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                       | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                      | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE SAFECONTROL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"   | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                    | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                     | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| VANISHPOINT 0.5 ML 30GX1/2" SY OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 1                            | PA; ST                             |
| VANISHPOINT INS 1 ML 30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X 3/16"                                       | 1                            | PA; ST                             |
| VANISHPOINT U-100 29X1/2 SYR 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)           | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE INS SYR 1 ML 29G 1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)         | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                        | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                        | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                       | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                         | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)                      | 1                            | PA; ST                             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento             | Requerimientos/<br>Límites      |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G<br>4MM-SHARPS CONTAINER 32<br>GAUGE X 5/32"     | 1                                 | PA; ST                          |
| VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G<br>1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                               |
| VERIFINE SYRING 1 ML 31G<br>5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"                   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                               |
| VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G<br>5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                               |
| VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G<br>5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 1                               |
| VERSALON ALL PURPOSE<br>SPONGE 25'S,N-STERILE,3PLY 2<br>X 2 "             | 1                                 | PA; ST                          |
| V-GO 20 DEVICE  | 3                                 | QL (30 per 30 days)             |
| V-GO 30 DEVICE  | 3                                 | QL (30 per 30 days)             |
| V-GO 40 DEVICE  | 3                                 | QL (30 per 30 days)             |
| WEBCOL ALCOHOL PREPS<br>20'S,LARGE  | (alcohol swabs)                   | 1                               |
| <b>Non-Frf</b>  |                                   |                                 |
| <b>Non-Frf</b>  |                                   |                                 |
| MIPLYFFA ORAL CAPSULE 124<br>MG, 47 MG, 62 MG, 93 MG                      | 5                                 | PA; NDS; QL (90 per 30<br>days) |
| <b>Preparaciones De Reemplazo</b>   |                                   |                                 |
| <b>Preparaciones De Reemplazo</b>   |                                   |                                 |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride<br/>intravenous parenteral solution</i> | 1                                 |                                 |
| <i>d5 %-0.45 % sodium chloride<br/>intravenous parenteral solution</i>    | 2                                 |                                 |
| <i>klor-con m10 oral tablet,er<br/>particles/crystals 10 meq</i>          | (potassium chloride)              | 1                               |
| <i>klor-con m15 oral tablet,er<br/>particles/crystals 15 meq</i>          | (potassium chloride)              | 1                               |
| <i>klor-con m20 oral tablet,er<br/>particles/crystals 20 meq</i>          | (potassium chloride)              | 1                               |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>magnesium sulfate injection solution<br/>500 mg/ml (50 %)</i>                          | 4                            |                                    |
| <i>magnesium sulfate injection syringe<br/>500 mg/ml (50 %)</i>                           | 2                            |                                    |
| <i>potassium chloride intravenous<br/>solution 2 meq/ml</i>                               | 2                            | PA BvD                             |
| <i>potassium chloride oral capsule,<br/>extended release 10 meq, 8 meq</i>                | 1                            |                                    |
| <i>potassium chloride oral liquid 20<br/>meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i>                      | 2                            |                                    |
| <i>potassium chloride oral tablet<br/>extended release 10 meq</i> (Klor-Con 10)           | 1                            |                                    |
| <i>potassium chloride oral tablet<br/>extended release 15 meq</i>                         | 2                            |                                    |
| <i>potassium chloride oral tablet<br/>extended release 20 meq</i> (K-Tab)                 | 1                            |                                    |
| <i>potassium chloride oral tablet<br/>extended release 8 meq</i> (Klor-Con 8)             | 1                            |                                    |
| <i>potassium chloride oral tablet,er<br/>particles/crystals 10 meq</i> (Klor-Con M10)     | 1                            |                                    |
| <i>potassium chloride oral tablet,er<br/>particles/crystals 15 meq</i> (Klor-Con M15)     | 1                            |                                    |
| <i>potassium chloride oral tablet,er<br/>particles/crystals 20 meq</i> (Klor-Con M20)     | 1                            |                                    |
| <i>potassium citrate oral tablet extended<br/>release 10 meq (1,080 mg)</i> (Urocit-K 10) | 2                            |                                    |
| <i>potassium citrate oral tablet extended<br/>release 15 meq</i> (Urocit-K 15)            | 2                            |                                    |
| <i>potassium citrate oral tablet extended<br/>release 5 meq (540 mg)</i>                  | 2                            |                                    |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous<br/>parenteral solution 0.45 %</i>                  | 2                            |                                    |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous<br/>parenteral solution</i>                          | 2                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>sodium chloride 0.9% solution mini-bag, single use</i>                    | 2                     |                            |
| <b>Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen</b>              |                       |                            |
| <b>Agentes Hematológicos, Varios</b>   |                       |                            |
| <i>anagrelide oral capsule 0.5 mg</i> (Agrylin)                              | 2                     |                            |
| <i>anagrelide oral capsule 1 mg</i>  | 2                     |                            |
| <i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>                                    | 2                     |                            |
| <b>Anticoagulantes</b>   |                       |                            |
| <i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg</i> (Pradaxa)     | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)         | 3                     |                            |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG   | 3                     | QL (60 per 30 days)        |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG   | 3                     | QL (74 per 30 days)        |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i> (Lovenox)        | 2                     | QL (60 per 30 days)        |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml</i> (Lovenox) | 2                     | QL (48 per 30 days)        |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml</i> (Lovenox)                | 2                     | QL (18 per 30 days)        |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i> (Lovenox)                | 2                     | QL (24 per 30 days)        |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml</i> (Lovenox)                | 2                     | QL (36 per 30 days)        |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml</i> (Arixtra)              | 5                     | NDS; QL (24 per 30 days)   |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i> (Arixtra)             | 2                     | QL (15 per 30 days)        |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 5 mg/0.4 ml</i> (Arixtra)               | 5                     | NDS; QL (12 per 30 days)   |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 7.5 mg/0.6 ml</i> (Arixtra)             | 5                     | NDS; QL (18 per 30 days)   |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>heparin (porcine) injection solution</i><br>1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000<br>unit/ml, 5,000 unit/ml       | 2                            |                                    |
| <i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2</i> (warfarin)<br><i>mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg,</i><br><i>7.5 mg</i> | 1                            |                                    |
| <i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2</i> (Jantoven)<br><i>mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg,</i><br><i>7.5 mg</i> | 1                            |                                    |
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D<br>START ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)                                    | 3                            |                                    |
| XARELTO ORAL SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 1<br>MG/ML   | 3                            | QL (600 per 30 days)               |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG,<br>20 MG  | 3                            | QL (30 per 30 days)                |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG,<br>2.5 MG   | 3                            | QL (60 per 30 days)                |
| <b>Inhibidores De Agregación De<br/>Plaquetas</b>  |                              |                                    |
| <i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er</i><br><i>multiphase 12 hr 25-200 mg</i>                                    | 2                            |                                    |
| BRILINTA ORAL TABLET 60 MG,<br>90 MG   | 3                            |                                    |
| <i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i> (Plavix)  | 1                            |                                    |
| <i>dipyridamole oral tablet 50 mg, 75</i><br><i>mg</i>   | 2                            |                                    |
| <i>pentoxifylline oral tablet extended</i><br><i>release 400 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Effient)   | 2                            | QL (30 per 30 days)                |
| <b>Modificadores De Formación De<br/>Sangre</b>  |                              |                                    |
| ALVAIZ ORAL TABLET 18 MG,<br>36 MG, 54 MG, 9 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30<br>days)    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT   | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT   | 5                            | PA; NDS; QL (20 per 30 days)       |
| NEULASTA ONPRO SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML  | 5                            | PA; NDS                            |
| NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML  | 5                            | PA; NDS                            |
| NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML   | 5                            | PA; NDS                            |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (90 per 30 days)       |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (180 per 30 days)      |
| PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (90 per 30 days)       |
| PROMACTA ORAL TABLET 25 MG  | 5                            | PA; NDS; QL (30 per 30 days)       |
| PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG   | 5                            | PA; NDS; QL (60 per 30 days)       |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML | 3                            | PA; QL (12 per 28 days)            |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML  | 3                            | PA; QL (4 per 28 days)             |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000



| Nombre del Medicamento  | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>  |                       |                            |
| <b>Reemplazo/Modificadores De Enzima</b>  |                       |                            |
| CREON ORAL<br>CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -<br>60,000 UNIT, 24,000-76,000 -<br>120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000<br>UNIT, 36,000-114,000- 180,000<br>UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT  | 3                     |                            |
| <i>javygtor oral tablet,soluble 100 mg</i> (sapropterin)  | 5                     | PA; NDS                    |
| <i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg,<br/>20 mg, 5 mg</i> (Orfadin)   | 5                     | PA; NDS                    |
| ORFADIN ORAL SUSPENSION 4<br>MG/ML  | 5                     | PA; NDS                    |
| PULMOZYME INHALATION<br>SOLUTION 1 MG/ML  | 5                     | PA BvD; NDS                |
| <i>sapropterin oral tablet,soluble 100 mg</i> (Javygtor)  | 5                     | PA; NDS                    |
| STRENSIQ SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28<br>MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8<br>ML   | 5                     | PA; LA; NDS                |
| ZENPEP ORAL<br>CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -<br>42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000<br>UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT,<br>25,000-79,000- 105,000 UNIT,<br>3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000-<br>126,000- 168,000 UNIT, 5,000-<br>17,000- 24,000 UNIT, 60,000-<br>189,600- 252,600 UNIT | 3                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| Nombre del Medicamento   | Nivel del Medicamento | Requerimientos/<br>Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>                                    |                       |                            |
| <b>Relajantes Musculares Esqueléticos</b>                                    |                       |                            |
| <i>baclofen oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>                        | 2                     |                            |
| <i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>                               | 1                     |                            |
| <i>dantrolene oral capsule 100 mg, 50 mg</i>                                 | 2                     |                            |
| <i>dantrolene oral capsule 25 mg</i> (Dantrium)                              | 2                     |                            |
| <i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i>                              | 1                     |                            |
| <i>tizanidine oral tablet 2 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>tizanidine oral tablet 4 mg</i> (Zanaflex)                                | 1                     |                            |
| <b>Vitaminas Y Minerales</b>   |                       |                            |
| <b>Vitaminas Y Minerales</b>   |                       |                            |
| <i>bal-care dha combo pack 27-1-430 mg</i>                                   | 1                     |                            |
| <i>bal-care dha essential pack 27 mg iron-1 mg -374 mg</i>                   | 1                     |                            |
| <i>c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg - 200 mg</i>                           | 1                     |                            |
| <i>completenate tablet chew 29 mg iron-1 mg</i>                              | 1                     |                            |
| <i>folivane-ob capsule 85-1 mg</i>   | 1                     |                            |
| <i>kosher prenatal plus iron tab 30 mg iron- 1 mg</i>                        | 1                     |                            |
| <i>marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg</i>                                    | 1                     |                            |
| <i>m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 1                     |                            |
| <i>mynatal advance oral tablet 90-1-50 mg</i>                                | 1                     |                            |
| <i>mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg</i>                                      | 1                     |                            |
| <i>mynatal oral tablet 90-1-50 mg</i>  | 1                     |                            |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b>     | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <i>mynatal plus captab 65 mg iron- 1 mg</i>                                   | 1                                |                                    |
| <i>mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg</i>                                      | 1                                |                                    |
| <i>mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg</i>            | 1                                |                                    |
| <i>newgen tablet 32-1,000 mg-mcg</i>  | 1                                |                                    |
| <i>niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i>                                      | 1                                |                                    |
| <i>obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe</i>                     | 1                                |                                    |
| <i>obstetrix dha oral combo pack,tablet and cap,dr 29 mg iron-1 mg -50 mg</i> | 1                                |                                    |
| <i>o-cal prenatal oral tablet 15 mg iron- 1,000 mcg</i>                       | 1                                |                                    |
| <i>pnv 29-1 tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i>                                  | 1                                |                                    |
| <i>pnv prenatal plus multivit tab gluten-free (rx) 27 mg iron- 1 mg</i>       | (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 1                                  |
| <i>pnv-dha + docusate oral capsule 27-1.25-55-300 mg</i>                      | 1                                |                                    |
| <i>pnv-omega softgel 28-1-300 mg</i>  | 1                                |                                    |
| <i>pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg</i>                                    | 1                                |                                    |
| <i>pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg</i>                                 | 1                                |                                    |
| <i>pr natal 430 combo pack 29 mg iron- 1 mg -430 mg</i>                       | 1                                |                                    |
| <i>pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg</i>                                 | 1                                |                                    |
| <i>prena1 true combo pack 30 mg iron- 1.4 mg-300 mg</i>                       | 1                                |                                    |
| <i>prenaissance oral capsule 29-1.25-55-325 mg</i>                            | 1                                |                                    |
| <i>prenaissance plus oral capsule 28-1-50-250 mg</i>                          | 1                                |                                    |
| <i>prenatabs fa tablet 29-1 mg</i>  | 1                                |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>   | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg</i>                               | 1                            |                                    |
| <i>prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>prenatal low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron,carb-folic)             | 1                            |                                    |
| <i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 1                            |                                    |
| <i>prenatal-u capsule 106.5-1 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>preplus ca-fe 27 mg-fa 1 mg tb (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid)        | 1                            |                                    |
| <i>pretab 29 mg-1 mg tablet (rx) 29-1 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg-320 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>taron-c dha capsule 35-1-200 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg</i>                          | 1                            |                                    |
| <i>triveen-duo dha oral combo pack 29-1-400 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>virt-c dha softgel (rx) 35-1-200 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg</i>  | 1                            |                                    |
| <i>virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>   | 1                            |                                    |
| <i>virt-pn plus softgel (rx) 28-1-300 mg</i>  | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

| <b>Nombre del Medicamento</b>                               | <b>Nivel del Medicamento</b> | <b>Requerimientos/<br/>Límites</b> |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg</i>                | 1                            |                                    |
| <i>vitafol nano tablet 18 mg iron- 1 mg</i>                 | 1                            |                                    |
| <i>vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg</i>                | 1                            |                                    |
| <i>vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg</i> | 1                            |                                    |
| <i>vp-pnv-dha softgel (rx) 28 mg iron- 1 mg-200 mg</i>      | 1                            |                                    |
| <i>zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>        | 1                            |                                    |
| <i>zatean-pn plus softgel 28-1-300 mg</i>                   | 1                            |                                    |
| <i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i>        | 1                            |                                    |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Fecha de Entrada en Vigencia: 02/01/2025

Identificación del Formulario: 25197.000

## ÍNDICE

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS 137           | <i>afirmelle</i> ..... 110                 | <i>amlodipine-valsartan</i> .....47          |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS..... 137 | AIRSUPRA..... 61, 62                       | <i>amlodipine-valsartan-hcthiazid</i> ..48   |
| <i>abacavir</i> ..... 130              | AJOVY AUTOINJECTOR..... 30                 | <i>ammonium lactate</i> .....67              |
| <i>abacavir-lamivudine</i> ..... 130   | AJOVY SYRINGE.....30                       | <i>amoxapine</i> ..... 124                   |
| ABELCET..... 127                       | AKEEGA.....3                               | <i>amoxicil-clarithromy-lansopraz</i> . 69   |
| ABILIFY ASIMTUFII..... 35              | <i>ala-cort</i> ..... 64                   | <i>amoxicillin</i> ..... 107                 |
| ABILIFY MAINTENA..... 35               | <i>albendazole</i> .....32                 | <i>amoxicillin-pot clavulanate</i> ..... 107 |
| <i>abiraterone</i> ..... 3             | <i>albuterol sulfate</i> .....62, 63       | <i>amphotericin b</i> .....127               |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE..... 137, 138     | ALCOHOL PADS..... 139                      | <i>amphotericin b liposome</i> ..... 127     |
| ABRYSVO (PF)..... 84                   | ALCOHOL PREP PADS..... 138                 | <i>ampicillin</i> ..... 107                  |
| <i>acamprosate</i> .....21             | ALCOHOL PREP SWABS.....139                 | <i>ampicillin sodium</i> ..... 107           |
| <i>acarbose</i> .....24                | ALCOHOL SWABS..... 139                     | <i>ampicillin-sulbactam</i> ..... 107        |
| <i>acebutolol</i> ..... 43             | ALCOHOL WIPES..... 139                     | <i>anagrelide</i> ..... 186                  |
| <i>acetaminophen-codeine</i> .....99   | ALECENSA..... 3                            | <i>anastrozole</i> ..... 3                   |
| <i>acetazolamide</i> ..... 90          | <i>alendronate</i> ..... 54                | ANKTIVA.....3                                |
| <i>acetazolamide sodium</i> .....90    | <i>alfuzosin</i> ..... 72                  | ANORO ELLIPTA.....63                         |
| <i>acetic acid</i> .....91             | <i>aliskiren</i> ..... 52                  | <i>aprepitant</i> ..... 31                   |
| <i>acetylcysteine</i> .....59          | <i>allopurinol</i> ..... 29                | APRETUDE..... 130                            |
| <i>acitretin</i> .....67               | <i>alosetron</i> ..... 53                  | <i>apri</i> ..... 110                        |
| ACTEMRA.....78                         | <i>alprazolam</i> .....22                  | APTIOM.....119                               |
| ACTEMRA ACTPEN..... 78                 | ALREX.....93                               | APTIVUS..... 130                             |
| ACTHAR.....76                          | <i>altavera (28)</i> ..... 110             | AQINJECT PEN NEEDLE..... 139                 |
| ACTHAR SELFJECT..... 76                | ALTRENO.....68                             | ARCALYST..... 78                             |
| ACTHIB (PF)..... 84                    | ALUNBRIG.....3                             | AREXVY (PF)..... 84                          |
| ACTIMMUNE.....96                       | ALVAIZ..... 187                            | AREXVY ANTIGEN COMPONENT..... 84             |
| <i>acyclovir</i> ..... 67, 136, 137    | <i>alyacen 1/35 (28)</i> ..... 110         | ARIKAYCE.....103                             |
| <i>acyclovir sodium</i> .....137       | <i>alyacen 7/7/7 (28)</i> ..... 110        | <i>aripiprazole</i> ..... 35                 |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF)..... 84 | <i>alyq</i> ..... 97                       | ARISTADA..... 35, 36                         |
| <i>adapalene</i> .....68               | <i>amantadine hcl</i> ..... 33             | ARISTADA INITIO.....35                       |
| <i>adefovir</i> ..... 137              | <i>amethyst (28)</i> ..... 110             | <i>armodafinil</i> ..... 55                  |
| ADEMPAS..... 97                        | <i>amikacin</i> .....103                   | ARNUIITY ELLIPTA.....61                      |
| <i>adrucil</i> .....3                  | <i>amiloride</i> .....50                   | <i>asenapine maleate</i> ..... 36            |
| ADVAIR HFA.....61                      | <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> ...50 | <i>aspirin-dipyridamole</i> ..... 187        |
| ADVOCATE PEN NEEDLE..... 138, 139      | <i>amiodarone</i> .....43                  | ASSURE ID DUO PRO SFTY PEN NDL..... 139      |
| ADVOCATE SYRINGES.....138              | <i>amitriptyline</i> ..... 124             | ASSURE ID DUO-SHIELD.... 139                 |
|  | <i>amlodipine</i> ..... 47                 | ASSURE ID INSULIN SAFETY..... 139, 140       |
|  | <i>amlodipine-atorvastatin</i> ..... 48    |  |
|  | <i>amlodipine-benazepril</i> .....47       |  |
|  | <i>amlodipine-olmesartan</i> .....47       |  |

|                                      |        |   |      |   |            |
|--------------------------------------|--------|---|------|---|------------|
| ASSURE ID PEN NEEDLE.....            | 139    | <i>balsalazide</i> .....                    | 53   | BENLYSTA.....                               | 79         |
| ASSURE ID PRO PEN                    |        | BALVERSA.....                               | 3, 4 | <i>benztropine</i> .....                    | 33         |
| NEEDLE.....                          | 139    | BCG VACCINE, LIVE (PF).....                 | 85   | BESREMI.....                                | 79         |
| ASTAGRAF XL.....                     | 78, 79 | BD ALCOHOL SWABS.....                       | 141  | <i>betaine</i> .....                        | 96         |
| <i>atazanavir</i> .....              | 130    | BD AUTOSHIELD DUO PEN                       |      | <i>betamethasone dipropionate</i> .....     | 64, 65     |
| <i>atenolol</i> .....                | 43     | NEEDLE.....                                 | 140  | <i>betamethasone valerate</i> .....         | 65         |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> ..... | 43     | BD ECLIPSE LUER-LOK.....                    | 140  | <i>betamethasone, augmented</i> .....       | 65         |
| <i>atomoxetine</i> .....             | 55     | BD INSULIN SYRINGE.....                     | 140  | BETASERON.....                              | 56         |
| <i>atorvastatin</i> .....            | 48     | BD INSULIN SYRINGE                          |      | <i>betaxolol</i> .....                      | 90         |
| <i>atovaquone</i> .....              | 32     | (HALF UNIT).....                            | 140  | <i>bethanechol chloride</i> .....           | 72         |
| <i>atovaquone-proguanil</i> .....    | 32     | BD INSULIN SYRINGE SLIP                     |      | <i>bexarotene</i> .....                     | 4          |
| <i>atropine</i> .....                | 95     | TIP.....                                    | 140  | BEXSERO.....                                | 85         |
| ATROVENT HFA.....                    | 63     | BD INSULIN SYRINGE U-                       |      | <i>bicalutamide</i> .....                   | 4          |
| <i>aubra eq</i> .....                | 110    | 500.....                                    | 140  | BICILLIN L-A.....                           | 107        |
| AUGTYRO.....                         | 3      | BD INSULIN SYRINGE                          |      | BIKTARVY.....                               | 130        |
| <i>aurovela 1.5/30 (21)</i> .....    | 111    | ULTRA-FINE.....                             | 140  | <i>bimatoprost</i> .....                    | 90         |
| <i>aurovela 1/20 (21)</i> .....      | 111    | BD NANO 2ND GEN PEN                         |      | <i>bisoprolol fumarate</i> .....            | 43         |
| <i>aurovela 24 fe</i> .....          | 111    | NEEDLE.....                                 | 141  | <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> ..... | 43         |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i> ..... | 111    | BD SAFETYGLIDE INSULIN                      |      | <i>bleomycin</i> .....                      | 4          |
| <i>aurovela fe 1-20 (28)</i> .....   | 111    | SYRINGE.....                                | 141  | <i>blisovi 24 fe</i> .....                  | 111        |
| AUSTEDO.....                         | 55     | BD SAFETYGLIDE SYRINGE                      |      | <i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i> .....         | 111        |
| AUSTEDO XR.....                      | 55, 56 | .....                                       | 141  | <i>blisovi fe 1/20 (28)</i> .....           | 111        |
| AUSTEDO XR TITRATION                 |        | BD ULTRA-FINE MICRO                         |      | BOOSTRIX TDAP.....                          | 85         |
| KT(WK1-4).....                       | 56     | PEN NEEDLE.....                             | 141  | BORDERED GAUZE.....                         | 142        |
| AUVELITY.....                        | 124    | BD ULTRA-FINE MINI PEN                      |      | <i>bortezomib</i> .....                     | 4          |
| <i>aviane</i> .....                  | 111    | NEEDLE.....                                 | 141  | BORUZU.....                                 | 4          |
| AVONEX.....                          | 56     | BD ULTRA-FINE NANO PEN                      |      | <i>bosentan</i> .....                       | 97         |
| AXTLE.....                           | 3      | NEEDLE.....                                 | 141  | BOSULIF.....                                | 4          |
| <i>ayuna</i> .....                   | 111    | BD ULTRA-FINE ORIG PEN                      |      | BRAFTOVI.....                               | 4          |
| AYVAKIT.....                         | 3      | NEEDLE.....                                 | 142  | BREO ELLIPTA.....                           | 61         |
| <i>azacitidine</i> .....             | 3      | BD ULTRA-FINE SHORT                         |      | <i>breyana</i> .....                        | 61         |
| <i>azathioprine</i> .....            | 79     | PEN NEEDLE.....                             | 142  | BREZTRI AEROSPHERE.....                     | 63         |
| <i>azathioprine sodium</i> .....     | 79     | BD VEO INSULIN SYR                          |      | BRILINTA.....                               | 187        |
| <i>azelastine</i> .....              | 95     | (HALF UNIT).....                            | 142  | <i>brimonidine</i> .....                    | 90         |
| <i>azithromycin</i> .....            | 106    | BD VEO INSULIN SYRINGE                      |      | <i>brimonidine-timolol</i> .....            | 90         |
| <i>aztreonam</i> .....               | 104    | UF.....                                     | 142  | <i>brinzolamide</i> .....                   | 90         |
| <i>azurette (28)</i> .....           | 111    | BELSOMRA.....                               | 55   | BRIVIACT.....                               | 119        |
| <i>bacitracin</i> .....              | 91     | <i>benazepril</i> .....                     | 51   | <i>bromfenac</i> .....                      | 94         |
| <i>bacitracin-polymyxin b</i> .....  | 91     | <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> ..... | 51   | <i>bromocriptine</i> .....                  | 33         |
| <i>baclofen</i> .....                | 190    | <i>bendamustine</i> .....                   | 4    | BRONCHITOL.....                             | 59         |
| <i>bal-care dha</i> .....            | 190    | BENDAMUSTINE.....                           | 4    | BRUKINSA.....                               | 4          |
| <i>bal-care dha essential</i> .....  | 190    | BENDEKA.....                                | 4    | <i>budesonide</i> .....                     | 53, 61, 62 |



|  |          |   |         |   |               |
|--|----------|---|---------|---|---------------|
| <i>budesonide-formoterol</i> .....       | 62       | <i>ceftazidime</i> .....                  | 105     | <i>clindamycin-benzoyl peroxide</i> ....  | 68            |
| <i>bumetanide</i> .....                  | 50       | <i>ceftriaxone</i> .....                  | 105     | CLINIMIX 6%-D5W                           |               |
| <i>buprenorphine</i> .....               | 99       | <i>cefuroxime axetil</i> .....            | 105     | (SULFITE-FREE).....                       | 41            |
| <i>buprenorphine hcl</i> .....           | 21       | <i>cefuroxime sodium</i> .....            | 105     | CLINIMIX 8%-                              |               |
| <i>buprenorphine-naloxone</i> .....      | 21       | <i>celecoxib</i> .....                    | 98      | D10W(SULFITE-FREE).....                   | 41            |
| <i>bupropion hcl</i> .....               | 124      | <i>cephalexin</i> .....                   | 106     | CLINIMIX 8%-                              |               |
| <i>bupropion hcl (smoking deter)</i> ... | 21       | <i>cevimeline</i> .....                   | 64      | D14W(SULFITE-FREE).....                   | 42            |
| <i>bupirone</i> .....                    | 96       | <i>chateal eq (28)</i> .....              | 111     | CLINIMIX E 8%-D10W                        |               |
| <i>butalbital-acetaminop-caf-cod</i> ... | 99       | <i>chlordiazepoxide hcl</i> .....         | 22      | SULFITEFREE.....                          | 42            |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff</i>     |          | <i>chlorhexidine gluconate</i> .....      | 64      | CLINIMIX E 8%-D14W                        |               |
| .....                                    | 99, 100  | <i>chloroquine phosphate</i> .....        | 32      | SULFITEFREE.....                          | 42            |
| CABENUVA.....                            | 130      | <i>chlorpromazine</i> .....               | 36      | <i>clobazam</i> .....                     | 120           |
| <i>cabergoline</i> .....                 | 34       | <i>chlorthalidone</i> .....               | 50      | <i>clobetasol</i> .....                   | 65            |
| CABOMETYX.....                           | 4, 5     | <i>cholestyramine (with sugar)</i> .....  | 48      | <i>clobetasol-emollient</i> .....         | 65            |
| <i>cabotegravir</i> .....                | 131      | <i>cholestyramine light</i> .....         | 48      | <i>clomipramine</i> .....                 | 125           |
| <i>calcipotriene</i> .....               | 67       | <i>ciclopirox</i> .....                   | 127     | <i>clonazepam</i> .....                   | 22            |
| <i>calcitonin (salmon)</i> .....         | 54       | <i>cilostazol</i> .....                   | 187     | <i>clonidine</i> .....                    | 42            |
| <i>calcitriol</i> .....                  | 54       | CIMDUO.....                               | 131     | <i>clonidine hcl</i> .....                | 42            |
| <i>calcium acetate(phosphat bind)</i> .. | 71       | <i>cimetidine hcl</i> .....               | 69      | <i>clopidogrel</i> .....                  | 187           |
| CALQUENCE.....                           | 5        | CIMZIA.....                               | 79      | <i>clorazepate dipotassium</i> .....      | 22            |
| CALQUENCE                                |          | CIMZIA POWDER FOR                         |         | <i>clotrimazole</i> .....                 | 127, 128      |
| (ACALABRUTINIB MAL).....                 | 5        | RECONST.....                              | 79      | <i>clotrimazole-betamethasone</i> ....    | 128           |
| <i>camila</i> .....                      | 111      | <i>cinacalcet</i> .....                   | 54      | <i>clozapine</i> .....                    | 36            |
| <i>candesartan</i> .....                 | 46       | CINQAIR.....                              | 59      | <i>c-nate dha</i> .....                   | 190           |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid</i>    | 46       | <i>ciprofloxacin hcl</i> .....            | 91, 108 | COARTEM.....                              | 32            |
| CAPLYTA.....                             | 36       | <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i> ...  | 108     | COBENFY.....                              | 36            |
| CAPRELSA.....                            | 5        | <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> ....   | 91      | COBENFY STARTER PACK... 36                |               |
| <i>captopril</i> .....                   | 51       | <i>citalopram</i> .....                   | 125     | <i>colchicine</i> .....                   | 29, 30        |
| <i>carbamazepine</i> .....               | 119, 120 | <i>clarithromycin</i> .....               | 106     | <i>colesevelam</i> .....                  | 48            |
| <i>carbidopa-levodopa</i> .....          | 34       | CLENPIQ.....                              | 71      | <i>colestipol</i> .....                   | 48            |
| CAREFINE PEN NEEDLE.....                 | 142      | CLICKFINE PEN NEEDLE....                  | 143     | <i>colistin (colistimethate na)</i> ..... | 103           |
| CARETOUCH ALCOHOL                        |          | <i>clindamycin hcl</i> .....              | 103     | COMBIVENT RESPIMAT.....                   | 63            |
| PREP PAD.....                            | 142      | <i>clindamycin phosphate</i> 68, 102, 103 |         | COMETRIQ.....                             | 5             |
| CARETOUCH INSULIN                        |          |   |         | COMFORT EZ INSULIN                        |               |
| SYRINGE.....                             | 143      |   |         | SYRINGE.....                              | 143, 144, 145 |
| CARETOUCH PEN NEEDLE                     |          |   |         | COMFORT EZ PEN                            |               |
| .....                                    | 142, 143 |   |         | NEEDLES.....                              | 144, 145      |
| <i>carglumic acid</i> .....              | 70       |   |         | COMFORT EZ PRO SAFETY                     |               |
| <i>carteolol</i> .....                   | 90       |   |         | PEN NDL.....                              | 145           |
| <i>cartia xt</i> .....                   | 44       |   |         | COMFORT TOUCH PEN                         |               |
| <i>carvedilol</i> .....                  | 43       |   |         | NEEDLE.....                               | 146           |
| CAYSTON.....                             | 104      |   |         | COMPLERA.....                             | 131           |

|   |            |   |         |   |          |
|---|------------|---|---------|---|----------|
| <i>completenate</i> .....                       | 190        | <i>deblitane</i> .....                          | 112     | <i>dipyridamole</i> .....               | 187      |
| <i>compro</i> .....                             | 31         | <i>decitabine</i> .....                         | 6       | <i>disulfiram</i> .....                 | 21       |
| <i>constulose</i> .....                         | 70         | <i>deferasirox</i> .....                        | 102     | <i>divalproex</i> .....                 | 120      |
| COPIKTRA.....                                   | 5          | DELSTRIGO.....                                  | 131     | <i>dofetilide</i> .....                 | 43       |
| CORLANOR.....                                   | 45         | <i>demeclocycline</i> .....                     | 109     | <i>dolishale</i> .....                  | 112      |
| COSENTYX.....                                   | 79, 96     | DENGVAXIA (PF).....                             | 85      | <i>donepezil</i> .....                  | 23       |
| COSENTYX (2 SYRINGES).....                      | 79         | <i>denta 5000 plus</i> .....                    | 64      | <i>dorzolamide</i> .....                | 90       |
| COSENTYX PEN (2 PENS).....                      | 79         | <i>dentagel</i> .....                           | 64      | <i>dorzolamide-timolol</i> .....        | 90       |
| COSENTYX UNOREADY<br>PEN.....                   | 79         | DEPO-SUBQ PROVERA 104... 78                     |         | DOVATO.....                             | 131      |
| COTELLIC.....                                   | 5          | DERMACEA.....                                   | 147     | <i>doxazosin</i> .....                  | 42       |
| CREON.....                                      | 189        | DERMACEA NON-WOVEN..                            | 147     | <i>doxepin</i> .....                    | 125      |
| <i>cromolyn</i> .....                           | 60, 70, 95 | <i>dermacinrx lidocan</i> .....                 | 101     | <i>doxorubicin, peg-liposomal</i> ..... | 6        |
| <i>cryselle (28)</i> .....                      | 111        | DESCOVY.....                                    | 131     | <i>doxy-100</i> .....                   | 109      |
| CURAD GAUZE PAD.....                            | 146        | <i>desipramine</i> .....                        | 125     | <i>doxycycline hyclate</i> .....        | 109      |
| CURITY ALCOHOL SWABS                            | 146        | <i>desmopressin</i> .....                       | 76      | <i>doxycycline monohydrate</i> ..       | 109, 110 |
| CURITY GAUZE.....                               | 146        | <i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i> ....       | 112     | DRIZALMA SPRINKLE.....                  | 125      |
| <i>cyclafem 1/35 (28)</i> .....                 | 111        | <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> ....       | 112     | <i>dronabinol</i> .....                 | 31       |
| <i>cyclafem 7/7/7 (28)</i> .....                | 111        | <i>desvenlafaxine succinate</i> .....           | 125     | DROPLET INSULIN<br>SYR(HALF UNIT).....  | 147      |
| <i>cyclobenzaprine</i> .....                    | 190        | <i>dexamethasone</i> .....                      | 75      | DROPLET INSULIN<br>SYRINGE.....         | 147, 148 |
| <i>cyclophosphamide</i> .....                   | 5          | <i>dexamethasone sodium<br/>phosphate</i> ..... | 75, 94  | DROPLET MICRON PEN<br>NEEDLE.....       | 148      |
| <i>cyclosporine</i> .....                       | 79, 80, 94 | <i>dextroamphetamine-<br/>amphetamine</i> ..... | 56      | DROPLET PEN NEEDLE<br>.....             | 148, 149 |
| <i>cyclosporine modified</i> .....              | 79, 80     | <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> .....        | 42      | DROPSAFE ALCOHOL PREP<br>PADS.....      | 149      |
| <i>cyred eq</i> .....                           | 111        | DIACOMIT.....                                   | 120     | DROPSAFE INSULIN<br>SYRINGE.....        | 149      |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium<br/>chloride</i> ..... | 184        | <i>diazepam</i> .....                           | 22, 120 | DROPSAFE PEN NEEDLE....                 | 149      |
| <i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i> ..           | 184        | <i>diazepam intensol</i> .....                  | 22      | <i>droxidopa</i> .....                  | 42       |
| <i>dabigatran etexilate</i> .....               | 186        | <i>diazoxide</i> .....                          | 96      | DUAVEE.....                             | 74       |
| <i>dalfampridine</i> .....                      | 56         | <i>diclofenac potassium</i> .....               | 98      | <i>duloxetine</i> .....                 | 125      |
| <i>danazol</i> .....                            | 73         | <i>diclofenac sodium</i> .....                  | 94, 98  | DUPIXENT PEN.....                       | 80       |
| <i>dantrolene</i> .....                         | 190        | <i>diclofenac-misoprostol</i> .....             | 98      | DUPIXENT SYRINGE.....                   | 80       |
| DANYELZA.....                                   | 5          | <i>dicloxacillin</i> .....                      | 108     | <i>dutasteride</i> .....                | 72       |
| DANZITEN.....                                   | 5          | <i>dicyclomine</i> .....                        | 70      | EASY COMFORT ALCOHOL<br>PAD.....        | 151      |
| <i>dapsone</i> .....                            | 129        | <i>didanosine</i> .....                         | 131     | EASY COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....    | 150, 151 |
| DAPTACEL (DTAP<br>PEDIATRIC) (PF).....          | 85         | DIFICID.....                                    | 106     | EASY COMFORT PEN<br>NEEDLES.....        | 151      |
| <i>daptomycin</i> .....                         | 103        | <i>difluprednate</i> .....                      | 94      |   |          |
| <i>darunavir</i> .....                          | 131        | <i>digoxin</i> .....                            | 45      |   |          |
| <i>dasatinib</i> .....                          | 5          | <i>dihydroergotamine</i> .....                  | 30      |   |          |
| <i>dasetta 1/35 (28)</i> .....                  | 112        | <i>diltiazem hcl</i> .....                      | 44, 45  |   |          |
| <i>dasetta 7/7/7 (28)</i> .....                 | 112        | <i>dilt-xr</i> .....                            | 45      |   |          |
| DAURISMO.....                                   | 6          | <i>dimethyl fumarate</i> .....                  | 56, 57  |   |          |
|   |            | <i>diphenoxylate-atropine</i> .....             | 70      |   |          |

|  |  |         |   |        |
|--|--|---------|---|--------|
| EASY COMFORT SAFETY                      | EMGALITY PEN.....                          | 30      | <i>erythromycin ethylsuccinate</i> .....  | 106    |
| PEN NEEDLE.....                          | EMGALITY SYRINGE.....                      | 30      | <i>erythromycin with ethanol</i> .....    | 68     |
| EASY GLIDE INSULIN                       | <i>emoquette</i> .....                     | 112     | <i>escitalopram oxalate</i> .....         | 125    |
| SYRINGE.....                             | EMSAM.....                                 | 125     | <i>esomeprazole magnesium</i> .....       | 69     |
| EASY GLIDE PEN NEEDLE..                  | <i>emtricitabine</i> .....                 | 131     | <i>estarylla</i> .....                    | 112    |
| EASY TOUCH.....                          | <i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i> ..... | 131     | <i>estradiol</i> .....                    | 74     |
| 153                                      | EMTRIVA.....                               | 132     | <i>estradiol-norethindrone acet</i> ..... | 74     |
| EASY TOUCH ALCOHOL                       | <i>emzahh</i> .....                        | 112     | <i>eszopiclone</i> .....                  | 55     |
| PREP PADS.....                           | <i>enalapril maleate</i> .....             | 51      | <i>ethambutol</i> .....                   | 129    |
| 152                                      | <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> ..... | 51      | <i>ethosuximide</i> .....                 | 120    |
| EASY TOUCH FLIPLOCK                      | ENBREL.....                                | 80      | <i>ethynodiol diac-eth estradiol</i> .... | 112    |
| INSULIN.....                             | ENBREL MINI.....                           | 80      | <i>etodolac</i> .....                     | 98, 99 |
| 153                                      | ENBREL SURECLICK.....                      | 80      | <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> ... | 113    |
| EASY TOUCH FLIPLOCK                      | <i>endocet</i> .....                       | 100     | ETOPOPHOS.....                            | 7      |
| SYRINGE.....                             | ENGERIX-B (PF).....                        | 85      | <i>etoposide</i> .....                    | 7      |
| 152                                      | ENGERIX-B PEDIATRIC (PF).85                |         | <i>etravirine</i> .....                   | 132    |
| EASY TOUCH INSULIN                       | <i>enilloring</i> .....                    | 112     | EUCRISA.....                              | 65     |
| SAFETY SYR.....                          | <i>enoxaparin</i> .....                    | 186     | <i>everolimus (antineoplastic)</i> .....  | 7      |
| 152                                      | <i>enpresse</i> .....                      | 112     | <i>everolimus</i>                         |        |
| EASY TOUCH INSULIN                       | <i>enskyce</i> .....                       | 112     | ( <i>immunosuppressive</i> ).....         | 80     |
| SYRINGE.....                             | <i>entacapone</i> .....                    | 34      | EVOTAZ.....                               | 132    |
| 151, 152, 153, 154                       | <i>entecavir</i> .....                     | 137     | <i>exemestane</i> .....                   | 7      |
| EASY TOUCH LUER LOCK                     | ENTRESTO.....                              | 46      | EXTENCILLINE.....                         | 108    |
| INSULIN.....                             | ENTRESTO SPRINKLE.....                     | 46      | EYSUVIS.....                              | 94     |
| 153                                      | <i>enulose</i> .....                       | 70      | <i>ezetimibe</i> .....                    | 48     |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE                    | EPCLUSA.....                               | 135     | <i>ezetimibe-simvastatin</i> .....        | 48, 49 |
| 153                                      | EPIDIOLEX.....                             | 120     | <i>falmina (28)</i> .....                 | 113    |
| EASY TOUCH SAFETY PEN                    | <i>epinastine</i> .....                    | 95      | <i>famciclovir</i> .....                  | 137    |
| NEEDLE.....                              | <i>epinephrine</i> .....                   | 45, 46  | <i>famotidine</i> .....                   | 69     |
| 153, 154                                 | <i>epitol</i> .....                        | 120     | FANAPT.....                               | 36     |
| EASY TOUCH                               | EPIVIR HBV.....                            | 132     | FARXIGA.....                              | 24     |
| SHEATHLOCK INSULIN                       | EPKINLY.....                               | 6       | FASENRA.....                              | 60     |
| .....                                    | <i>eplerenone</i> .....                    | 52      | FASENRA PEN.....                          | 60     |
| 152, 153                                 | EPRONTIA.....                              | 120     | <i>febuxostat</i> .....                   | 30     |
| EASY TOUCH UNI-SLIP.....                 | ERBITUX.....                               | 6       | <i>felbamate</i> .....                    | 120    |
| 154                                      | <i>ergoloid</i> .....                      | 23      | <i>felodipine</i> .....                   | 48     |
| <i>econazole</i> .....                   | ERIVEDGE.....                              | 6       | <i>femynor</i> .....                      | 113    |
| 128                                      | ERLEADA.....                               | 6       | <i>fenofibrate</i> .....                  | 49     |
| EDURANT.....                             | <i>erlotinib</i> .....                     | 7       | <i>fenofibrate micronized</i> .....       | 49     |
| 131                                      | <i>errin</i> .....                         | 112     | <i>fenofibrate nanocrystallized</i> ..... | 49     |
| <i>efavirenz</i> .....                   | <i>ertapenem</i> .....                     | 104     | <i>fentanyl</i> .....                     | 100    |
| 131                                      | <i>erythromycin</i> .....                  | 91, 106 | <i>fentanyl citrate</i> .....             | 100    |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofov</i> .. |  |         |   |        |
| 131                                      |  |         |   |        |
| <i>efavirenz-lamivu-tenofov disop</i> .. |  |         |   |        |
| 131                                      |  |         |   |        |
| ELIGARD.....                             |  |         |   |        |
| 6  |  |         |   |        |
| ELIGARD (3 MONTH).....                   |  |         |   |        |
| 6  |  |         |   |        |
| ELIGARD (4 MONTH).....                   |  |         |   |        |
| 6  |  |         |   |        |
| ELIGARD (6 MONTH).....                   |  |         |   |        |
| 6  |  |         |   |        |
| <i>elinest</i> .....                     |  |         |   |        |
| 112                                      |  |         |   |        |
| ELIQUIS.....                             |  |         |   |        |
| 186                                      |  |         |   |        |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT                     |  |         |   |        |
| 30D START.....                           |  |         |   |        |
| 186                                      |  |         |   |        |
| ELREXFIO.....                            |  |         |   |        |
| 6  |  |         |   |        |
| <i>eluryng</i> .....                     |  |         |   |        |
| 112                                      |  |         |   |        |
| EMBRACE PEN NEEDLE.....                  |  |         |   |        |
| 154                                      |  |         |   |        |
| EMCYT.....                               |  |         |   |        |
| 6  |  |         |   |        |

|   |            |  |             |  |          |
|---|------------|--|-------------|--|----------|
| <i>fesoterodine</i> .....                   | 72         | FOTIVDA.....                               | 7           | <i>griseofulvin ultramicrosize</i> ..... | 128      |
| FETZIMA.....                                | 125        | FREESTYLE PRECISION.....                   | 155         | <i>guanfacine</i> .....                  | 42, 57   |
| FIASP FLEXTOUCH U-100                       |            | FRUZAQLA.....                              | 7           | GVOKE.....                               | 96       |
| INSULIN.....                                | 26         | <i>fulvestrant</i> .....                   | 8           | GVOKE HYPOPEN 2-PACK....                 | 96       |
| FIASP PENFILL U-100                         |            | <i>furosemide</i> .....                    | 50          | GVOKE PFS 1-PACK                         |          |
| INSULIN.....                                | 26         | FUZEON.....                                | 132         | SYRINGE.....                             | 96       |
| FIASP U-100 INSULIN.....                    | 27         | FYARRO.....                                | 8           | GVOKE PFS 2-PACK                         |          |
| <i>finasteride</i> .....                    | 72         | FYCOMPA.....                               | 121         | SYRINGE.....                             | 96       |
| <i> fingolimod</i> .....                    | 57         | <i>gabapentin</i> .....                    | 121         | HAEGARDA.....                            | 188      |
| FINTEPLA.....                               | 120        | <i>galantamine</i> .....                   | 23          | <i>hailey 24 fe</i> .....                | 113      |
| FIRMAGON KIT W                              |            | <i>gallifrey</i> .....                     | 78          | <i>hailey fe 1.5/30 (28)</i> .....       | 113      |
| DILUENT SYRINGE.....                        | 7          | GAMUNEX-C.....                             | 80          | <i>hailey fe 1/20 (28)</i> .....         | 113      |
| <i>flavoxate</i> .....                      | 72         | GARDASIL 9 (PF).....                       | 85          | <i>halobetasol propionate</i> .....      | 66       |
| <i>flecainide</i> .....                     | 43         | GAUZE PAD.....                             | 155         | <i>haloette</i> .....                    | 113      |
| <i>floxuridine</i> .....                    | 7          | <i>gavilyte-c</i> .....                    | 71          | <i>haloperidol</i> .....                 | 37       |
| <i>fluconazole</i> .....                    | 128        | <i>gavilyte-g</i> .....                    | 71          | <i>haloperidol decanoate</i> .....       | 37       |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> ....   | 128        | <i>gavilyte-n</i> .....                    | 71          | <i>haloperidol lactate</i> .....         | 37       |
| <i>flucytosine</i> .....                    | 128        | GAVRETO.....                               | 8           | HARVONI.....                             | 135, 136 |
| <i>fludrocortisone</i> .....                | 75         | <i>gefitinib</i> .....                     | 8           | HAVRIX (PF).....                         | 85, 86   |
| <i>flunisolide</i> .....                    | 94         | <i>gemfibrozil</i> .....                   | 49          | HEALTHWISE INSULIN                       |          |
| <i>fluocinolone</i> .....                   | 65         | <i>generlac</i> .....                      | 70          | SYRINGE.....                             | 156      |
| <i>fluocinolone acetonide oil</i> .....     | 94         | <i>gengraf</i> .....                       | 80          | HEALTHWISE PEN NEEDLE                    | 156      |
| <i>fluocinonide</i> .....                   | 65, 66     | <i>gentak</i> .....                        | 92          | HEALTHY ACCENTS                          |          |
| <i>fluoride (sodium)</i> .....              | 64         | <i>gentamicin</i> .....                    | 68, 92, 103 | UNIFINE PENTIP.....                      | 156, 157 |
| <i>fluorometholone</i> .....                | 94         | <i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> ..... | 103         | <i>heather</i> .....                     | 113      |
| <i>fluorouracil</i> .....                   | 7, 67      | <i>gentamicin sulfate (pf)</i> .....       | 103         | <i>heparin (porcine)</i> .....           | 187      |
| <i>fluoxetine</i> .....                     | 126        | GENVOYA.....                               | 132         | HEPLISAV-B (PF).....                     | 86       |
| <i>fluphenazine decanoate</i> .....         | 37         | GILOTRIF.....                              | 8           | HERCEPTIN HYLECTA.....                   | 8        |
| <i>fluphenazine hcl</i> .....               | 37         | <i>glatiramer</i> .....                    | 57          | HERZUMA.....                             | 8        |
| <i>flurbiprofen</i> .....                   | 99         | <i>glatopa</i> .....                       | 57          | HIBERIX (PF).....                        | 86       |
| <i>flurbiprofen sodium</i> .....            | 94         | GLEOSTINE.....                             | 8           | HUMIRA.....                              | 81       |
| <i>flutamide</i> .....                      | 7          | <i>glimepiride</i> .....                   | 29          | HUMIRA PEN.....                          | 81       |
| <i>fluticasone propionate</i> ....          | 62, 66, 94 | <i>glipizide</i> .....                     | 29          | HUMIRA PEN CROHNS-UC-                    |          |
| <i>fluticasone propion-salmeterol</i> ...62 |            | <i>glipizide-metformin</i> .....           | 29          | HS START.....                            | 80       |
| <i>fluvastatin</i> .....                    | 49         | <i>glutamine (sickle cell)</i> .....       | 96          | HUMIRA PEN PSOR-                         |          |
| <i>fluvoxamine</i> .....                    | 126        | <i>glyburide</i> .....                     | 29          | UVEITS-ADOL HS.....                      | 80       |
| <i>folivane-ob</i> .....                    | 190        | <i>glyburide micronized</i> .....          | 29          | HUMIRA(CF).....                          | 81       |
| <i>fondaparinux</i> .....                   | 186        | <i>glyburide-metformin</i> .....           | 29          | HUMIRA(CF) PEDI CROHNS                   |          |
| <i>fosamprenavir</i> .....                  | 132        | <i>glycopyrrolate</i> .....                | 70          | STARTER.....                             | 81       |
| <i>fosinopril</i> .....                     | 51         | <i>glydo</i> .....                         | 101         | HUMIRA(CF) PEN.....                      | 81       |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> ...51 |            | GLYXAMBI.....                              | 24          | HUMIRA(CF) PEN CROHNS-                   |          |
| <i>fosphenytoin</i> .....                   | 121        | <i>griseofulvin microsize</i> .....        | 128         | UC-HS.....                               | 81       |

|  |   |  |
|--|---|--|
| HUMIRA(CF) PEN                             | INCONTROL ALCOHOL                             | <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> ..46 |
| PEDIATRIC UC.....81                        | PADS..... 157                                 | ISENTRESS..... 132                         |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-                    | INCONTROL PEN NEEDLE.. 157                    | ISENTRESS HD..... 132                      |
| ADOL HS.....81                             | INCRELEX..... 76                              | <i>isibloom</i> ..... 113                  |
| HUMULIN R U-500 (CONC)                     | <i>indapamide</i> ..... 50                    | <i>isoniazid</i> ..... 129                 |
| INSULIN..... 27                            | <i>indomethacin</i> ..... 99                  | ISOPROPYL ALCOHOL..... 67                  |
| HUMULIN R U-500 (CONC)                     | INFANRIX (DTAP) (PF).....86                   | <i>isosorbide dinitrate</i> .....52        |
| KWIKPEN.....27                             | <i>infliximab</i> .....81                     | <i>isosorbide mononitrate</i> .....52      |
| <i>hydralazine</i> ..... 46                | INGREZZA..... 57                              | ITOVEBI..... 9                             |
| <i>hydrochlorothiazide</i> .....50         | INGREZZA INITIATION                           | <i>itraconazole</i> ..... 128              |
| <i>hydrocodone-acetaminophen</i> ....100   | PK(TARDIV)..... 57                            | IV PREP WIPES..... 159                     |
| <i>hydrocortisone</i> ..... 53, 66, 75     | INGREZZA SPRINKLE..... 57                     | <i>ivabradine</i> .....46                  |
| <i>hydrocortisone valerate</i> .....66     | INLYTA..... 9                                 | <i>ivermectin</i> ..... 33                 |
| <i>hydrocortisone-acetic acid</i> ..... 92 | INPEN (FOR HUMALOG)                           | IWILFIN.....9                              |
| <i>hydromorphone</i> ..... 100             | BLUE..... 157                                 | IXCHIQ (PF)..... 86                        |
| <i>hydroxychloroquine</i> ..... 33         | INPEN (NOVOLOG OR                             | IXIARO (PF)..... 86                        |
| <i>hydroxyurea</i> ..... 8                 | FIASP) BLUE..... 157                          | JAKAFI..... 9                              |
| <i>hydroxyzine hcl</i> ..... 129           | INQOVI.....9                                  | <i>jantoven</i> ..... 187                  |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> ..... 96        | INREBIC..... 9                                | JANUMET.....24                             |
| <i>ibandronate</i> .....54                 | <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> .....27 | JANUMET XR.....24                          |
| IBRANCE.....8                              | <i>insulin aspart u-100</i> .....27           | JANUVIA.....24                             |
| <i>ibu</i> ..... 99                        | INSULIN SYR/NDL U100                          | JARDIANCE..... 24                          |
| <i>ibuprofen</i> ..... 99                  | HALF MARK..... 157                            | <i>javygtor</i> ..... 189                  |
| <i>icatibant</i> ..... 46                  | INSULIN SYRINGE..... 141                      | JAYPIRCA..... 9, 10                        |
| <i>iclevia</i> ..... 113                   | INSULIN SYRINGE                               | JEMPERLI..... 10                           |
| ICLUSIG..... 8                             | MICROFINE..... 140                            | <i>jencycla</i> ..... 113                  |
| <i>icosapent ethyl</i> ..... 49            | INSULIN SYRINGE                               | JENTADUETO..... 24                         |
| IDHIFA..... 8                              | NEEDLELESS..... 141                           | JENTADUETO XR.....24                       |
| <i>ifosfamide</i> ..... 8                  | INSULIN SYRINGE-NEEDLE                        | <i>jolessa</i> ..... 113                   |
| ILEVRO.....94                              | U-100   | <i>juleber</i> ..... 113                   |
| <i>imatinib</i> .....8, 9                  | .. 155, 157, 158, 167, 172, 176, 177          | JULUCA..... 132                            |
| IMBRUVICA..... 9                           | INSUPEN PEN NEEDLE..... 159                   | <i>junel 1.5/30 (21)</i> ..... 113         |
| IMDELLTRA..... 9                           | INTELENCE..... 132                            | <i>junel 1/20 (21)</i> ..... 113           |
| <i>imipenem-cilastatin</i> ..... 104       | INTRON A..... 136                             | <i>junel fe 1.5/30 (28)</i> .....113       |
| <i>imipramine hcl</i> ..... 126            | INVEGA HAFYERA.....37                         | <i>junel fe 1/20 (28)</i> .....114         |
| <i>imiquimod</i> ..... 67                  | INVEGA SUSTENNA..... 37, 38                   | <i>junel fe 24</i> ..... 114               |
| IMJUDO..... 9                              | INVEGA TRINZA..... 38                         | JYLAMVO..... 10                            |
| IMKELDI..... 9                             | INVELTYS.....94                               | JYNNEOS (PF)..... 86                       |
| IMOVAX RABIES VACCINE                      | IPOL..... 86                                  | KALYDECO..... 60                           |
| (PF)..... 86                               | <i>ipratropium bromide</i> ..... 63, 95       | <i>kariva (28)</i> ..... 114               |
| IMPAVIDO..... 33                           | <i>ipratropium-albuterol</i> .....63          | <i>kelnor 1/35 (28)</i> ..... 114          |
| <i>incassia</i> ..... 113                  | <i>irbesartan</i> ..... 46                    | <i>kelnor 1/50 (28)</i> ..... 114          |



|  |        |  |          |   |          |
|--|--------|--|----------|---|----------|
| KERENDIA.....                          | 52     | LAZCLUZE.....                              | 10       | LITE TOUCH INSULIN                        |          |
| KESIMPTA PEN.....                      | 57     | <i>leflunomide</i> .....                   | 81       | SYRINGE.....                              | 159, 160 |
| <i>ketoconazole</i> .....              | 128    | <i>lenalidomide</i> .....                  | 11       | <i>lithium carbonate</i> .....            | 57, 58   |
| <i>ketorolac</i> .....                 | 94, 99 | LENTOCILIN S.....                          | 108      | <i>lithium citrate</i> .....              | 58       |
| KEYTRUDA.....                          | 10     | LENVIMA.....                               | 11       | LIVTENCITY.....                           | 136      |
| KIMMTRAK.....                          | 10     | <i>lessina</i> .....                       | 114      | LOKELMA.....                              | 70       |
| KINERET.....                           | 81     | <i>letrozole</i> .....                     | 11       | LONSURF.....                              | 11       |
| KINRIX (PF).....                       | 86     | <i>leucovorin calcium</i> .....            | 96       | <i>loperamide</i> .....                   | 70       |
| <i>kionex (with sorbitol)</i> .....    | 70     | LEUKERAN.....                              | 11       | <i>lopinavir-ritonavir</i> .....          | 133      |
| KISQALI.....                           | 10     | <i>leuprolide</i> .....                    | 11       | LOQTORZI.....                             | 11       |
| KISQALI FEMARA CO-                     |        | <i>leuprolide (3 month)</i> .....          | 11       | <i>lorazepam</i> .....                    | 22, 23   |
| PACK.....                              | 10     | <i>levetiracetam</i> .....                 | 121      | <i>lorazepam intensol</i> .....           | 23       |
| KLISYRI.....                           | 67     | <i>levobunolol</i> .....                   | 90       | LOBRENA.....                              | 11       |
| <i>klor-con m10</i> .....              | 184    | <i>levocetirizine</i> .....                | 129      | <i>losartan</i> .....                     | 46       |
| <i>klor-con m15</i> .....              | 184    | <i>levofloxacin</i> .....                  | 109      | <i>losartan-hydrochlorothiazide</i> ..... | 46       |
| <i>klor-con m20</i> .....              | 184    | <i>levofloxacin in d5w</i> .....           | 108      | LOTEMAX.....                              | 94       |
| KLOXXADO.....                          | 21     | <i>levonest (28)</i> .....                 | 114      | LOTEMAX SM.....                           | 95       |
| KOSELUGO.....                          | 10     | <i>levonorgest-eth.estradiol-iron</i> ..   | 114      | <i>loteprednol etabonate</i> .....        | 95       |
| <i>kosher prenatal plus iron</i> ..... | 190    | <i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>       |          | <i>lovastatin</i> .....                   | 49       |
| KRAZATI.....                           | 10     | .....                                      | 114, 115 | <i>low-ogestrel (28)</i> .....            | 115      |
| <i>kurvelo (28)</i> .....              | 114    | <i>levonorg-eth estrad triphasic</i> ....  | 115      | <i>loxapine succinate</i> .....           | 38       |
| KYLEENA.....                           | 114    | <i>levora-28</i> .....                     | 115      | <i>lubiprostone</i> .....                 | 70       |
| KYNMOBI.....                           | 34     | <i>levothyroxine</i> .....                 | 73       | LUMAKRAS.....                             | 11       |
| <i>labetalol</i> .....                 | 43     | LEXIVA.....                                | 132      | LUMIGAN.....                              | 91       |
| <i>lacosamide</i> .....                | 121    | LIBERVANT.....                             | 122      | LUNSUMIO.....                             | 11       |
| <i>lactulose</i> .....                 | 70     | <i>lidocaine</i> .....                     | 102      | LUPRON DEPOT.....                         | 12, 76   |
| <i>lamivudine</i> .....                | 132    | <i>lidocaine hcl</i> .....                 | 101      | LUPRON DEPOT (3 MONTH)                    |          |
| <i>lamivudine-zidovudine</i> .....     | 132    | <i>lidocaine viscous</i> .....             | 102      | .....                                     | 12, 76   |
| <i>lamotrigine</i> .....               | 121    | <i>lidocaine-prilocaine</i> .....          | 102      | LUPRON DEPOT (4 MONTH).12                 |          |
| <i>lanreotide</i> .....                | 76     | <i>lidocan iii</i> .....                   | 102      | LUPRON DEPOT (6 MONTH).12                 |          |
| <i>lansoprazole</i> .....              | 69     | LILETTA.....                               | 115      | LUPRON DEPOT-PED.....                     | 77       |
| LANTUS SOLOSTAR U-100                  |        | <i>lillow (28)</i> .....                   | 115      | LUPRON DEPOT-PED (3                       |          |
| INSULIN.....                           | 27     | <i>linezolid</i> .....                     | 104      | MONTH).....                               | 77       |
| LANTUS U-100 INSULIN.....              | 27     | <i>linezolid in dextrose 5%</i> .....      | 103      | <i>lurasidone</i> .....                   | 38       |
| <i>lapatinib</i> .....                 | 10     | LINZESS.....                               | 70       | <i>lutra (28)</i> .....                   | 115      |
| <i>larin 1.5/30 (21)</i> .....         | 114    | <i>liothyronine</i> .....                  | 73       | LYBALVI.....                              | 38       |
| <i>larin 1/20 (21)</i> .....           | 114    | LISCO.....                                 | 159      | <i>lyleq</i> .....                        | 115      |
| <i>larin 24 fe</i> .....               | 114    | <i>lisinopril</i> .....                    | 51       | LYNPARZA.....                             | 12       |
| <i>larin fe 1.5/30 (28)</i> .....      | 114    | <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> .... | 52       | LYSODREN.....                             | 12       |
| <i>larin fe 1/20 (28)</i> .....        | 114    | LITE TOUCH INSULIN PEN                     |          | LYTGOBI.....                              | 12       |
| <i>larissia</i> .....                  | 114    | NEEDLES.....                               | 159      | <i>lyza</i> .....                         | 115      |
| <i>latanoprost</i> .....               | 90     |  |          |   |          |

|                                     |          |  |              |  |          |
|-------------------------------------|----------|--|--------------|--|----------|
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG.....  | 160, 161 | MEKINIST.....                            | 12           | <i>microgestin fe 1/20 (28)</i> .....    | 115      |
| MAGELLAN SYRINGE.....               | 160      | MEKTOVI.....                             | 12           | <i>midodrine</i> .....                   | 42       |
| <i>magnesium sulfate</i> .....      | 185      | <i>meloxicam</i> .....                   | 99           | <i>mifepristone</i> .....                | 25       |
| <i>malathion</i> .....              | 68       | <i>memantine</i> .....                   | 23, 24       | <i>mili</i> .....                        | 116      |
| <i>maraviroc</i> .....              | 133      | MENACTRA (PF).....                       | 86           | <i>mimvey</i> .....                      | 74       |
| MARGENZA.....                       | 12       | MENQUADFI (PF).....                      | 86           | MINI ULTRA-THIN II.....                  | 162      |
| <i>marlissa (28)</i> .....          | 115      | MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF).....         | 86           | <i>minitran</i> .....                    | 53       |
| <i>marnatal-f</i> .....             | 190      | <i>mercaptapurine</i> .....              | 12           | <i>minocycline</i> .....                 | 110      |
| MARPLAN.....                        | 126      | <i>meropenem</i> .....                   | 105          | <i>minoxidil</i> .....                   | 53       |
| MAVENCLAD (10 TABLET PACK).....     | 58       | <i>mesalamine</i> .....                  | 53           | MIPLYFFA.....                            | 184      |
| MAVENCLAD (4 TABLET PACK).....      | 58       | MESNEX.....                              | 96           | <i>mirabegron</i> .....                  | 72       |
| MAVENCLAD (5 TABLET PACK).....      | 58       | <i>metformin</i> .....                   | 24, 25       | MIRENA.....                              | 116      |
| MAVENCLAD (6 TABLET PACK).....      | 58       | <i>methadone</i> .....                   | 100          | <i>mirtazapine</i> .....                 | 126      |
| MAVENCLAD (7 TABLET PACK).....      | 58       | <i>methazolamide</i> .....               | 91           | <i>misoprostol</i> .....                 | 69       |
| MAVENCLAD (8 TABLET PACK).....      | 58       | <i>methenamine hippurate</i> .....       | 104          | <i>mitoxantrone</i> .....                | 13       |
| MAVENCLAD (9 TABLET PACK).....      | 58       | <i>methimazole</i> .....                 | 73           | M-M-R II (PF).....                       | 87       |
| MAXICOMFORT II PEN NEEDLE.....      | 161      | <i>methocarbamol</i> .....               | 190          | <i>m-natal plus</i> .....                | 190      |
| MAXICOMFORT INSULIN SYRINGE.....    | 161      | <i>methotrexate sodium</i> .....         | 13           | <i>modafinil</i> .....                   | 55       |
| MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE.....   | 161      | <i>methotrexate sodium (pf)</i> .....    | 12, 13       | <i>moexipril</i> .....                   | 52       |
| MAXICOMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....  | 161      | <i>methoxsalen</i> .....                 | 67           | <i>molindone</i> .....                   | 38       |
| MAYZENT.....                        | 58       | <i>methsuximide</i> .....                | 122          | <i>mometasone</i> .....                  | 66, 95   |
| MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT)..... | 58       | <i>methylphenidate hcl</i> .....         | 58           | MONOJECT INSULIN SAFETY SYRINGE.....     | 162, 163 |
| MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT)..... | 58       | <i>methylprednisolone</i> .....          | 75           | MONOJECT INSULIN SYRINGE.....            | 162, 163 |
| <i>meclizine</i> .....              | 31, 32   | <i>methylprednisolone acetate</i> .....  | 75           | MONOJECT SYRINGE.....                    | 162      |
| <i>medroxyprogesterone</i> .....    | 78       | <i>metoclopramide hcl</i> .....          | 70           | MONOJECT ULTRA COMFORT INSULIN.....      | 178      |
| <i>mefloquine</i> .....             | 33       | <i>metolazone</i> .....                  | 51           | <i>mono-linyah</i> .....                 | 116      |
| <i>megestrol</i> .....              | 12, 78   | <i>metoprolol succinate</i> .....        | 44           | <i>montelukast</i> .....                 | 62       |
|                                     |          | <i>metoprolol tartrate</i> .....         | 44           | <i>morphine</i> .....                    | 100, 101 |
|                                     |          | <i>metronidazole</i> .....               | 68, 102, 104 | MORPHINE.....                            | 101      |
|                                     |          | <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> .. | 104          | <i>morphine concentrate</i> .....        | 100      |
|                                     |          | <i>metyrosine</i> .....                  | 46           | MOUNJARO.....                            | 25       |
|                                     |          | <i>micafungin</i> .....                  | 128          | MOVANTIK.....                            | 70       |
|                                     |          | <i>miconazole-3</i> .....                | 128          | <i>moxifloxacin</i> .....                | 92, 109  |
|                                     |          | MICRODOT INSULIN PEN NEEDLE.....         | 161          | <i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i>    | 109      |
|                                     |          | MICRODOT READYGARD PEN NEEDLE.....       | 161          | <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> .. | 109      |
|                                     |          | <i>microgestin 1.5/30 (21)</i> .....     | 115          | MRESVIA (PF).....                        | 87       |
|                                     |          | <i>microgestin 1/20 (21)</i> .....       | 115          | MULTAQ.....                              | 43       |
|                                     |          | <i>microgestin 24 fe</i> .....           | 115          | <i>mupirocin</i> .....                   | 68       |
|                                     |          | <i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i> .....  | 115          | MVASI.....                               | 13       |

|  |        |  |        |  |     |
|--|--------|--|--------|--|-----|
| <i>mycophenolate mofetil</i> .....       | 81, 82 | NINLARO.....                             | 13     | <i>nylia 7/7/7 (28)</i> .....            | 117 |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> ..... | 81     | <i>nitazoxanide</i> .....                | 33     | <i>nymyo</i> .....                       | 117 |
| <i>mycophenolate sodium</i> .....        | 82     | <i>nitisinone</i> .....                  | 189    | <i>nystatin</i> .....                    | 129 |
| <i>mynatal</i> .....                     | 190    | <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> ..... | 104    | <i>nystatin-triamcinolone</i> .....      | 129 |
| <i>mynatal advance</i> .....             | 190    | <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i>    |        | <i>nystop</i> .....                      | 129 |
| <i>mynatal plus</i> .....                | 191    | .....                                    | 104    | NYVEPRIA.....                            | 188 |
| <i>mynatal-z</i> .....                   | 191    | <i>nitroglycerin</i> .....               | 53, 96 | <i>obstetrix dha</i> .....               | 191 |
| <i>mynate 90 plus</i> .....              | 191    | <i>niva-plus</i> .....                   | 191    | <i>obstetrix dha prenatal duo</i> .....  | 191 |
| <i>nabumetone</i> .....                  | 99     | NIVESTYM.....                            | 188    | <i>o-cal prenatal</i> .....              | 191 |
| <i>nafcillin</i> .....                   | 108    | NORDITROPIN FLEXPRO.....                 | 77     | OCREVUS.....                             | 58  |
| <i>naloxone</i> .....                    | 21     | <i>norelgestromin-ethin.estradiol</i> .. | 116    | OCREVUS ZUNOVO.....                      | 59  |
| <i>naltrexone</i> .....                  | 21     | <i>norethindrone (contraceptive)</i> ..  | 116    | <i>octreotide acetate</i> .....          | 77  |
| <i>naproxen</i> .....                    | 99     | <i>norethindrone acetate</i> .....       | 78     | ODEFSEY.....                             | 133 |
| <i>naratriptan</i> .....                 | 30     | <i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> .. | 116    | ODOMZO.....                              | 13  |
| NATACYN.....                             | 92     | <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> .. | 116    | OFEV.....                                | 60  |
| <i>nateglinide</i> .....                 | 25     | <i>norlyda</i> .....                     | 116    | <i>ofloxacin</i> .....                   | 93  |
| NATPARA.....                             | 54     | <i>nortrel 1/35 (21)</i> .....           | 116    | OGIVRI.....                              | 13  |
| NAYZILAM.....                            | 122    | <i>nortrel 1/35 (28)</i> .....           | 116    | OGSIVEO.....                             | 13  |
| <i>neбивolol</i> .....                   | 44     | <i>nortrel 7/7/7 (28)</i> .....          | 116    | OJEMDA.....                              | 13  |
| <i>nefazodone</i> .....                  | 126    | <i>nortriptyline</i> .....               | 126    | OJJAARA.....                             | 13  |
| <i>neomycin</i> .....                    | 103    | NORVIR.....                              | 133    | <i>olanzapine</i> .....                  | 39  |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> ..... | 92     | NOVOFINE 30.....                         | 163    | <i>olmesartan</i> .....                  | 47  |
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> ..  | 92     | NOVOFINE 32.....                         | 163    | <i>olmesartan-amlodipin-hcthiazid</i> .. | 47  |
| <i>neomycin-polymyxin b-</i>             |        | NOVOFINE PLUS.....                       | 163    | <i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> .. | 47  |
| <i>dexameth</i> .....                    | 92     | NOVOLIN 70/30 U-100                      |        | <i>olopatadine</i> .....                 | 95  |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> ..  | 92     | INSULIN.....                             | 27     | <i>omega-3 acid ethyl esters</i> .....   | 49  |
| <i>neo-polycin</i> .....                 | 93     | NOVOLIN 70-30 FLEXPEN                    |        | <i>omeprazole</i> .....                  | 69  |
| <i>neo-polycin hc</i> .....              | 92     | U-100.....                               | 28     | OMNIPOD 5 (G6/LIBRE 2                    |     |
| NERLYNX.....                             | 13     | NOVOLIN N FLEXPEN.....                   | 28     | PLUS).....                               | 163 |
| <i>neuac</i> .....                       | 68     | NOVOLIN N NPH U-100                      |        | OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO                    |     |
| NEULASTA ONPRO.....                      | 188    | INSULIN.....                             | 28     | KT(GEN5).....                            | 163 |
| <i>nevirapine</i> .....                  | 133    | NOVOLIN R FLEXPEN.....                   | 28     | OMNIPOD 5 G6-G7 PODS                     |     |
| <i>newgen</i> .....                      | 191    | NOVOLIN R REGULAR U100                   |        | (GEN 5).....                             | 163 |
| NEXLETOL.....                            | 49     | INSULIN.....                             | 28     | OMNIPOD 5                                |     |
| NEXLIZET.....                            | 49     | NOVOTWIST.....                           | 163    | INTRO(G6/LIBRE2PLUS).....                | 163 |
| NEXPLANON.....                           | 116    | NUBEQA.....                              | 13     | OMNIPOD CLASSIC PDM                      |     |
| <i>niacin</i> .....                      | 49     | NUCALA.....                              | 60     | KIT(GEN 3).....                          | 163 |
| <i>niacor</i> .....                      | 49     | NULOJIX.....                             | 82     | OMNIPOD CLASSIC PODS                     |     |
| NICOTROL NS.....                         | 21     | NUPLAZID.....                            | 38, 39 | (GEN 3).....                             | 163 |
| <i>nifedipine</i> .....                  | 48     | NURTEC ODT.....                          | 30     | OMNIPOD DASH INTRO KIT                   |     |
| <i>nilutamide</i> .....                  | 13     | <i>nyamyc</i> .....                      | 128    | (GEN 4).....                             | 164 |
|  |        | <i>nylia 1/35 (28)</i> .....             | 117    |  |     |



|                                       |     |   |                         |   |        |
|---------------------------------------|-----|---|-------------------------|---|--------|
| OMNIPOD DASH PDM KIT<br>(GEN 4).....  | 164 | <i>peg-electrolyte soln</i> .....       | 72                      | <i>piperacillin-tazobactam</i> .....          | 108    |
| OMNIPOD DASH PODS<br>(GEN 4).....     | 164 | PEMAZYRE.....                           | 14                      | PIQRAY.....                                   | 14     |
| <i>ondansetron</i> .....              | 32  | <i>pemetrexed</i> .....                 | 14                      | <i>pirfenidone</i> .....                      | 60     |
| <i>ondansetron hcl</i> .....          | 32  | <i>pemetrexed disodium</i> .....        | 14                      | <i>pirmella</i> .....                         | 117    |
| ONTRUZANT.....                        | 13  | PEMRYDI RTU.....                        | 14                      | <i>pitavastatin calcium</i> .....             | 49     |
| ONUREG.....                           | 14  | PEN NEEDLE.....                         | 155, 164, 167           | PLEGRIDY.....                                 | 59     |
| OPDIVO.....                           | 14  | PEN NEEDLE, DIABETIC<br>.....           | 146, 161, 162, 164, 166 | <i>pnv 29-1</i> .....                         | 191    |
| OPDUALAG.....                         | 14  | PEN NEEDLE, DIABETIC,<br>SAFETY.....    | 167                     | <i>pnv-dha + docusate</i> .....               | 191    |
| OPSUMIT.....                          | 97  | PENBRAYA (PF).....                      | 87                      | <i>pnv-omega</i> .....                        | 191    |
| ORENCIA.....                          | 82  | PENBRAYA MENACWY<br>COMPONENT(PF).....  | 87                      | <i>podofilox</i> .....                        | 67     |
| ORENCIA (WITH MALTOSE)                | 82  | PENBRAYA MENB<br>COMPONENT (PF).....    | 87                      | <i>polycin</i> .....                          | 93     |
| ORENCIA CLICKJECT.....                | 82  | <i>penicillamine</i> .....              | 102                     | <i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i> ....     | 93     |
| ORFADIN.....                          | 189 | <i>penicillin g potassium</i> .....     | 108                     | POMALYST.....                                 | 14     |
| ORGOVYX.....                          | 77  | <i>penicillin g procaine</i> .....      | 108                     | <i>portia 28</i> .....                        | 117    |
| ORLISSA.....                          | 77  | <i>penicillin v potassium</i> .....     | 108                     | <i>posaconazole</i> .....                     | 129    |
| ORKAMBI.....                          | 60  | PENTACEL (PF).....                      | 87                      | <i>potassium chloride</i> .....               | 185    |
| ORSERDU.....                          | 14  | <i>pentamidine</i> .....                | 33                      | <i>potassium citrate</i> .....                | 185    |
| <i>oseltamivir</i> .....              | 136 | PENTIPS PEN NEEDLE. 164, 165            |                         | <i>pr natal 400</i> .....                     | 191    |
| OTEZLA.....                           | 82  | <i>pentoxifylline</i> .....             | 187                     | <i>pr natal 400 ec</i> .....                  | 191    |
| OTEZLA STARTER.....                   | 82  | <i>perindopril erbumine</i> .....       | 52                      | <i>pr natal 430</i> .....                     | 191    |
| <i>oxandrolone</i> .....              | 73  | <i>periogard</i> .....                  | 64                      | <i>pr natal 430 ec</i> .....                  | 191    |
| <i>oxcarbazepine</i> .....            | 122 | <i>permethrin</i> .....                 | 68                      | <i>pramipexole</i> .....                      | 34     |
| <i>oxybutynin chloride</i> .....      | 72  | <i>perphenazine</i> .....               | 39                      | <i>prasugrel</i> .....                        | 187    |
| <i>oxycodone</i> .....                | 101 | <i>perphenazine-amitriptyline</i> ..... | 126                     | <i>pravastatin</i> .....                      | 49     |
| <i>oxycodone-acetaminophen</i> .....  | 101 | PERSERIS.....                           | 39                      | <i>praziquantel</i> .....                     | 33     |
| OZEMPIC.....                          | 25  | <i>phenelzine</i> .....                 | 126                     | <i>prazosin</i> .....                         | 42     |
| <i>pacerone</i> .....                 | 43  | <i>phenobarbital</i> .....              | 122                     | <i>prednisolone</i> .....                     | 75     |
| <i>paclitaxel protein-bound</i> ..... | 14  | <i>phenytoin</i> .....                  | 122                     | <i>prednisolone acetate</i> .....             | 95     |
| <i>paliperidone</i> .....             | 39  | <i>phenytoin sodium</i> .....           | 122                     | <i>prednisolone sodium phosphate</i><br>..... | 75, 76 |
| PANRETIN.....                         | 67  | <i>phenytoin sodium extended</i> .....  | 122                     | <i>prednisone</i> .....                       | 76     |
| <i>pantoprazole</i> .....             | 69  | PIFELTRO.....                           | 133                     | <i>pregabalin</i> .....                       | 122    |
| <i>paricalcitol</i> .....             | 54  | <i>pilocarpine hcl</i> .....            | 64, 91                  | PREHEVBRIO (PF).....                          | 87     |
| <i>paromomycin</i> .....              | 33  | <i>pimecrolimus</i> .....               | 66                      | PREMARIN.....                                 | 74, 75 |
| <i>paroxetine hcl</i> .....           | 126 | <i>pimozide</i> .....                   | 39                      | PREMPHASE.....                                | 75     |
| PAXLOVID.....                         | 136 | <i>pimtrea (28)</i> .....               | 117                     | PREMPRO.....                                  | 75     |
| <i>pazopanib</i> .....                | 14  | <i>pioglitazone</i> .....               | 25                      | <i>prenal true</i> .....                      | 191    |
| PEDIARIX (PF).....                    | 87  | <i>pioglitazone-metformin</i> .....     | 25                      | <i>prenaissance</i> .....                     | 191    |
| PEDVAX HIB (PF).....                  | 87  | PIP PEN NEEDLE.....                     | 165                     | <i>prenaissance plus</i> .....                | 191    |
| <i>peg 3350-electrolytes</i> .....    | 72  |   |                         | <i>prenatabs fa</i> .....                     | 191    |
| PEGASYS.....                          | 136 |   |                         | <i>prenatal 19</i> .....                      | 192    |
|                                       |     |   |                         | <i>prenatal 19 (with docusate)</i> .....      | 192    |

|  |          |  |     |                                       |          |
|--|----------|--|-----|---------------------------------------|----------|
| <i>prenatal low iron</i> .....               | 192      | <i>propranolol</i> .....                 | 44  | RETROVIR.....                         | 133      |
| <i>prenatal plus</i> .....                   | 192      | <i>propylthiouracil</i> .....            | 73  | REVUFORJ.....                         | 15       |
| <i>prenatal plus (calcium carb)</i> ....     | 191      | PROQUAD (PF).....                        | 88  | REXULTI.....                          | 39       |
| <i>prenatal vitamin plus low iron</i> ..     | 192      | <i>protriptyline</i> .....               | 126 | REYATAZ.....                          | 133      |
| <i>prenatal-u</i> .....                      | 192      | PULMOZYME.....                           | 189 | REZLIDHIA.....                        | 15       |
| <i>preplus</i> .....                         | 192      | PURE COMFORT ALCOHOL                     |     | REZUROCK.....                         | 82       |
| <i>pretab</i> .....                          | 192      | PADS.....                                | 166 | RHOPRESSA.....                        | 91       |
| <i>prevalite</i> .....                       | 49       | PURE COMFORT PEN                         |     | RIABNI.....                           | 15       |
| PREVENT DROPSAFE PEN                         |          | NEEDLE.....                              | 166 | <i>ribavirin</i> .....                | 137      |
| NEEDLE.....                                  | 165      | PURE COMFORT SAFETY                      |     | <i>rifabutin</i> .....                | 130      |
| <i>previfem</i> .....                        | 117      | PEN NEEDLE.....                          | 166 | <i>rifampin</i> .....                 | 130      |
| PREVYMIS.....                                | 136      | PURIXAN.....                             | 14  | <i>rilpivirine</i> .....              | 134      |
| PREZCOBIX.....                               | 133      | <i>pyrazinamide</i> .....                | 130 | <i>riluzole</i> .....                 | 59       |
| PREZISTA.....                                | 133      | <i>pyridostigmine bromide</i> .....      | 96  | RINVOQ.....                           | 83       |
| PRIFTIN.....                                 | 130      | <i>pyrimethamine</i> .....               | 33  | RINVOQ LQ.....                        | 82       |
| PRIMAQUINE.....                              | 33       | QINLOCK.....                             | 15  | <i>risperidone</i> .....              | 40       |
| <i>primidone</i> .....                       | 122      | QUADRACEL (PF).....                      | 88  | <i>risperidone microspheres</i> ..... | 39, 40   |
| PRIORIX (PF).....                            | 87       | <i>quetiapine</i> .....                  | 39  | <i>ritonavir</i> .....                | 134      |
| PRO COMFORT ALCOHOL                          |          | <i>quinapril</i> .....                   | 52  | RITUXAN HYCELA.....                   | 15       |
| PADS.....                                    | 165      | <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> ... | 52  | <i>rivastigmine</i> .....             | 24       |
| PRO COMFORT INSULIN                          |          | <i>quinidine sulfate</i> .....           | 43  | <i>rivastigmine tartrate</i> .....    | 24       |
| SYRINGE.....                                 | 165      | <i>quinine sulfate</i> .....             | 33  | <i>rizatriptan</i> .....              | 30, 31   |
| PRO COMFORT PEN                              |          | QULIPTA.....                             | 30  | <i>r-natal ob</i> .....               | 192      |
| NEEDLE.....                                  | 165, 166 | RABAVERT (PF).....                       | 88  | ROCKLATAN.....                        | 91       |
| <i>probenecid</i> .....                      | 30       | <i>rabeprazole</i> .....                 | 69  | <i>roflumilast</i> .....              | 60       |
| <i>probenecid-colchicine</i> .....           | 30       | <i>raloxifene</i> .....                  | 75  | <i>ropinirole</i> .....               | 34       |
| PROCALAMINE 3%.....                          | 42       | <i>ramipril</i> .....                    | 52  | <i>rosadan</i> .....                  | 68       |
| <i>prochlorperazine</i> .....                | 32       | <i>ranolazine</i> .....                  | 46  | <i>rosuvastatin</i> .....             | 50       |
| <i>prochlorperazine edisylate</i> ... 32, 39 |          | <i>rasagiline</i> .....                  | 34  | ROTARIX.....                          | 88       |
| <i>prochlorperazine maleate</i> .....        | 32       | RASUVO (PF).....                         | 82  | ROTATEQ VACCINE.....                  | 88       |
| <i>procto-med hc</i> .....                   | 66       | RAYALDEE.....                            | 54  | ROZLYTREK.....                        | 15       |
| <i>proctosol hc</i> .....                    | 66       | <i>reclipsen (28)</i> .....              | 117 | RUBRACA.....                          | 15       |
| <i>proctozone-hc</i> .....                   | 66       | RECOMBIVAX HB (PF).....                  | 88  | <i>rufinamide</i> .....               | 122, 123 |
| PRODIGY INSULIN                              |          | RELENZA DISKHALER.....                   | 136 | RUKOBIA.....                          | 134      |
| SYRINGE.....                                 | 166      | RELION NEEDLES.....                      | 167 | RUXIENCE.....                         | 15       |
| <i>progesterone micronized</i> .....         | 78       | RELION PEN NEEDLES.....                  | 167 | RYBELSUS.....                         | 25       |
| PROGRAF.....                                 | 82       | <i>repaglinide</i> .....                 | 25  | RYBREVANT.....                        | 15       |
| PROLIA.....                                  | 54       | REPATHA PUSHTRONEX.....                  | 50  | RYDAPT.....                           | 16       |
| PROMACTA.....                                | 188      | REPATHA SURECLICK.....                   | 50  | RYTELO.....                           | 16       |
| <i>promethazine</i> .....                    | 32       | REPATHA SYRINGE.....                     | 50  | SAFESNAP INSULIN                      |          |
| <i>promethegan</i> .....                     | 32       | RETACRIT.....                            | 188 | SYRINGE.....                          | 167      |
| <i>propafenone</i> .....                     | 43       | RETEVMO.....                             | 15  | SAFETY PEN NEEDLE.....                | 168      |

|   |     |   |          |                                      |          |
|---|-----|---|----------|--------------------------------------|----------|
| SANTYL.....                               | 68  | <i>sodium chloride 0.9 %</i> .....        | 185, 186 | <i>sunitinib malate</i> .....        | 16       |
| <i>sapropterin</i> .....                  | 189 | <i>sodium fluoride-pot nitrate</i> .....  | 64       | SUNLENCA.....                        | 134      |
| SAVELLA.....                              | 59  | <i>sodium oxybate</i> .....               | 55       | SURE COMFORT ALCOHOL                 |          |
| SCSEMBLIX.....                            | 16  | <i>sodium polystyrene sulfonate</i> ..... | 71       | PREP PADS.....                       | 169      |
| <i>scopolamine base</i> .....             | 32  | <i>sodium,potassium,mag sulfates</i> ..   | 72       | SURE COMFORT INS. SYR.               |          |
| SECUADO.....                              | 40  | <i>solifenacin</i> .....                  | 72       | U-100.....                           | 168      |
| SECURESAFE INSULIN                        |     | SOLQUA 100/33.....                        | 28       | SURE COMFORT INSULIN                 |          |
| SYRINGE.....                              | 168 | SOLTAMOX.....                             | 16       | SYRINGE.....                         | 168, 169 |
| SECURESAFE PEN NEEDLE                     | 168 | SOMATULINE DEPOT.....                     | 77       | SURE COMFORT PEN                     |          |
| <i>select-ob</i> .....                    | 192 | SOMAVERT.....                             | 77       | NEEDLE.....                          | 169      |
| <i>select-ob (folic acid)</i> .....       | 192 | <i>sorafenib</i> .....                    | 16       | SURE COMFORT SAFETY                  |          |
| <i>selegiline hcl</i> .....               | 34  | <i>sorine</i> .....                       | 44       | PEN NEEDLE.....                      | 168      |
| <i>selenium sulfide</i> .....             | 68  | <i>sotalol</i> .....                      | 44       | SURE-FINE PEN NEEDLES                |          |
| SELZENTRY.....                            | 134 | <i>sotalol af</i> .....                   | 44       | .....                                | 169, 170 |
| SEMGLEE(INSULIN                           |     | SPIRIVA RESPIMAT.....                     | 63       | SURE-JECT INSULIN                    |          |
| GLARGINE-YFGN).....                       | 28  | <i>spironolactone</i> .....               | 51       | SYRINGE.....                         | 170      |
| SEMGLEE(INSULIN GLARG-                    |     | <i>spironolacton-hydrochlorothiaz</i> .   | 51       | SURE-PREP ALCOHOL PREP               |          |
| YFGN)PEN.....                             | 28  | SPRAVATO.....                             | 127      | PADS.....                            | 170      |
| <i>se-natal 19 chewable</i> .....         | 192 | <i>sprintec (28)</i> .....                | 117      | SUTAB.....                           | 72       |
| SEREVENT DISKUS.....                      | 63  | SPRITAM.....                              | 123      | SYMPAZAN.....                        | 123      |
| SEROSTIM.....                             | 77  | <i>sps (with sorbitol)</i> .....          | 71       | SYMTUZA.....                         | 134      |
| <i>sertraline</i> .....                   | 126 | <i>sronyx</i> .....                       | 117      | SYNJARDY.....                        | 25       |
| <i>setlakin</i> .....                     | 117 | <i>ssd</i> .....                          | 68       | SYNJARDY XR.....                     | 26       |
| <i>sevelamer carbonate</i> .....          | 71  | <i>stavudine</i> .....                    | 134      | SYNRIBO.....                         | 16       |
| <i>sevelamer hcl</i> .....                | 71  | STELARA.....                              | 83       | SYRINGE WITH NEEDLE,                 |          |
| SEZABY.....                               | 123 | STERILE PADS.....                         | 168      | SAFETY.....                          | 168      |
| <i>sf 5000 plus</i> .....                 | 64  | STIOLTO RESPIMAT.....                     | 63       | TABLOID.....                         | 16       |
| <i>sharobel</i> .....                     | 117 | STIVARGA.....                             | 16       | TABRECTA.....                        | 16       |
| SHINGRIX (PF).....                        | 88  | STRENSIQ.....                             | 189      | <i>tacrolimus</i> .....              | 66, 83   |
| SIGNIFOR.....                             | 77  | <i>streptomycin</i> .....                 | 103      | <i>tadalafil</i> .....               | 97       |
| <i>sildenafil</i> .....                   | 97  | STRIBILD.....                             | 134      | TAFINLAR.....                        | 16       |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension)</i> ... | 97  | STRIVERDI RESPIMAT.....                   | 63       | <i>tafluprost (pf)</i> .....         | 91       |
| <i>silver sulfadiazine</i> .....          | 68  | <i>subvenite</i> .....                    | 123      | TAGRISSO.....                        | 16       |
| SIMBRINZA.....                            | 91  | <i>sucrafate</i> .....                    | 70       | TALVEY.....                          | 16       |
| <i>simliya (28)</i> .....                 | 117 | <i>sulfacetamide sodium</i> .....         | 93       | TALZENNA.....                        | 16       |
| <i>simvastatin</i> .....                  | 50  | <i>sulfacetamide-prednisolone</i> .....   | 93       | <i>tamoxifen</i> .....               | 16       |
| <i>sirolimus</i> .....                    | 83  | <i>sulfadiazine</i> .....                 | 109      | <i>tamsulosin</i> .....              | 72       |
| SIRTURO.....                              | 130 | <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>      | 109      | <i>tarina 24 fe</i> .....            | 117      |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE.                    | 168 | <i>sulfasalazine</i> .....                | 53       | <i>tarina fe 1-20 eq (28)</i> .....  | 117      |
| SKYLA.....                                | 117 | <i>sulindac</i> .....                     | 99       | <i>taron-c dha</i> .....             | 192      |
| SKYRIZI.....                              | 83  | <i>sumatriptan</i> .....                  | 31       | <i>taron-prex prenatal-dha</i> ..... | 192      |
| <i>sodium chloride 0.45 %</i> .....       | 185 | <i>sumatriptan succinate</i> .....        | 31       | TASIGNA.....                         | 17       |

|  |          |   |          |  |                |
|--|----------|---|----------|--|----------------|
| TAVNEOS.....                             | 83       | <i>tiadylt er</i> .....                 | 45       | TRECTOR.....                             | 130            |
| <i>tazarotene</i> .....                  | 69       | <i>tiagabine</i> .....                  | 123      | TRELEGY ELLIPTA.....                     | 64             |
| <i>tazicef</i> .....                     | 106      | TIBSOVO.....                            | 17       | TRELSTAR.....                            | 17             |
| <i>taztia xt</i> .....                   | 45       | TICE BCG.....                           | 17       | TREMFYA.....                             | 83, 84         |
| TAZVERIK.....                            | 17       | TICOVAC.....                            | 89       | TREMFYA PEN.....                         | 84             |
| TDVAX.....                               | 88       | <i>tigecycline</i> .....                | 110      | TRESIBA FLEXTOUCH U-                     |                |
| TECHLITE INSULIN                         |          | <i>tilia fe</i> .....                   | 118      | 100.....                                 | 28             |
| SYRINGE.....                             | 171      | <i>timolol maleate</i> .....            | 44, 91   | TRESIBA FLEXTOUCH U-                     |                |
| TECHLITE INSULN                          |          | <i>tinidazole</i> .....                 | 33       | 200.....                                 | 29             |
| SYR(HALF UNIT).....                      | 170, 171 | <i>tiotropium bromide</i> .....         | 64       | TRESIBA U-100 INSULIN.....               | 29             |
| TECHLITE PEN NEEDLE.....                 | 171      | TIVDAK.....                             | 17       | <i>tretinoin</i> .....                   | 69             |
| TECHLITE PLUS PEN                        |          | TIVICAY.....                            | 134      | <i>tretinoin (antineoplastic)</i> .....  | 17             |
| NEEDLE.....                              | 172      | TIVICAY PD.....                         | 134      | <i>tri femynor</i> .....                 | 118            |
| TECVAYLI.....                            | 17       | <i>tizanidine</i> .....                 | 190      | <i>triamcinolone acetonide</i>           |                |
| TEFLARO.....                             | 106      | TOBI PODHALER.....                      | 103      | .....                                    | 64, 66, 67, 76 |
| <i>telmisartan</i> .....                 | 47       | <i>tobramycin</i> .....                 | 93       | <i>triamterene-hydrochlorothiazid</i> .. | 51             |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i> .. | 47       | <i>tobramycin in 0.225 % nacl</i> ..... | 103      | <i>triazolam</i> .....                   | 23             |
| <i>temazepam</i> .....                   | 23       | <i>tobramycin sulfate</i> .....         | 103      | <i>trientine</i> .....                   | 102            |
| TEMIXYS.....                             | 134      | <i>tobramycin-dexamethasone</i> .....   | 93       | <i>tri-estarylla</i> .....               | 118            |
| TENIVAC (PF).....                        | 88, 89   | <i>tolterodine</i> .....                | 73       | <i>trifluoperazine</i> .....             | 40             |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> ... | 134      | TOPCARE CLICKFINE..                     | 172, 173 | <i>trifluridine</i> .....                | 93             |
| TEPMETKO.....                            | 17       | TOPCARE ULTRA                           |          | <i>trihexyphenidyl</i> .....             | 34             |
| <i>terazosin</i> .....                   | 72       | COMFORT.....                            | 173      | TRIJARDY XR.....                         | 26             |
| <i>terbinafine hcl</i> .....             | 129      | <i>topiramate</i> .....                 | 123      | <i>tri-legend fe</i> .....               | 118            |
| <i>terconazole</i> .....                 | 102      | <i>toposar</i> .....                    | 17       | <i>tri-linyah</i> .....                  | 118            |
| <i>teriparatide</i> .....                | 54       | <i>toremifene</i> .....                 | 17       | <i>tri-lo-estarylla</i> .....            | 118            |
| TERUMO INSULIN                           |          | <i>torpenz</i> .....                    | 17       | <i>tri-lo-marzia</i> .....               | 118            |
| SYRINGE.....                             | 172      | <i>torse mide</i> .....                 | 51       | <i>tri-lo-mili</i> .....                 | 118            |
| <i>testosterone</i> .....                | 73, 74   | TOUJEO MAX U-300                        |          | <i>tri-lo-sprintec</i> .....             | 118            |
| <i>testosterone cypionate</i> .....      | 73       | SOLOSTAR.....                           | 28       | <i>trimethoprim</i> .....                | 104            |
| <i>testosterone enanthate</i> .....      | 73       | TOUJEO SOLOSTAR U-300                   |          | <i>tri-mili</i> .....                    | 118            |
| TETANUS,DIPHThERIA                       |          | INSULIN.....                            | 28       | <i>trimipramine</i> .....                | 127            |
| TOX PED(PF).....                         | 89       | TRADJENTA.....                          | 26       | TRINTELLIX.....                          | 127            |
| <i>tetrabenazine</i> .....               | 59       | <i>tramadol</i> .....                   | 101      | <i>tri-nymyo</i> .....                   | 118            |
| <i>tetracycline</i> .....                | 110      | <i>tramadol-acetaminophen</i> .....     | 101      | <i>tri-previfem (28)</i> .....           | 118            |
| TEVIMBRA.....                            | 17       | <i>trandolapril</i> .....               | 52       | <i>tri-sprintec (28)</i> .....           | 118            |
| THALOMID.....                            | 97       | <i>trandolapril-verapamil</i> .....     | 52       | TRIUMEQ.....                             | 134            |
| <i>theophylline</i> .....                | 63, 64   | <i>tranexamic acid</i> .....            | 186      | TRIUMEQ PD.....                          | 135            |
| THINPRO INSULIN                          |          | <i>tranylcypramine</i> .....            | 127      | <i>triveen-duo dha</i> .....             | 192            |
| SYRINGE.....                             | 172      | <i>travoprost</i> .....                 | 91       | <i>trivora (28)</i> .....                | 118            |
| <i>thioridazine</i> .....                | 40       | TRAZIMERA.....                          | 17       | <i>tri-vylibra</i> .....                 | 118            |
| <i>thiothixene</i> .....                 | 40       | <i>trazodone</i> .....                  | 127      | <i>tri-vylibra lo</i> .....              | 118            |

|   |               |  |                    |  |          |
|---|---------------|--|--------------------|--|----------|
| TRIZIVIR.....                           | 135           | ULTIGUARD SAFEPACK-<br>PEN NEEDLE..... | 177                | <i>ursodiol</i> .....                    | 71       |
| TROGARZO.....                           | 135           | ULTILET ALCOHOL SWAB.                  | 178                | UZEDY.....                               | 40, 41   |
| <i>trosipium</i> .....                  | 73            | ULTILET INSULIN SYRINGE                |                    | <i>valacyclovir</i> .....                | 137      |
| TRUE COMFORT ALCOHOL<br>PADS.....       | 173           | .....                                  | 158, 178           | VALCHLOR.....                            | 68       |
| TRUE COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....    | 173           | ULTILET PEN NEEDLE.....                | 178                | <i>valganciclovir</i> .....              | 137      |
| TRUE COMFORT PEN<br>NEEDLE.....         | 174           | ULTRA CMFT INS SYR<br>(HALF UNIT)..... | 155, 168           | <i>valproate sodium</i> .....            | 123      |
| TRUE COMFORT PRO<br>ALCOHOL PADS.....   | 174           | ULTRA COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....  | 150, 155, 156, 178 | <i>valproic acid</i> .....               | 123      |
| TRUE COMFORT PRO INS<br>SYRINGE.....    | 173, 174      | ULTRA FLO INSUL<br>SYR(HALF UNIT)..... | 179                | <i>valproic acid (as sodium salt)</i> .. | 123      |
| TRUE COMFORT SAFE<br>INSULIN SYRG.....  | 173, 174, 175 | ULTRA FLO INSULIN<br>SYRINGE.....      | 179                | <i>valsartan</i> .....                   | 47       |
| TRUE COMFORT SAFETY<br>PEN NEEDLE.....  | 173           | ULTRA THIN PEN NEEDLE.                 | 179                | <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> ... | 47       |
| TRUEPLUS INSULIN.....                   | 175, 176      | ULTRACARE INSULIN<br>SYRINGE.....      | 179, 180           | VALTOCO.....                             | 123      |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE.....                | 175           | ULTRACARE PEN NEEDLE.                  | 180                | <i>vancomycin</i> .....                  | 104      |
| TRULICITY.....                          | 26            | ULTRA-THIN II (SHORT)<br>INS SYR.....  | 180, 181           | VANFLYTA.....                            | 18       |
| TRUMENBA.....                           | 89            | ULTRA-THIN II (SHORT)<br>PEN NDL.....  | 181                | VANISHPOINT INSULIN<br>SYRINGE.....      | 183      |
| TRUQAP.....                             | 17            | ULTRA-THIN II INS PEN<br>NEEDLES.....  | 181                | VANISHPOINT SYRINGE.....                 | 183      |
| TRUSELTIQ.....                          | 18            | ULTRA-THIN II INSULIN<br>SYRINGE.....  | 180, 181           | VAQTA (PF).....                          | 89       |
| TRUXIMA.....                            | 18            | UNIFINE PEN NEEDLE.....                | 181                | <i>varenicline tartrate</i> .....        | 21, 22   |
| TUKYSA.....                             | 18            | UNIFINE PENTIPS.....                   | 164, 181           | VARIVAX (PF).....                        | 89       |
| TURALIO.....                            | 18            | UNIFINE PENTIPS<br>MAXFLOW.....        | 181                | VAXCHORA VACCINE.....                    | 89       |
| <i>turqoz (28)</i> .....                | 118           | UNIFINE PENTIPS PLUS<br>.....          | 181, 182           | VEGZELMA.....                            | 18       |
| TWINRIX (PF).....                       | 89            | UNIFINE PENTIPS PLUS<br>MAXFLOW.....   | 181                | VELTASSA.....                            | 71       |
| TYBOST.....                             | 97            | UNIFINE PROTECT.....                   | 182                | VELMIDY.....                             | 135      |
| TYMLOS.....                             | 54            | UNIFINE SAFECONTROL.....               | 182                | VENCLEXTA.....                           | 18       |
| TYPHIM VI.....                          | 89            | UNIFINE SAFECONTROL<br>PEN NEEDLE..... | 182                | VENCLEXTA STARTING<br>PACK.....          | 18       |
| UBRELVY.....                            | 31            | UNIFINE ULTRA PEN<br>NEEDLE.....       | 182, 183           | <i>venlafaxine</i> .....                 | 127      |
| ULTICARE.....                           | 176, 177      | UPTRAVI.....                           | 97, 98             | VEOZAH.....                              | 97       |
| ULTICARE INSULIN<br>SYRINGE.....        | 176           |  |                    | <i>verapamil</i> .....                   | 45       |
| ULTICARE INSULN<br>SYR(HALF UNIT).....  | 176           |  |                    | VERIFINE INSULIN<br>SYRINGE.....         | 183, 184 |
| ULTICARE PEN NEEDLE.....                | 176           |  |                    | VERIFINE PEN NEEDLE.....                 | 183      |
| ULTICARE SAFETY PEN<br>NEEDLE.....      | 176           |  |                    | VERIFINE PLUS PEN<br>NEEDLE.....         | 183      |
| ULTIGUARD SAFEPACK-<br>INSULIN SYR..... | 177, 178      |  |                    | VERIFINE PLUS PEN<br>NEEDLE-SHARP.....   | 184      |
|   |               |  |                    | VERQUOVO.....                            | 46       |
|   |               |  |                    | VERSACLOZ.....                           | 41       |
|   |               |  |                    | VERSALON.....                            | 184      |
|   |               |  |                    | VERZENIO.....                            | 18       |
|   |               |  |                    | V-GO 20.....                             | 184      |
|   |               |  |                    | V-GO 30.....                             | 184      |



|                              |     |                              |        |                                   |     |
|------------------------------|-----|------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| V-GO 40.....                 | 184 | XARELTO DVT-PE TREAT         |        | <i>ziprasidone mesylate</i> ..... | 41  |
| <i>vienva</i> .....          | 119 | 30D START.....               | 187    | ZIRABEV.....                      | 20  |
| <i>vigabatrin</i> .....      | 123 | XATMEP.....                  | 19     | ZIRGAN.....                       | 93  |
| <i>vigadrone</i> .....       | 123 | XCOPRI.....                  | 124    | ZOLADEx.....                      | 20  |
| <i>vigpoder</i> .....        | 124 | XCOPRI MAINTENANCE           |        | ZOLINZA.....                      | 20  |
| <i>vilazodone</i> .....      | 127 | PACK.....                    | 124    | <i>zolpidem</i> .....             | 55  |
| <i>vinorelbine</i> .....     | 18  | XCOPRI TITRATION PACK..      | 124    | ZONISADE.....                     | 124 |
| <i>viorele (28)</i> .....    | 119 | XDEMvY.....                  | 93     | <i>zonisamide</i> .....           | 124 |
| VIRACEPT.....                | 135 | XELJANZ.....                 | 84     | <i>zovia 1-35 (28)</i> .....      | 119 |
| VIREAD.....                  | 135 | XELJANZ XR.....              | 84     | ZTALMY.....                       | 124 |
| <i>virt-c dha</i> .....      | 192 | XERMELO.....                 | 71     | ZTLIDO.....                       | 102 |
| <i>virt-nate dha</i> .....   | 192 | XGEVA.....                   | 55     | ZURZUVAE.....                     | 127 |
| <i>virt-pn dha</i> .....     | 192 | XIFAXAN.....                 | 104    | ZYDELIG.....                      | 20  |
| <i>virt-pn plus</i> .....    | 192 | XIGDUO XR.....               | 26     | ZYKADIA.....                      | 20  |
| <i>vitafol gummies</i> ..... | 193 | XIIDRA.....                  | 95     | ZYLET.....                        | 93  |
| <i>vitafol nano</i> .....    | 193 | XOLAIR.....                  | 61     | ZYNLONTA.....                     | 20  |
| <i>vitafol-ob+dha</i> .....  | 193 | XOSPATA.....                 | 19     | ZYNYZ.....                        | 20  |
| VITRAKVI.....                | 18  | XPOVIO.....                  | 19     | ZYPREXA RELPREVV.....             | 41  |
| VIZIMPRO.....                | 19  | XTANDI.....                  | 19, 20 |                                   |     |
| VOCABRIA.....                | 135 | <i>xulane</i> .....          | 119    |                                   |     |
| <i>volnea (28)</i> .....     | 119 | XULTOPHY 100/3.6.....        | 29     |                                   |     |
| VONJO.....                   | 19  | XYOSTED.....                 | 74     |                                   |     |
| VORANIGO.....                | 19  | YERVOY.....                  | 20     |                                   |     |
| <i>voriconazole</i> .....    | 129 | YF-VAX (PF).....             | 90     |                                   |     |
| VOSEVI.....                  | 136 | YONSA.....                   | 20     |                                   |     |
| VOWST.....                   | 97  | <i>yuvafem</i> .....         | 75     |                                   |     |
| <i>vp-ch-pnv</i> .....       | 193 | <i>zafemy</i> .....          | 119    |                                   |     |
| <i>vp-pnv-dha</i> .....      | 193 | <i>zafirlukast</i> .....     | 62     |                                   |     |
| VRAYLAR.....                 | 41  | <i>zaleplon</i> .....        | 55     |                                   |     |
| VUMERITY.....                | 59  | <i>zatean-pn dha</i> .....   | 193    |                                   |     |
| VYALEV.....                  | 34  | <i>zatean-pn plus</i> .....  | 193    |                                   |     |
| <i>vylibra</i> .....         | 119 | ZEGALOGUE                    |        |                                   |     |
| VYLOY.....                   | 19  | AUTOINJECTOR.....            | 97     |                                   |     |
| VYZULTA.....                 | 91  | ZEGALOGUE SYRINGE.....       | 97     |                                   |     |
| <i>warfarin</i> .....        | 187 | ZEJULA.....                  | 20     |                                   |     |
| WEBCOL.....                  | 184 | ZELBORAF.....                | 20     |                                   |     |
| WELIREG.....                 | 19  | <i>zenatane</i> .....        | 68     |                                   |     |
| WINREVAIR.....               | 61  | ZENPEP.....                  | 189    |                                   |     |
| <i>wixela inhub</i> .....    | 62  | <i>zidovudine</i> .....      | 135    |                                   |     |
| XALKORI.....                 | 19  | ZIIHERA.....                 | 20     |                                   |     |
| XARELTO.....                 | 187 | <i>zingiber</i> .....        | 193    |                                   |     |
|                              |     | <i>ziprasidone hcl</i> ..... | 41     |                                   |     |

## **Aviso sobre requisitos de no discriminación y accesibilidad**

### **La discriminación es contra la ley**

ATRIO Health Plans cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

ATRIO Health Plans no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. ATRIO Health Plans:

- Proporciona ayudas y servicios gratuitos a personas con discapacidad para que puedan comunicarse eficazmente con nosotros, como:
  - Qualified sign language interpreters
  - Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
- Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuyo idioma principal no es el inglés, como:
  - Intérpretes cualificados
  - Información redactada en otros idiomas

Si necesita alguno de los servicios enumerados anteriormente, comuníquese con el Departamento de Servicios para Miembros de ATRIO al número gratuito 1-877-672-8620, todos los días de 8 a. m. a 8 p. m. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

Si considera que ATRIO Health Plans no ha brindado estos servicios o ha discriminado de otra manera por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja ante:

ATRIO Compliance Officer:

550 Hawthorne Avenue, Suite 140, Salem, OR 97301

1-877-672-8620 (TTY 711)

Presentar una queja ante la línea directa de cumplimiento de ATRIO:

1-877-309-9952 or [compliance@atriohp.com](mailto:compliance@atriohp.com)

Puede presentar una queja en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja, comuníquese con Servicios para miembros sin cargo al 1-877-672-8620, todos los días de 8 a. m. a 8 p. m. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

También puede presentar una queja por derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, de manera electrónica a través del Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, o por correo postal o teléfono a:

U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Los formularios de queja están disponibles en <http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>

**Español (Spanish)** - ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-672-8620 (TTY: 711).

**Tiếng Việt (Vietnamese)** - CHÚ Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi số 1-877-672-8620 (TTY: 711)

**繁體中文 (Chinese)** - 注意：如果您講國語，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-672-8620 (TTY : 711) 。

**Русский (Russian)** - ВНИМАНИЕ! Если Вы говорите по-русски, Вы можете бесплатно воспользоваться услугами перевода. Телефон: 1-877-672-8620 (телетайп: 711).

**한국어 (Korean)** - 유의사항: 무료 한국어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다. 전화번호는 1-877-672-8620 (TTY: 711) 번입니다.

**Українська (Ukrainian)** - УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-877-672-8620 (телетайп: 711).

**日本語 (Japanese)** - 注意事項：日本語でのサービスをご希望の場合、1-877-672-8620 (TTY:711) までご連絡ください。このサービスは無料です。

"إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-877-672-8620 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-735-2900).

**فارسی – (Farsi)** توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما موجود است. با شماره 1-877-672-8620 تماس بگیرید (TTY: 1-800-735-2900).

**Română (Romanian)** - ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 1-877-672-8620 (TTY: 711).

**ខ្មែរ (Cambodian)** - ប្រើសិទ្ធិជាមួយកម្មវិធីសម្រាប់ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយភាសាសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងមនុស្សមានការរារាំងស្រាវជ្រាវ។ ចុះទូរស័ព្ទ 1-877-672-8620 (TTY: 711)។

**Oroomiffa (Oromo)** - XIYYEEFFANNAA: Afaandubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, niargama. 1-877-672-8620 (TTY: 711) Bilbilaa.

**Deutsch (German)** - ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-877-672-8620 (TTY: 711).

**فارسی – (Farsi)** توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما موجود است. با شماره 1-877-672-8620 تماس بگیرید (TTY: 1-800-735-2900).

**Français (French)** - ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique sont disponibles gratuitement. Appelez le 1-877-672-8620 (ATS : 711).

**ภาษาไทย (Thai)** - โปรดทราบ: ถ้าคุณพูดภาษาไทย คุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-877-672-8620 (TTY: 711)



## Inserción en varios idiomas

### Servicios de interpretación en varios idiomas

**English:** We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 1-877-672-8620. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

**Spanish:** Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 1-877-672-8620. Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

**Chinese Mandarin:** 我们提供免费的翻译服务, 帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻译服务, 请致电 1-877-672-8620。我们的中文工作人员很乐意帮助您。这是一项免费服务。

**Chinese Cantonese:** 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問, 為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服務, 請致電 1-877-672-8620。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。

**Tagalog:** Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot. Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa 1-877-672-8620. Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo.

**French:** Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 1-877-672-8620. Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

**Vietnamese:** Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quý vị cần thông dịch viên xin gọi 1-877-672-8620 sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí .

**German:** Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 1-877-672-8620. Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

**Korean:** 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 대해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 1-877-672-8620 번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

**Russian:** Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону 1-877-672-8620. Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-русски. Данная услуга бесплатная.

**Arabic:** لنزول قدم خدمات المترجم فوري لمجربي في إل حجة عن أي أسئلة تتعلق قبل الصراحة أو جدول أل دني ثلينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على 1-877-672-8620 سيقي من شخص م يتحدث ال عربي قبم س اعنتك. هذه خدمة مجانية.

**Hindi:** हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं। एक दुभाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें 1-877-672-8620 पर फोन करें। कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है। यह एक मुफ्त सेवा है।

**Italian:** È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero 1-877-672-8620. Un nostro incaricato che parla Italianovi fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

**Portuguese:** Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-877-672-8620.irá encontrar alguém que fale o idioma Português para o ajudar. Este serviço é gratuito.

**French Creole:** Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal oswa dwòg nou an. Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan 1-877-672-8620. Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w. Sa a se yon sèvis ki gratis.

**Polish:** Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polski, należy zadzwonić pod numer 1-877-672-8620. Ta usługa jest bezpłatna.

**Japanese:** 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするために、無料の通訳サービスがあります。通訳をご用命になるには、1-877-672-8620にお電話ください。日本語を話す人者が支援いたします。これは無料のサービスです。

**Este formulario se actualizó el 01/31/2025. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, comuníquese con ATRIO Health Plans al 1-877-672-8620 (TTY 711), todos los días de 8 a. m. a 8 p. m., hora local, o visite [atriohp.com](http://atriohp.com).**